



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul V — Nr. 251

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 21 octombrie 1993

SUMAR

Nr.	Pagina
ORDONAȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
27. — Ordonanță privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetației forestiere de pe terenurile proprietate publică situate în afara fondului forestier, precum și economiei vânatului . . .	1—8

ORDONAȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONAȚĂ

privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetației forestiere de pe terenurile proprietate publică situate în afara fondului forestier, precum și economiei vânatului

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 11 alin. 1 din Legea nr. 42/1992 pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1992 și a unor măsuri de protecție a fondului forestier,

Guvernul României emite prezenta ordonanță.

Art. 1. — Evaluarea pagubelor cauzate prin tăierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puieților sau lăstarilor, în cazul în care prejudiciul este produs prin fapte care, potrivit legii, constituie contravenții sau infracțiuni, se face în condițiile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. — Evaluarea pagubelor cauzate prin tăierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puieților sau lăstarilor, în cazul în care răspunderea materială se stabilește în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, se face în condițiile prevăzute în anexa nr. 2.

În cazul în care se dovedește că pagubele s-au produs cu știrea sau cu acordul personalului silvic însărcinat cu paza și gestionarea fondului forestier, evaluarea prejudiciilor se va face potrivit prevederilor anexei nr. 1.

Art. 3. — În cazul unor pagube produse în pădurile de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, determinate ca atare prin amenajamente silvice, în care sunt interzise tăierile de arbori, valoarea despăgubirilor stabilite pe baza prevederilor anexelor nr. 1 și nr. 2 se dublează.

Art. 4. — Cuantumul despăgubirilor pentru acoperirea pagubelor cauzate economiei vânatului prin faptele ilicite prevăzute la art. 32 și 34 din Legea nr. 26/1976 privind economia vânatului și vânatoarea se stabilește potrivit anexei nr. 3.

În cazul pagubelor produse economiei vânatului din crescătorii, țarcuri și parcuri, cuantumul despăgubirilor, stabilit potrivit anexei nr. 3, se dublează.

Art. 5. — Despăgubirile determinate potrivit art. 1—4, pentru acoperirea pagubelor produse fondului forestier, vegetației forestiere din afara fondului forestier de pe terenurile administrate de Regia Autonomă a Pădurilor „Romsilva” și economiei vânatului, se încasează de filialele silvice ale acestora sau de Institutul

de Cercetări și Amenajări Silvice, după caz, și se utilizează de către regie pentru cultura și refacerea pădurilor.

Art. 6. — Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 7. — Ordonanța Guvernului nr. 2/1992 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetației forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică și economiei vânatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 3 august 1992, precum și orice prevederi contrare prezentei ordonanțe se abrogă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor
și protecției mediului,
Aurel Constantin Ilie

București, 27 septembrie 1993.
Nr. 27.

ANEXA Nr. 1

EVALUAREA

pagubelor cauzate prin tăierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puieților sau lăstarilor, în cazul în care prejudiciul este produs prin fapte care, potrivit legii, constituie contravenții sau infracțiuni

CAPITOLUL A

Arbori

Nr. crt	Diametrul măsurat la cioată (1) — cm —	Coeficient pentru calculul prejudiciilor (K ₁)		
		Rășinoase	Cvercinee, paltin, frasin, cires	Alte foioase
1.	2,1—4(3)	0,20	0,30	0,20
2.	4,1—8	0,30	0,50	0,30
3.	8,1—12	0,50	0,90	0,40
4.	12,1—16	0,70	1,10	0,50
5.	16,1—20	0,80	1,30	0,70
6.	20,1—24	1,00	1,75	0,80
7.	24,1—28	1,70	3,00	1,10
8.	28,1—32	2,80	4,50	2,20
9.	32,1—36	4,15	8,55	3,60
10.	36,1—40	5,45	12,25	5,35
11.	40,1—44	7,00	16,55	7,20
12.	44,1—48	8,95	21,35	9,20
13.	48,1—52	11,50	26,90	11,55
14.	52,1—56	13,90	35,00	15,4
15.	56,1—60	16,50	42,65	20,65
16.	60,1—64	19,40	51,30	25,70
17.	64,1—68	22,05	59,70	31,15

Nr. crt.	Diametrul măsurat la cioată (1) — cm —	Coeficient pentru calculul prejudiciilor (K ₁)		
		Rășinoase	Cvercinee, paltin, frasin, cires	Alte foioase
18.	68,1—72	24,30	68,85	37,65
19.	72,1—76	26,00	78,00	43,60
20.	76,1—80	28,20	89,50	49,40
21.	Peste 80	29,80	98,30	55,85

PRECIZĂRI PRIVIND STABILIREA PAGUBELOR PENTRU ARBORI

(1) Diametrul cioatei se măsoară la distanța de maximum 0,30 m de la sol, indiferent de înălțimea acesteia.

(2) Valoarea pagubei pentru un arbore se calculează prin înmulțirea coeficientului K₁ din tabel, corespunzător diametrului măsurat la cioată, cu prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data constatării. Acest preț se stabilește de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției

Mediului, ca medie a valorilor obținute prin negocierile și licitațiile de masă lemnoasă valorificată în semestrul anterior.

NOTĂ :

— Valoarea pagubelor se diminuează cu valoarea materialului lemnos recuperat de către unitatea prejudiciată, calculată la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare la data constatării pagubei.

— Evaluarea pagubelor privește arborii, indiferent de starea fiziologică a acestora, pe picior sau doborâți de fenomene naturale ori de alte persoane decât cele ce au cauzat paguba.

(3) Valoarea pagubelor pentru exemplarele cu diametrul măsurat la cioată sub 2 cm se calculează potrivit prevederilor din cap. B „Puieti și lăstari”.

CAPITOLUL B

Puieti și lăstari

Nr. crt.	Specificații	lei/buc.	Nr. crt.	Specificații	lei/buc.
a) Puieti forestieri de talie mică, nerepicați					
1.	Rășinoase din solarii	11	18.	Plop euramerican	396
2.	Brad, duglas și larice din pepiniere	26	19.	Alte specii de foioase :	
3.	Alte rășinoase din pepiniere	18	—	fağ și alte specii principale de bază	211
4.	Plop euramerican de 1 an, din pepiniere	66	—	principale de amestec	158
5.	Plop euramerican de 2 ani, din pepiniere	132	—	ajutor, arbuști	92
6.	Plop alb din pepiniere	40	e) Lăstari		
7.	Nuc din pepiniere	40	20.	Cvercinee	185
8.	Stejari din pepiniere :		21.	Fag	132
—	de 1 an	21	22.	Alte specii de foioase	79
—	de 2 ani	26	f) Pomi de iarnă		
9.	Alte specii de foioase din pepiniere :		Categoriile de diametre/cm		
—	principale de amestec de 1 an	16	2,1—4 4,1—8 8,1—12		
—	principale de amestec de 2 ani	21	23.	Brad, duglas	3.167 4.222 5.278
—	ajutor, arbuști de 1 an	11	24.	Molid	2.111 2.903 4.222
—	ajutor, arbuști de 2 ani	13			
b) Puieti de rășinoase repicați					
10.	Brad, molid	37	PRECIZĂRI PENTRU EVALUAREA PAGUBELOR		
11.	Duglas, larice	42	PRODUSE LA PUIEȚI ȘI LĂSTARI		
c) Puieti de talie mare și pentru plantaje					
12.	Molid, brad	1.451	(1) La categoria <i>pomi de iarnă</i> se consideră că s-au produs pagube în următoarele situații : când tăierile ilegale s-au efectuat în tot cursul anului în culturile speciale care au această destinație sau în perioada 1—31 decembrie în restul arboretelor de rășinoase.		
13.	Alte rășinoase	792	(2) În situația în care prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior se modifică, valoarea pagubei produse puietilor și lăstarilor se modifică, de asemenea, prin multiplicarea acesteia cu un coeficient rezultat din raportul dintre noul preț mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior și cel avut în vedere la stabilirea valorilor din anexă (2.850 lei/m ³).		
14.	Cvercinee	660			
15.	Alte specii de foioase	520			
d) Puieti din plantații sau regenerări naturale (pentru regenerări naturale se ia în calcul un puiet sau lăstar la m²)					
16.	Rășinoase	158			
17.	Stejari	264			

ANEXA Nr. 2

EVALUAREA

pagubelor produse prin tăierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor sau lăstarilor, în cazul în care răspunderea materială se stabilește în conformitate cu prevederile Codului muncii

CAPITOLUL A

Arbori

Nr. crt.	Diametrul măsurat la cioată (1) — cm —	Coeficient pentru calculul prejudiciilor (K ₂)			Nr. crt.	Diametrul măsurat la cioată (1) — cm —	Coeficient pentru calculul prejudiciilor (K ₂)		
		Rășinoase	Cvercinee, paltin, frasin, ciरेș	Alte foioase			Rășinoase	Cvercinee, paltin, frasin, ciरेș	Alte foioase
1.	2,1— 4(3)	0,05	0,10	0,05	4.	12,1—16	0,20	0,30	0,15
2.	4,1— 8	0,10	0,15	0,10	5.	16,1—20	0,25	0,40	0,20
3.	8,1—12	0,15	0,25	0,10	6.	20,1—24	0,30	0,55	0,25

Nr. crt.	Diametrul măsurat la cioată (1) — cm —	Coeficient pentru calculul prejudiciilor (K ₂)		
		Rășinoase	Cvercinee, paltin, frasin, cires	Alte foioase
7.	24,1—28	0,50	0,90	0,35
8.	28,1—32	0,85	1,25	0,65
9.	32,1—36	1,25	2,55	1,10
10.	36,1—40	1,65	3,70	1,60
11.	40,1—44	2,10	4,95	2,15
12.	44,1—48	2,70	6,40	2,75
13.	48,1—52	3,45	8,05	3,45
14.	52,1—56	4,20	10,05	4,65
15.	56,1—60	5,00	12,80	6,20
16.	60,1—64	5,80	15,40	7,70
17.	64,1—68	6,60	17,90	9,45
18.	68,1—72	7,30	20,65	11,30
19.	72,1—76	7,80	23,40	13,05
20.	76,1—80	8,45	26,55	14,85
21.	Peste 80	9,00	29,50	16,75

NOTĂ :

Valoarea pagubelor se diminuează cu valoarea materialului lemnos recuperat de către unitatea prejudiciată, calculată la prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data constatării pagubei.

Evaluarea pagubelor privește arborii, indiferent de starea fiziologică a acestora, pe picior sau doborâți de fenomene naturale ori de alte persoane decât cele care au provocat paguba.

PRECIZĂRI PRIVIND STABILIREA PAGUBELOR PENTRU ARBORI

(1) Diametrul cioatei se măsoară la distanța de maximum 0,30 m de la sol, indiferent de înălțimea acesteia.

(2) Valoarea pagubei pentru un arbore se calculează prin înmulțirea coeficientului K₂ din tabel, corespunzător diametrului măsurat la cioată, cu prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data constatării. Acest preț se stabilește semestrial de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului ca medie a valorilor obținute prin negocierile și licitațiile de masă lemnoasă valorificată în semestrul anterior.

(3) Valoarea pagubelor pentru exemplarele subțiri — până la 2 cm inclusiv — se calculează potrivit prevederilor din cap. B „Puieti și lăstari”.

CAPITOLUL B

Puieti și lăstari

Nr. crt.	Specificații	lei/buc.	Nr. crt.	Specificații	lei/buc.		
a) Puieti forestieri de talie mică, nerepicați			19. Alte specii de foioase :				
1.	Rășinoase din solarii	3		— fag și alte specii principale de bază	132		
2.	Brad, duglas și larice din pepiniere	13		— principale de amestec	79		
3.	Alte rășinoase din pepiniere	8		— ajutor, arbuști	40		
4.	Plop euramerican de 1 an din pepiniere	32	e) Lăstari				
5.	Plop euramerican de 2 ani din pepiniere	53	20.	Cvercinee	92		
6.	Plop alb din pepiniere	18	21.	Fag	66		
7.	Nuc din pepiniere	16	22.	Alte specii de foioase	40		
8.	Stejari din pepiniere :		f) Pomi de iarnă				
	— de 1 an	11	Categoriile de diametre/cm				
	— de 2 ani	16		2,1—4	4,1—8	8,1—12	
9.	Alte specii de foioase din pepiniere :		23.	Brad, duglas	3.167	4.222	5.278
	— principale de amestec de 1 an	8	24.	Molid	2.111	2.803	4.222
	— principale de amestec de 2 ani	11					
	— ajutor, arbuști de 1 an	5					
	— ajutor, arbuști de 2 ani	8					
b) Puieti de rășinoase repicați			PRECIZĂRI PENTRU EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE LA PUIEȚI ȘI LĂSTARI				
10.	Brad, molid	16	(1) La categoria pomi de iarnă se consideră că s-au produs pagube în următoarele situații : când tăierile ilegale s-au efectuat în tot cursul anului în culturile speciale care au această destinație sau în perioada 1—31 decembrie în restul arboretelor de rășinoase.				
11.	Duglas, larice	18	(2) În situația în care prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior se modifică, valoarea pagubei produse puietilor și lăstarilor se modifică, de asemenea, prin multiplicarea acesteia cu un coeficient rezultat din raportul dintre noul preț mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior și cel avut în vedere la stabilirea valorilor din anexă (2.850 lei/m ³).				
c) Puieti de talie mare și pentru plantație							
12.	Molid, brad	792					
13.	Alte rășinoase	396					
14.	Cvercinee	422					
15.	Alte specii de foioase	264					
d) Puieti din plantații și regenerări naturale (pentru regenerări naturale se ia în calcul un preț sau costul la m ²)							
16.	Rășinoase	79					
17.	Stejari	185					
18.	Plop euramerican	211					

T A R I F E
pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor în cazul pagubelor cauzate
economiei vânătorului prin fapte ilicite

Nr. crt.	Specia de vânat		Tarif (lei/buc.)	
	Denumirea populară	Denumirea științifică	În perioada de vânătoare	În perioada interzisă a se vâna
I. Animale a căror vânătoare este permisă potrivit legii				
A. Mamifere				
1.	Bizamul	Ondatra zibethica	20.000	—
2.	Bursucul	Meles meles	20.000	40.000
3.	Capra neagră	Rupicapra rupicapra	100.000	200.000
4.	Căpriorul	Capreolus capreolus	80.000	160.000
5.	Cerbul comun	Cervus elaphus	300.000	600.000
6.	Cerbul lopătar	Cervus dama	100.000	200.000
7.	Câinele enot	Nyctereutes procyonoides	20.000	—
8.	Dihorul	Mustela putorius	20.000	—
9.	Iepurele comun	Lepus europaeus	20.000	40.000
10.	Iepurele de vizuină	Oryctolagus cuniculus	20.000	40.000
11.	Jderul de copac	Martes martes	30.000	60.000
12.	Lupul	Canis lupus	120.000	—
13.	Mistrețul	Sus scrofa	150.000	300.000
14.	Nevăstuica	Mustela nivalis	20.000	—
15.	Pisica sălbatică	Felis silvestris	40.000	—
16.	Râsul	Lynx lynx	80.000	160.000
17.	Șacalul	Canis aureus	30.000	60.000
18.	Ursul	Ursus arctos	400.000	800.000
19.	Vulpea	Canis vulpes	60.000	120.000
B. Păsări				
1.	Becațina comună	Gallinago gallinago	3.000	6.000
2.	Becațina mare	Gallinago media	6.000	12.000
3.	Becațina mică	Limnocyptes minimus	3.000	6.000
4.	Cocoșarul	Turdus pilaris	3.000	6.000
5.	Cocoșul de munte	Tetrao urogallus	40.000	80.000
6.	Cormoranul mare	Phalacrocorax carbo sinensis	5.000	10.000
7.	Corcodele mare	Podiceps cristatus	4.000	8.000
8.	Cristeiul de baltă	Rallus aquaticus	10.000	20.000
9.	Culiculu mare	Numenius arquata	3.000	6.000
10.	Fazanul de vânătoare	Phasianus colchicus	10.000	20.000
11.	Ferestrașul mare	Mergus merganser	3.000	6.000
12.	Ferestrașul mijlociu	Mergus serrator	3.000	6.000
13.	Fluierarul cu picioare roșii	Tringa totanus	3.000	6.000
14.	Fluierarul cu picioare verzi	Tringa nebularia	3.000	6.000
15.	Găinușa de baltă	Galinula chloropus	3.000	6.000
16.	Gârlița mare	Anser albifrons	10.000	20.000
17.	Gâsca gulerată	Branta bernicla	10.000	20.000
18.	Gâsca de semănătură	Anser fabalis	10.000	20.000
19.	Gâsca de vară	Anser anser	10.000	20.000
20.	Graurul	Sturnus vulgaris	3.000	6.000
21.	Ierunca	Tetrastes bonasia	4.000	8.000
22.	Guguștiucul	Streptopelia decaocto	3.000	6.000
23.	Lișița	Fulica atra	3.000	6.000
24.	Nagățul	Vanellus vanellus	3.000	6.000
25.	Porumbelul gulerat	Columba palumbus	3.000	6.000
26.	Porumbelul de scorbură	Columba oenas	3.000	6.000
27.	Potârnichea	Perdix perdix	4.000	8.000
28.	Prepelița	Coturnix coturnix	4.000	8.000
29.	Rața cu cap brun	Aythya ferina	5.000	10.000
30.	Rața cărâitoare	Anas querquedula	5.000	10.000
31.	Rața fluierătoare	Anas platyrhynchos	5.000	10.000

Nr. crt.	Specia de vânat		Tarif (lei/buc.)	
	Denumirea populară	Denumirea științifică	În perioada de vânătoare	În perioada interzisă a se vâna
32.	Rața mare	Anas platyrhynchos	5.000	10.000
33.	Rața mică	Anas crecca	5.000	10.000
34.	Rața moțată	Aythya fulligula	5.000	10.000
35.	Rața pestriță	Anas strepera	5.000	10.000
36.	Rața roșie	Aythya nyroca	5.000	10.000
37.	Rața sulțar	Anas acuta	5.000	10.000
38.	Rața sunătoare	Bucephala clangula	5.000	10.000
39.	Sitarul de mal	Limosa limosa	3.000	6.000
40.	Sitarul de pădure	Scolopax rusticola	3.000	6.000
41.	Sturzul cântător	Turdus philomelos	3.000	6.000
42.	Sturzul de vii	Turdus iliacus	3.000	6.000
43.	Sturzul de vâsc	Turdus viscivorus	3.000	6.000

Nr. crt.	Specia de vânat		Tarif (lei/buc.)
	Denumirea populară	Denumirea științifică	

II. Animale sălbatice a căror vânătoare este interzisă în tot timpul anului

A. Mamifere

1.	Elanul	Alces alces	1.000.000
2.	Hermelina	Mustela erminea	80.000
3.	Jderul de piatră	Martes foina	60.000
4.	Marmota	Marmota marmota	80.000
5.	Muflonul	Ovis musimon	300.000
6.	Nurca	Mustela lutreola	80.000
7.	Veverița	Sciurus vulgaris	20.000
8.	Vidra	Lutra lutra	100.000
9.	Zimbrul	Bizon bonasus	1.200.000

B. Păsări

1.	Acvila de câmp	Aquila heliaca	100.000
2.	Acvila de munte	Aquila crysaetos	100.000
3.	Acvila pitică	Hieraaetus pennatus	100.000
4.	Acvila porumbacă	Hieraaetus fasciatus	100.000
5.	Acvila de stepă	Aquila rapax	100.000
6.	Acvila țipătoare mare	Aquila clanga	100.000
7.	Acvila țipătoare mică	Aquila pomarina	100.000
8.	Barza albă	Ciconia ciconia	50.000
9.	Barza neagră	Ciconia nigra	50.000
10.	Bufnița	Bubo bubo	50.000
11.	Călifarul alb	Tadorna tadorna	80.000
12.	Călifarul roșu	Tadorna ferruginea	80.000
13.	Ciocintors	Recurvirostra avosetta	30.000
14.	Ciuful de câmpie	Asio flammeus	40.000
15.	Ciuful de pădure	Asio otus	40.000
16.	Ciuful pitic	Otus scops	40.000
17.	Ciuhurezu ondulat	Sturnia ulula	40.000
18.	Cocorul mare	Grus grus	20.000
19.	Cocorul mic	Anthropoides virgo	70.000
20.	Cocoșul de mesteacăn	Lyrurus tetrix	150.000
21.	Corbul	Corvus corax	50.000
22.	Corcodelul cu gât negru	Podiceps nigricollis	60.000
23.	Corcodelul cu gât roșu	Podiceps griseigena	60.000
24.	Corcodelul de ier	Podiceps auritus	60.000
25.	Corcodelul pitic	Podiceps ruficollis	60.000
26.	Cormoranul mic	Phalacrocorax pigmeus	60.000
27.	Cristei de câmp	Crex crex	30.000

Nr. crt.	Specia de vânat		Tarif (lei/buc.)
	Denumirea populară	Denumirea științifică	
28.	Cucuveaua comună	Athene noctua	40.000
29.	Cucuveaua pitică	Glaucidium passerinum	40.000
30.	Culiculu cu cioc subțire	Numenius tenuirostris	30.000
31.	Culiculu mic	Numenius phaeopus	30.000
32.	Dropia	Otis tarda	1.000.000
33.	Egreta mare	Egretta alba	80.000
34.	Egreta mică	Egretta garzetta	80.000
35.	Ferestrașul mic	Mergus albellus	60.000
36.	Fluierarul de lac	Tringa stagnalis	30.000
37.	Fluierarul de mlaștină	Tringa glareola	30.000
38.	Fluierarul de munte	Tringa hipoleucos	30.000
39.	Fluierarul negru	Tringa erythropus	30.000
40.	Fluierarul sur	Tringa terek	30.000
41.	Fluierarul de zăvoi	Tringa ochropus	30.000
42.	Fundacul cu gușă roșie	Gavia stellata	40.000
43.	Fundacul mare	Gavia immer	40.000
44.	Fundacul polar	Gavia arctica	40.000
45.	Gaia cenușie	Elanus caeruleus	100.000
46.	Gaia brună	Milvus nigrans	100.000
47.	Gaia roșie	Milvus milvus	100.000
48.	Gârlița mică	Anser erythropus	80.000
49.	Gâsca cu gât roșu	Branta ruficollis	100.000
50.	Gâsca cu obraz alb	Branta leucopsis	100.000
51.	Gâsca polară	Anser coerulescens	100.000
52.	Huhurezul mare	Strix uralensis	40.000
53.	Huhurezul mic	Strix aluco	40.000
54.	Lebăda de iarnă	Cygnus cygnus	200.000
55.	Lebăda mică	Cygnus bewickii	200.000
56.	Lebăda de vară	Cygnus olor	200.000
57.	Lopătarul	Platalea leucorodia	40.000
58.	Nagățul cu picioare galbene	Vanellus leucura	30.000
59.	Pelicanul comun	Pelecanus onocrotalus	100.000
60.	Pelicanul creț	Pelecanus crispus	100.000
61.	Piciorongul	Hymantopus hymantopus	40.000
62.	Porumbelul de stâncă	Columba livia	30.000
63.	Potârnichea de stâncă	Alectoris graeca	30.000
64.	Rața cu cap negru	Aythya marila	50.000
65.	Rața catifelată	Melanitta fusca	50.000
66.	Rața cu ciuf	Netta rufina	50.000
67.	Rața cucuiată	Anas collaris	50.000
68.	Rața de ghețuri	Anas platyrhynchos	50.000
69.	Rața lingurar	Anas clypeata	50.000
70.	Rața mandarin	Aix galericulata	50.000
71.	Rața marmorată	Anas angustirostris	50.000
72.	Rața neagră	Melanitta nigra	50.000
73.	Rața cu obraz alb	Oxyura leucocephala	50.000
74.	Sitarul de mal nordic	Limosa lapponica	30.000
75.	Spârcaciul	Otis tetrax	1.000.000
76.	Stârcul cenușiu	Ardea cinerea	80.000
77.	Stârcul de cireadă	Bubulcus ibis	80.000
78.	Stârcul galben	Ardeola ralloides	80.000
79.	Stârcul de noapte	Ncticorax ncticorax	80.000
80.	Stârcul pitic	Ixobrychus minutus	80.000
81.	Stârcul roșu	Ardea purpurea	80.000
82.	Striga	Tyto alba	40.000
83.	Șoimul rândunelelor	Falco subbuteo	40.000
84.	Șoimul călător	Falco peregrinus	40.000
85.	Șoimul dunărean	Falco cherrug	40.000
86.	Șoimul sudic	Falco biarmicus	40.000
87.	Șoimulețul de iarnă	Falco columbarius	40.000
88.	Șoimulețul de seară	Falco vespertinus	40.000



Nr. crt	Specia de vânat		Tarif (lei/buc.)
	Denumirea populară	Denumirea științifică	
89.	Șorecarul asiatic	Buteo hemilasius	40.000
90.	Șorecarul comun	Buteo buteo	40.000
91.	Șorecarul încălțat	Buteo lagopus	40.000
92.	Șorecarul mare	Buteo rufinus	10.000
93.	Turturica	Streptopelia turtur	10.000
94.	Țigănușul	Plegadis falcinellus	40.000
95.	Uliul păsărar	Accipiter nisus	40.000
96.	Uliul cu picioare scurte	Accipiter brevipes	40.000
97.	Uliul porumbar	Accipiter gentilis	120.000
98.	Vinderelul mic	Falco naumanni	40.000
99.	Vinderelul roșu	Falco tinnunculus	40.000
100.	Vulturul codalb	Haliaetus albicilla	120.000
101.	Vulturul pescar	Pandion haliaetus	100.000
102.	Vulturul pleșuv brun	Aegypius monachus	120.000
103.	Vulturul pleșuv sur	Gyps fulvus	120.000

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, calea 13 Septembrie — Casa Republicii, sector 5,
 C. P. nr. 38.98.10001 B.C.R. — S.M.B.
 Adresa pentru publicitate: Serviciul relații cu publicul și agenți economici, București,
 str. E. M. Caragiale nr. 1, sector 2, telefon 6.11.77.02.
 Tiparul: Tipografia „Monitorul Oficial”, București, str. Jiului nr. 163, sector 1, telefon 6.68.55.58.