



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul VIII — Nr. 201

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 29 august 1996

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
694.	— Hotărâre privind condițiile de acordare a uniformei de serviciu, a echipamentului de protecție, descrierea, durata de folosință și însemnele distinctive pentru personalul din paza proprie a ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, a altor instituții publice, a regiilor autonome, a societăților comerciale și a altor organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu	1-11	254/85.	— Ordin al ministrului transporturilor și al ministrului turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern și internațional și pentru transporturi publice de persoane în trafic internațional	12-32

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind condițiile de acordare a uniformei de serviciu, a echipamentului de protecție, descrierea, durata de folosință și însemnele distinctive pentru personalul din paza proprie a ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, a altor instituții publice, a regiilor autonome, a societăților comerciale și a altor organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Personalul din paza proprie a ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, a altor instituții publice, a regiilor autonome, a societăților comerciale și a altor organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu are dreptul la uniformă de serviciu, echipament de protecție și însemne distinctive, pe care le va purta numai în timpul executării serviciului.

Art. 2. — Uniforma de serviciu, echipamentul de protecție și însemnele distinctive se acordă gratuit de către fiecare unitate, pentru personalul

Art. 3. — Descrierea uniformeii de serviciu, a însemnelor distinctive, precum și componentele care alcătuiesc uniforma, durata de folosință și regulile privind portul sunt prevăzute în anexele nr. 1–3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. — Conducătorii unităților prevăzute la art. 1 vor lua măsuri ca, în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, să asigure uniforma de serviciu, însemnele și, după caz, echipamentul de protecție.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
p. Ministru de stat,
ministru finanțelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Doru Ioan Tărăcilă

București, 16 august 1996.
Nr. 694.

ANEXA Nr. 1

DESCRIEREA

uniformei și a însemnelor distinctive din dotarea personalului aparținând pazei proprii și șefilor formațiunilor de pază

A. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu pentru personalul din paza proprie se confecționează în variantă dublă, astfel:

1. Pentru instituțiile publice:

a) Sacoul, figura nr. 1, se confecționează din tergal în varianta de vară și stofă în varianta de iarnă, având culoarea grenă, croiala dreaptă, puțin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul) și se încheie cu doi nasturi.

Spatele hainei se confecționează din două bucăți, având cusătură pe mijloc, fără șliț.

În partea inferioară, lateral, la nivelul mijlocului dintre cei doi nasturi, sacoul are prevăzute două buzunare ascunse, cu clapă.

În partea superioară, stânga-sus, sacoul are prevăzut un buzunar.

Sacoul se poartă cu cămașă și cravată.

b) Pantaloul, figura nr. 2, în varianta de vară-iarnă, se confecționează din același material ca și sacoul, de culoare neagră, are croiala dreaptă, fără manșetă și se încheie până la partea superioară a tocului încălțămîntului, iar lățimea variază între 210 și 270 mm, în raport cu talia.

buzunar la spate, închis prin clapetă cu nasture de format mic.

Pantaloul are betelie lată cu găici lungi de 50 mm și late de 20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu un nasture format mic, astfel încât pantalonul să permită portul curelei late (centură), a cărei lățime este de 45 mm.

c) Fusta se confecționează numai la costumul de vară al femeilor, în locul pantalonului. Croiala este dreaptă, lărgimea se stabilește în raport cu talia, iar lungimea este de 50 mm sub rotula genunchiului.

d) Cămașa-bluză, figura nr. 3, se confecționează din pânză de culoare bej, închisă la gât și încheiată cu șase nasturi.

Mâneca este scurtă, terminată cu manșetă.

Cămașa-bluză are în partea superioară două buzunare cu burduf și clape, având înălțimea de 140 mm și lățimea de 120 mm, care se închid cu câte un nasture de format mic.

Cămașa-bluză se poate purta deschisă la gât sau cu cravată, cu partea inferioară introdusă în pantaloni sau în

e) Cravata, figura nr. 4, este de culoare neagră, din fire de poliester; la circa 35 cm de capătul lat are un oval așezat vertical, cu fondul de culoare bej, cu inscripția „PAZĂ”, cu dimensiunile de 20/15 mm, de culoare neagră.

g) Șapca, figura nr. 5, se confecționează din același material ca și pantalonul, de culoare neagră, în varianta vară-iarnă. Calota șepcii este de formă ovală, cu distanța de 30 mm între diametrul mic și diametrul mare, și este întinsă cu ajutorul unei sârme din oțel pentru a-și menține forma.

Banda are diametrul ce rezultă din mărirea șepcii și se confecționează din carton tare.

Pe partea exterioară a benzii se aplică o țesătură având culoarea sacoului.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată și se fixează la șapcă într-un unghi de 45° față de banda șepcii. Șapca este prevăzută, deasupra cozorocului, cu o curelușă neagră cu lățimea de 14 mm. Pentru personalul de conducere, curelușa va fi înlocuită cu șnur dublu de culoare bej.

Capetele curelușei sunt prinse cu câte un buton de culoare neagră.

Șapca are aplicată în față, la centru, deasupra benzii, emblema.

h) Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuți cu bombeuri, fără ornamentații, și se încheie cu șireturi.

Pentru sezonul de vară, se pot confecționa pantofi perforați, iar pentru femei aceștia pot avea decupaje.

2. Pentru celelalte categorii de unități, precum și pentru paza înarmată:

a) Vestonul, figura nr. 6, se confecționează din tergal pentru varianta de vară și din stofă pentru varianta de iarnă, de culoare grenă, este deschis la gât, având croiala cu revere drepte, și se încheie la un rând cu patru nasturi, așezați astfel: primul la 5 cm de la terminația reverului, iar ultimul la linia taliei, ceilalți doi aflându-se la distanțe egale între cei doi.

Croiala este dreaptă și cambrată pe talie.

Spatele vestonului se confecționează din două bucăți, având cusătură pe mijloc și un șliț. Gulerul (partea răsfrântă în exterior) are lățimea, în față și la colțuri, de 70 mm.

Vestonul are în partea superioară, la nivelul primului nasture, două buzunare cu burduf și clapă, care se încheie cu nasturi de format mic.

Vestonul de iarnă este identic cu cel de vară, fiind confecționat din stofă.

Pantalonii, fusta, cămașa, cămașa-bluză, cravata și șapca sunt identice cu cele descrise la pct. 1.

b) Scurta, figura nr. 7, este confecționată din stofă de culoare grenă. Se poartă deschisă la gât, având posibilitatea de a fi închisă, distanța dintre cele două răs-

frânțe. Lungimea se stabilește la 50 mm deasupra genunchiului. Spatele este croit din două bucăți, având cusătură pe mijloc și un șliț.

Fața se încheie la două rânduri de nasturi, fiind prevăzută cu două buzunare laterale, așezate oblic sub talie, lungimea laistului de la buzunar fiind de 170–180 mm, iar lățimea, de 40 mm.

În varianta „neînarmat”, scurta este prevăzută ori se poartă cu un cordon lat de 40 mm, confecționat din același material, având sistem de închidere cu cataramă.

c) Fularul se confecționează din fire P.N.A. de tip lână, de culoare grenă.

d) Căciula, figura nr. 8, se confecționează din stofă de culoare neagră și se compune din două părți, calotă și două clape. Clapa din față este puțin rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale prevăzute cu doi nasturi și o bentiță pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie.

La mijlocul clapei din față se aplică emblema.

Căciula este căptușită cu țesătură din celofibră în amestec cu fibre poliamidice sau poliesterice, asortate la culoarea calotei (neagră).

e) Bocancii sunt prevăzuți cu bombeu, cu talpă din talpă și tocure, și se încheie cu șireturi.

f) Nasturii sunt de culoarea articolelor de echipament. În raport cu posibilitatea fiecărei unități, se pot asigura mănuși, ciorapi, pulovere, care să se asorteze cu uniforma.

B. Însemne distinctive

1. Emblema pentru șapcă și căciulă, figura nr. 9, are formă tronconică (așezată în poziție verticală), având dimensiunile de 40/50 mm, și este confecționată din metal inoxidabil, emailat, cu fondul de culoare bej, având în interior inscripția „PAZĂ”, cu dimensiunile de 30/10 mm, de culoare neagră.

Sub inscripție sunt prevăzute două ramuri de lauri de culoare neagră.

2. Ecusonul pentru mânecă, figura nr. 10, se poartă pe ambele mâneci de către întreg personalul care are dreptul de a purta uniformă. Acesta este confecționat din fire poliesterice cu fondul de culoare neagră, având inscripționată în interior, în partea superioară, denumirea unității, ramurile de lauri la mijloc și inscripția „PAZĂ” în partea inferioară, toate fiind de culoare bej.

C. Echipament de protecție

În funcție de natura activității unității, de teren și de anotimp, personalul de pază va fi dotat cu echipament de protecție, ce poate consta în salopetă, cizme din cauciuc, păslari, șubă lungă îmblănită, scurtă de vânt, manta de ploaie și altele asemenea, conform normelor legale.

În scopul identificării, se vor purta pe mâneci ecusoane

ARTICOLELE
din care se compune uniforma de serviciu și durata de uzură maximă

Nr. crt.	Denumirea articolului	Bucăți (perechi)	Durata de folosire în ani	Observații
1.	Scurtă îmblănită	1	5	
2.	Costum de iarnă, din stofă	1	4	
3.	Costum de vară, din tergal	1	3	
4.	Căciulă	1	5	
5.	Șapcă pentru costumul de iarnă	1	4	
6.	Șapcă pentru costumul de vară	1	3	
7.	Pulover cu anchior din PNA	1	3	
8.	Fular PNA	1	3	
9.	Cămașă-bluză	2	1	
10.	Cămașă	2	1	
11.	Cravată	1	1	
12.	Bocanci de iarnă	(1)	3	
13.	Pantofi	(1)	1	
14.	Curea lată	1	3	
15.	Emblemă pentru coifură	3	2	
16.	Ecuson pentru mânecă	5	2	

ANEXA Nr. 3

REGULI

privind portul uniformei de serviciu, al însemnelor distinctive și al echipamentului de protecție

1. Personalul din paza proprie și șeful formației de pază cu drept de port al uniformei de serviciu, însemnelor distinctive și echipamentului de protecție sunt obligați să le poarte numai în timpul executării serviciului, în caz contrar urmând a suporta sancțiunile contravenționale prevăzute în art. 36 lit. e) raportat la art. 37 lit. c) din Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor.

2. Personalul care beneficiază de uniformă de serviciu, de însemne distinctive și de echipament de protecție este obligat să le poarte îngrijit, să le întrețină corespunzător și să respecte cu strictețe regulile privind portul acestora.

3. Uniforma de serviciu și echipamentul de protecție vor


ulterioară ori purtarea împreună cu alte articole de îmbrăcăminte sau încălțăminte.

4. Personalul de pază care a fost încadrat în alte funcții, cel căruia i s-a desfășurat contractul de muncă ori care a fost pensionat nu mai are dreptul să poarte uniforma, însemnele distinctive sau echipamentul de protecție ale unității, în caz contrar urmând a suporta sancțiunile contravenționale prevăzute la pct. 1 din prezenta anexă.

5. Comandantii unităților vor stabili personalul cu drept de port al echipamentului pentru serviciul de pază și vor lua măsuri de amenajare a spațiului necesar păstrării arti-


SACOUL

— Figura nr. 1 —



PANTALONUL

— Figura nr. 2 —




CĂMAȘA-BLUZĂ

— Figura nr. 3 —




CRAVATA

— Figura nr. 4 —




ȘAPCA

— Figura nr. 5 —

**CĂCIULA**

— Figura nr. 8 —



VESTONUL

— Figura nr. 6 —



SCURTA

— Figura nr. 7 —



EMBLEMA

— Figura nr. 9 —



ECUSONUL

— Figura nr. 10 —



ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Nr. 254/29 iulie 1996

MINISTERUL TURISMULUI
Nr. 85/26 iulie 1996

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice

privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern și internațional și pentru transporturi publice de persoane în trafic internațional

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern și internațional și pentru transporturi publice de persoane în trafic internațional, al Hotărârii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, republicată, și al Hotărârii Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului,

ministrul transporturilor și ministrul turismului emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern și internațional și pentru transporturi publice de persoane în trafic internațional, potrivit anexei la prezentul ordin.

Art. 2. — Normele metodologice prevăzute la art. 1 se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Art. 3. — Ministerul Transporturilor, prin Direcția generală a transporturilor terestre, Inspectoratul Auto Rutier și Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, și Ministerul Turismului, prin Direcția generală a clasificării, brevetării, licențierii și control servicii turistice, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,
Aurel Novac

Ministrul turismului,
Dan Matei Agathon

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern și internațional și pentru transporturi publice de persoane în trafic internațional

1. Scopul

Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea condițiilor și a criteriilor pe baza cărora se eliberează certificatele de clasificare și însemnele corespunzătoare clasificării acordate autocarelor destinate transportului de turiști în trafic intern și internațional și transportului public de persoane în trafic internațional, în vederea protecției pasageri-

2. Domeniul de aplicare

Clasificarea autocarelor se face de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” pentru toate autocarele și autobuzele înmatriculate în România, deținute de persoane juridice sau fizice române care le utilizează pentru transportul de turiști în trafic intern și internațional și pentru transportul public de persoane în trafic internațional, potrivit

3. Terminologie, abrevieri

- *autocare* — autovehicule destinate transportului de persoane, având cel puțin 10 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului, cu excepția transportului urban și suburban;

- *autocare clasificate pe stele* — autocare utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern și internațional; autocarele clasificate pe stele pot fi utilizate și pentru transporturi publice de persoane în trafic internațional;

- *autocare clasificate pe categorii* — autocare destinate transportului public de persoane în trafic internațional, după cum urmează:

- *autocare de scurtă distanță* — autocare destinate efectuării de transporturi publice de persoane pe distanțe de maximum 1.000 km pe sens;

- *autocare de medie distanță* — autocare destinate efectuării de transporturi publice de persoane pe distanțe de până la 1.500 km pe sens;

- *autocare de lungă distanță* — autocare destinate efectuării de transporturi publice de persoane, fără limite de distanță;

- *transport turistic* — componentă de bază a pachetului de servicii turistice care, prin prestații specifice reglementate de Ministerul Transporturilor, asigură ocazional deplasarea în scop turistic a unui grup de persoane, prin intermediul unei agenții de turism;

- *transport public de persoane* — activitate de transport de persoane, planificată (transport de linie) sau neplanificată (transporturi ocazionale), efectuată pe bază de tarife stabilite conform reglementărilor în vigoare;

- *comisia de clasificare* — comisie însărcinată cu verificarea autocarelor și autobuzelor și cu acordarea clasificării corespunzătoare;

- *responsabilul comisiei* — persoană desemnată să coordoneze activitatea comisiei de clasificare și să semneze în numele acesteia documentele care se eliberează, în conformitate cu prezentele norme metodologice și cu viza specialistului nominalizat de Ministerul Transporturilor;

- *certificat de clasificare* — certificat eliberat de comisia de clasificare, prin care se atestă gradul de confort al unui autocar sau autobuz;

- *însemne ale clasificării acordate* — panouri înscrispionate cu simbolurile categoriei de clasificare sau cu numărul de stele, datele de identificare ale emitentului și ale autocarului și care se montează pe exteriorul autocarului;

- *I.R.U.* — Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (International Road Transport Union);

- *M.T.* — Ministerul Transporturilor, autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere;

- *R.A.R.* — Regia Autonomă „Registrul Auto Român”

- *C.C.R.A.R.* — Comisia autorității competente, desemnată de Ministerul Transporturilor — R.A.R. — de clasificare a autocarelor și a autobuzelor.

4. Reguli generale privind clasificarea autocarelor și a autobuzelor

4.1. Comisia de clasificare

Clasificarea autocarelor și a autobuzelor se efectuează la sediul R.A.R. din București și la reprezentanțele sale județene.

4.1.1. Comisia de clasificare pe stele a autocarelor de turism

Comisia de clasificare pe stele a autocarelor de turism este constituită din 3 specialiști desemnați de R.A.R.¹⁾, dintre care unul este responsabilul comisiei și 1—2 specialiști desemnați de către Ministerul Transporturilor și Ministerul Turismului.

Comisia de clasificare pe stele a autocarelor de turism funcționează la sediul R.A.R. din București, calea Griviței nr. 391, sectorul 1. Comisia trebuie să respecte prevederile Actului de angajament privind admiterea în sistemul internațional de clasificare a autocarelor, semnat de R.A.R. la I.R.U.

Comisia de clasificare pe stele a autocarelor de turism eliberează certificatele și însemnele aferente clasificării acordate în urma verificării autocarelor. Autocarele se verifică pe baza cerințelor cuprinse în Condițiile de clasificare pe stele a autocarelor de turism (pct. 5 din prezentele norme metodologice).

4.1.2. Comisiile de clasificare pe categorii a autocarelor și a autobuzelor

Comisiile de clasificare pe categorii a autocarelor și a autobuzelor funcționează în fiecare județ, în cadrul reprezentanțelor R.A.R. Comisia este formată din doi specialiști ai R.A.R., dintre care unul este responsabilul comisiei, și un specialist desemnat de Ministerul Transporturilor din cadrul Serviciului rutier din județul respectiv.

Comisia de clasificare pe categorii a autocarelor și a autobuzelor care se înființează în municipiul București este organizată și funcționează independent de comisia de clasificare pe stele.

Comisiile de clasificare pe categorii a autocarelor și a autobuzelor eliberează certificatele și însemnele aferente clasificării acordate în urma verificării autocarelor. Autocarele se verifică pe baza cerințelor cuprinse în Condițiile de clasificare pe categorii a autocarelor și a autobuzelor (pct. 6 din prezentele norme metodologice).

4.2. Documentele necesare pentru clasificarea autocarelor

4.2.1. Solicitarea clasificării pe stele a autocarelor de turism

În vederea prezentării la comisia de clasificare pe stele a autocarelor de turism, deținătorul va prezenta următoarele documente:

- cererea de clasificare a autocarului, întocmită de proprietar sau de cel care exploatează mijlocul de transport (conform modelului din anexa nr. 1);

- copie de pe licența de transport de persoane în trafic intern și/sau internațional;

- copie de pe cartea de identitate a vehiculului;
- copie de pe certificatul de înmatriculare a autocarului în România;

- declarația agenților economici care solicită admiterea în Sistemul internațional al I.R.U. privind respectarea condițiilor de clasificare a autocarelor de turism.

4.2.2. *Solicitarea clasificării pe categorii a autocarelor și a autobuzelor*

În vederea prezentării la comisia de clasificare pe categorii a autocarelor și a autobuzelor, deținătorul va prezenta următoarele documente:

- cererea de clasificare completată de proprietar sau de cel care exploatează mijlocul de transport (conform modelului din anexa nr. 2);
- copie de pe licența de transport de persoane în trafic intern și/sau internațional;
- copie de pe cartea de identitate a vehiculului;
- copie de pe certificatul de înmatriculare a autocarului în România.

4.3. *Convocarea comisiei de clasificare*

După primirea cererii de clasificare și după analizarea documentelor anexate, responsabilul comisiei decide convocarea acesteia, comunicându-se solicitantului data, locul și tariful¹⁾ aferent verificării autocarelor. Data programată pentru verificarea autocarelor se comunică, cu minimum două zile în avans, specialiștilor nominalizați de către Ministerul Transporturilor și, după caz, de către Ministerul Turismului. Verificarea autocarelor se face, de regulă, la sediul comisiei. În situația în care deținătorul solicită clasificarea la aceeași dată a cel puțin 5 autocare, verificarea se poate efectua la locul de garare a acestora, cu plata cheltuielilor de deplasare.

La data programată pentru verificarea autocarelor, deținătorul acestora va face dovada achitării tarifului comunicat și va prezenta în original certificatele de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului.

4.4. *Starea tehnică generală a autocarelor*

4.4.1. — La prezentarea pentru verificare, autocarele trebuie să aibă efectuată inspecția tehnică periodică, conform reglementărilor în vigoare.

Se resping de la clasificare autocarele care nu îndeplinesc următoarele cerințe tehnice:

- integritatea și etanșeitatea instalației de evacuare;
- lipsa oricăror pierderi de lubrifianți, combustibil etc.;
- existența marcajului de omologare a ferestrelor și execuția acestora din geam securizat;
- absența, pe exteriorul caroseriei, a ruginei, a zgârieturilor vizibile sau a reparațiilor inestetice;
- integritatea instalației de iluminare și semnalizare luminoasă (inclusiv existența catadioptrilor laterali).

4.4.2. — Autocarele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe legate de securitatea pasagerilor:

- să aibe inscripționate ieșirile de siguranță, iar acestea să fie echipate cu dispozitivele corespunzătoare;
- treptele de acces în autocar, precum și treptele interioare (în cazul în care există) să fie iluminate, alimentate pe circuitul lanternelor de poziție ale autocarului;
- să fie dotate cu stingătoare de incendiu.

¹⁾ Tarifele pentru verificarea autocarelor și pentru eliberarea certificatelor de clasificare și a însemnelor corespunzătoare se stabilesc de către R.A.R. în conformitate cu reglementările în vigoare.

²⁾ Denumirile pot fi modificate. Pentru a se evita o concurență nepozițională la nivel internațional, Comisia de clasificare a autocarelor R.A.R. va folosi termenii și simbolurile de clasificare ale Sistemului Internațional I.R.U. de clasificare a autocarelor de turism.

4.5. *Decizia comisiei de clasificare*

4.5.1. — Deciziile comisiilor de clasificare se consemnează în raportul de verificare. La verificări trebuie să participe membrii comisiei nominalizați de organisme implicate (câte un specialist de la Ministerul Transporturilor și Ministerul Turismului și 3 specialiști de la R.A.R. — în cazul clasificării pe stele și, respectiv, un specialist de la Ministerul Transporturilor și doi specialiști de la R.A.R. — în cazul clasificării pe categorii).

4.5.2. — Fiecare verificare a unui autocar se înregistrează în registrul de evidență al comisiei, menționându-se următoarele: data verificării, marca și tipul autocarului, numărul de identificare, numărul de înmatriculare, numele deținătorului, clasificarea acordată, numărul certificatului eliberat, problemele constatate la verificare.

4.5.3. — Achitarea contravalorii certificatelor de clasificare și a însemnelor¹⁾ se efectuează după finalizarea verificării și după întocmirea raportului de verificare pe care se precizează decizia pozitivă.

4.5.4. — Documentele prezentate de solicitantul clasificării se vor arhiva de către comisia de clasificare împreună cu raportul de verificare eliberat conform prevederilor Condițiilor de clasificare pe stele a autocarelor de turism (pct. 5 din prezentele norme metodologice) și, respectiv, prevederilor Condițiilor de clasificare pe categorii a autocarelor și autobuzelor (pct. 6 din prezentele norme metodologice).

5. *Condițiile de clasificare pe stele a autocarelor de turism*

5.1. *Principii de bază*

5.1.1. — Pentru clasificarea pe stele a autocarelor de turism se aplică Sistemul internațional al I.R.U. de clasificare a autocarelor de turism, adaptat la legislația din România. Verificarea îndeplinirii criteriilor de apreciere se efectuează de către comisia de clasificare²⁾.

5.1.2. — Se pot admite în Sistemul internațional I.R.U. de clasificare a autocarelor de turism numai vehiculele care:

a) sunt în bună stare, după criteriile de apreciere următoare:

- exterior: impresia generală, în special absența ruginei sau a zgârieturilor vizibile;
- interior: impresia generală, în particular scaune și cotiere în stare bună (fără deșirări, rupturi), învelișul de pe podea și de pe plafon;
- curățenie: cu atenție deosebită pentru cotiere, mânere, perdele și parasolare;

b) amenajate în așa fel încât să îndeplinească toate condițiile obligatorii ale uneia dintre clasele de confort:

- ★
- ★★
- ★★★
- ★★★★★

Criteriile pentru clasificarea pe stele a autocarelor sunt prezentate în anexa nr. 5.



5.1.3. — Autocarele pot fi clasificate după una dintre procedurile următoare:

- a) individual;
- b) prin constructorul de autocare.

5.1.4. — Clasificarea dă posibilitatea:

a) eliberării unui certificat de clasificare conform modelului din anexa nr. 3. Acest certificat va fi tipărit în limba română și în limba franceză. O copie de pe certificatul de clasificare se va păstra la bordul autocarului;

b) aplicării pe autocar a însemnelor I.R.U., cuprinzând stelele indicând clasa de confort acordată, simbolurile echipamentelor, conform modelelor din anexa nr. 11, numerotația I.R.U., numărul de înmatriculare a autocarului, numărul de locuri și perioada de valabilitate. Însemnele clasificării acordate vor avea dimensiunile 320 mm X 330 mm și vor fi conform modelelor din anexa nr. 9. Însemnele se vor amplasa pe exteriorul autocarului, unul pe partea dreaptă, lângă ușa de intrare a pasagerilor, și unul pe peretele din spate.

5.2. Procedura de clasificare individuală

5.2.1. — Clasificarea individuală este solicitată comisiei de clasificare de către deținător. Comisia de clasificare procedează la verificarea autocarului prezentat în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice, se asigură că acesta satisface condițiile prescrise de prezentele condiții de clasificare și eliberează, în cazul îndeplinirii cerințelor, un certificat conform modelului din anexa nr. 3 și însemnele corespunzătoare clasei sau claselor de confort certificate.

5.2.2. — Autocarele vor fi prezentate, în scopul verificării, la comisia de clasificare. Verificările se vor efectua în fiecare an. Vigneta de valabilitate aplicată pe însemnele de clasificare va fi valabilă timp de un an. În cazuri justificate (prevăzute la pct. 4.3.), verificările se pot efectua și la sediul deținătorului care solicită clasificarea autocarelor.

5.2.3. — Orice verificare a comisiei de clasificare este însoțită de un raport de verificare conform modelului din anexa nr. 8. Raportul de verificare se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se predă deținătorului autocarului.

5.2.4. — Dacă rezultatul este negativ, deținătorul autocarului poate cere o repetare a verificărilor, în termen de 30 de zile, în cadrul tarifului achitat, după soluționarea observațiilor comisiei de clasificare la verificarea inițială. În cazul depășirii limitei de 30 de zile, se achită din nou tariful de verificare.

5.2.5. — Dacă autocarul nu mai satisface condițiile prescrise pentru clasificarea sa, acesta va trebui, înainte de a putea purta însemnele de clasificare ale aceleiași clase de confort, să fie readus în starea pe care a avut-o la clasificare, în așa fel încât să satisfacă din nou aceste condiții și să fie prezentat comisiei de clasificare pentru a primi o nouă clasificare.

5.2.6. — Deținătorul autocarului trebuie să permită, în orice moment și fără aviz prealabil, efectuarea inspecției de către reprezentanții comisiei de clasificare, dacă acesta se află la sediu sau la locul de garare.

5.3. Procedura de clasificare prin constructorul autocarelor

5.3.1. — Sub rezerva dispozițiilor pct. 6.3.3 și 6.3.4 și în condițiile determinate de comisia de clasificare, constructorii de autocare din România care fabrică în serie un același tip, corespunzând condițiilor prescrise în prezentele condiții de clasificare, pot să elibereze ei înșiși certificatul de clasificare, conform modelului din anexa nr. 3, la cererea clienților. Autocarele respective trebuie să fie omologate de tip pentru circulația pe drumurile publice din România și să respecte prevederile amendamentelor în vigoare ale Regulamentului nr. 36 O.N.U.—E.C.E. sau, după caz, ale Regulamentului nr. 52 O.N.U.—E.C.E.

5.3.2. — Certificatele de clasificare vor fi puse la dispoziția constructorului de către comisia de clasificare, având completate datele corespunzătoare clasificării obținute de tipul respectiv de autocar. Constructorul va completa datele de identificare a cumpărătorului și a autocarului.

Constructorul autocarelor va înregistra certificatele de clasificare pe măsura eliberării lor și va ține o evidență privind numărul, data eliberării, titularul certificatului. Constructorul va admite orice verificări din partea comisiei de clasificare.

5.3.3. — Însemnele corespunzătoare clasei sau claselor de confort certificate de constructor se vor elibera deținătorului de către comisia de clasificare, în baza semnării Declarației de angajament a agentului economic care solicită admiterea în Sistemul internațional I.R.U. de clasificare a autocarelor de turism¹⁾–²⁾.

5.3.4. — Constructorul nu va acorda nici un certificat de clasificare fără să se fi constatat, de către comisia de clasificare, prin examinarea unuia sau a mai multor autocare de același tip de construcție, fabricate în serie, că aceste tipuri satisfac condițiile prevăzute în prezentele norme metodologice. Comisia de clasificare va indica, dacă este cazul, modificările ce trebuie efectuate asupra tipului de construcție prevăzut, pentru a putea acorda constructorului dreptul stipulat în paragraful 5.3.1. de mai sus.

5.3.5. — Constructorul va trebui să se angajeze în scris că:

- a) va respecta condițiile de clasificare pe stele a autocarelor de turism din Sistemul internațional al I.R.U.;
- b) va permite comisiei de clasificare să examineze și alte autocare de același tip de construcție, în orice moment pe parcursul producției în serie a tipului considerat;
- c) va informa comisia de clasificare asupra oricăror modificări ale proiectului sau specificației, indiferent de importanța lor, înainte de a le aplica.

5.3.6. — Toate hotărârile comisiei de clasificare vor fi notificate în scris constructorului. Această hotărâre va fi datată și numerotată.

5.4. Prelungirea valabilității certificatului de clasificare

5.4.1. — Înainte de data expirării valabilității certificatului de clasificare, deținătorul autocarului trebuie să solicite prelungirea valabilității acestuia. Prelungirea valabilității se acordă dacă autocarul satisface criteriile de clasificare în vigoare la data respectivă.

¹⁾ Modelul Declarației de angajament a agentului economic ce solicită admiterea în Sistemul internațional al I.R.U. de clasificare a confortului autocarelor de turism este prezentat în anexa nr. 3 și face parte din prezentul regulament.

²⁾ La eliberarea însemnelor corespunzătoare clasificării acordate, comisia de clasificare va putea verifica dacă este bine fondată decizia.

5.4.2. — Prolungirea valabilității se menționează de către comisia de clasificare în certificatul de clasificare. De asemenea, comisia de clasificare înlocuiește vigneta de valabilitate acordată anterior, amplasată pe însemnele exterioare.

5.4.3. — În cazul în care la verificarea pentru prelungirea valabilității certificatului de clasificare se constată că autocarul nu mai satisface criteriile de clasificare, se solicită rezolvarea deficiențelor constatate. În cazul în care la re-verificare se constată în continuare neîndeplinirea criteriilor, certificatul se anulează și se retrag însemnele acordate anterior. Comisia de clasificare eliberează un nou certificat și noi însemne corespunzătoare clasei de confort și criteriilor pe care le îndeplinește autocarul.

5.5. *Retragerea clasificării acordate*

5.5.1. — În afară de cazul menționat la pct. 5.4.3, comisia de clasificare poate retrage certificatul de clasificare, precum și însemnele corespunzătoare, în următoarele cazuri:

— modificarea autocarului de o manieră care afectează modul de îndeplinire a criteriilor de clasificare avute în vedere la verificarea anterioară;

— înscrierea unor informații false privind clasificarea obținută de autocar(e), în materialele de promovare sau de reclamă sau pe însemnele exterioare;

— la solicitarea organelor împuternicite ale Ministerului Transporturilor și, respectiv, ale Ministerului Turismului (pentru autocarele de turism), când se constată contravenții la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 951/1995.

5.5.2. — În cazul în care un autocar clasificat în clasa de confort ★ (o stea) nu mai îndeplinește criteriile respective, deținătorul este obligat să nu îl mai folosească în scopul transportului de turiști.

5.5.3. — În cazul în care autocarul își schimbă deținătorul, certificatul de clasificare se retrage, noul deținător fiind obligat să solicite clasificarea autocarului, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

5.5.4. — În cazul retragerii clasificării acordate anterior, deținătorul trebuie să facă o nouă solicitare de acordare a clasificării, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

5.5.5. — Contestațiile privind retragerea clasificării se adresează Inspectoratului rutier din cadrul Ministerului Transporturilor. Soluționarea contestației se va face de către Direcția generală transporturi terestre din Ministerul Transporturilor și cu avizul Ministerului Turismului. Decizia dată în soluționarea contestației poate fi atacată la instanțele de contencios administrativ.

5.6. *Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare și/sau a însemnelor*

Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare și/sau a însemnelor se va comunica imediat comisiei de clasificare care le-a eliberat. Comisia de clasificare poate elibera duplicate după achitarea de către deținătorul autocarului a contravalorii certificatului și/sau a însemnelor. Comisia poate să solicite și o re-verificare a autocarului.

5.7. *Utilizarea materialelor de informare, promovare și reclame*

5.7.1. — În cazul în care deținătorul autocarului clasificat pune la dispoziția pasagerilor transportați materiale de

următoarele date: identificarea agentului economic deținător, criteriile de confort pe care trebuie să le satisfacă autocarul clasificat, informații privind ieșirile de siguranță din autocar.

5.7.2. — Suplimentar, materialele de informare pot să cuprindă și alte informații: date tehnice generale ale autocarului, materiale de promovare cu referire la agentul economic deținător al autocarului, reclame diverse.

5.8. *Modificarea condițiilor de clasificare pe stele a autocarelor de turism*

Condițiile de clasificare pe stele a autocarelor de turism se vor actualiza în funcție de evoluția Sistemului internațional de clasificare al I.R.U. Modificările se vor aduce la cunoștință celor interesați prin publicarea în Monitorul Oficial al României, cu 90 de zile înainte de aplicare.

6. **Condițiile de clasificare pe categorii a autocarelor și a autobuzelor**

6.1. *Principii de bază*

6.1.1. — Pentru clasificarea pe categorii a autocarelor și a autobuzelor se aplică criteriile de apreciere cuprinse în prezentele norme metodologice. Verificarea îndeplinirii criteriilor de apreciere se efectuează de către comisia de clasificare.

6.1.2. — Se pot admite la verificare numai vehiculele care:

a) sunt în bună stare, după următoarele criterii de apreciere:

— exterior: impresia generală, în special absența ruginei sau a zgârieturilor vizibile;

— interior: impresia generală, în particular scaune și cotiere în stare bună (fără deșirări, rupturi), învelișul de pe podea și de pe plafon;

— curățenie: cu atenție deosebită pentru cotiere, mânere, perdele și parasolare;

b) amenajate în așa fel încât să îndeplinească toate condițiile obligatorii ale uneia dintre categoriile:

— III autocare/autobuze pentru transporturi publice de persoane, pe distanțe scurte;

— II autocare/autobuze pentru transporturi publice de persoane, pe distanțe medii și scurte;

— I autocare/autobuze pentru transporturi publice de persoane, pe distanțe mari.

Criteriile pentru clasificarea pe categorii a autocarelor și autobuzelor sunt prezentate în anexa nr. 6.

6.1.3. — Clasificarea dă posibilitatea eliberării unui certificat de clasificare conform modelului din anexa nr. 4 și aplicării pe autocar/autobuz a însemnelor conform modelului din anexa nr. 11. Certificatul va fi tipărit în limba română. O copie de pe certificatul de clasificare se va păstra la bordul autocarului/autobuzului. Însemnele nu pot fi utilizate decât având inscripționate numărul de înmatriculare al autocarului/autobuzului, numărul de locuri și denumirea județului în care s-a efectuat verificarea. Însemnele clasificării acordate se vor amplasa pe exteriorul autocarului/autobuzului, unul pe partea dreaptă, lângă ușa de intrare a pasagerilor, și unul pe peretele din spate.

6.1.4. — Clasificarea este solicitată comisiei de clasificare de către deținător. Comisia de clasificare procedează

de prezentele norme metodologice, se asigură că acesta satisface condițiile prescrise de acestea și eliberează, în cazul îndeplinirii cerințelor, un certificat de clasificare conform modelului din anexa nr. 4 și însemnele corespunzătoare categoriei de confort certificate.

6.1.5. — Deținătorul autocarului/autobuzului trebuie să permită, în orice moment și fără aviz prealabil, inspecția de către reprezentanții comisiei de clasificare, dacă acesta se află la sediu sau la locul de garare.

6.1.6. — Autocarele/autobuzele vor fi prezentate, în scopul verificării, la comisia de clasificare din județul în care își are sediul deținătorul. Verificările se vor efectua în fiecare an. Ecusonul de valabilitate aplicat pe însemnele de clasificare va fi valabil un an de zile. În cazuri justificate, verificările se pot efectua și la sediul deținătorului care solicită clasificarea autocarelor/autobuzelor.

6.1.7. — Orice verificare a comisiei de clasificare este însoțită de un raport de verificare conform modelului din anexa nr. 8. Raportul se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se predă deținătorului autocarului/autobuzului.

6.1.8. — Dacă rezultatul este negativ, deținătorul autocarului/autobuzului poate cere o repetare a verificărilor, în termen de 30 de zile, în cadrul tarifului achitat, după ce a soluționat observațiile comisiei de clasificare în cursul verificării inițiale. În cazul depășirii limitei de 30 de zile, se achită integral tariful de verificare.

6.1.9. — Dacă autocarul/autobuzul nu mai satisface condițiile prescrise pentru clasificarea sa, acesta va trebui, înainte de a putea purta însemnele de clasificare ale aceleiași categorii, să fie readus în starea pe care a avut-o la clasificare, în așa fel încât să satisfacă din nou aceste condiții și să fie prezentat pentru o nouă clasificare.

6.1.10. — Comisia de clasificare poate retrage certificatul de clasificare și însemnele de clasificare în condițiile enumerate în Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 și în prezentele norme metodologice.

6.2. *Prelungirea valabilității certificatului de clasificare*

6.2.1. — Înainte de data expirării valabilității certificatului de clasificare, deținătorul autocarului/autobuzului trebuie să solicite o nouă verificare pentru prelungirea valabilității acestuia. Prelungirea valabilității se acordă, dacă la reverificarea autocarului/autobuzul satisface condițiile și criteriile de clasificare în vigoare.

6.2.2. — Prelungirea valabilității se menționează de către comisia de clasificare în certificatul de clasificare. De asemenea, comisia de clasificare înlocuiește vigneta de valabilitate acordată anterior, amplasată pe însemnele exterioare.

6.2.3. — În cazul în care la verificarea pentru prelungirea valabilității certificatului de clasificare se constată că autocarul/autobuzul nu mai satisface criteriile de clasificare, se solicită rezolvarea deficiențelor constatate. În cazul în care la reverificare se constată în continuare neîndeplinirea criteriilor, certificatul se anulează și se retrag însemnele

acordate anterior. Comisia de clasificare eliberează un nou certificat și noi însemne corespunzătoare categoriei și criteriilor pe care le îndeplinește autocarul/autobuzul.

6.3. *Retragerea clasificării acordate*

6.3.1. — În afară de cazul menționat la pct. 6.2.3., comisia de clasificare poate retrage certificatul de clasificare, precum și însemnele corespunzătoare, în următoarele cazuri:

— modificarea echipării autocarului/autobuzului, constatată la reverificare sau de către organele împuternicite, de o manieră care afectează modul de îndeplinire a criteriilor de clasificare avute în vedere la data respectivă;

— la solicitarea organelor împuternicite ale Ministerului Transporturilor, când se constată contravenții la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 951/1995.

6.3.2. — În cazul în care un autocar/autobuz clasificat în categoria III nu mai îndeplinește criteriile respective, deținătorul este obligat să nu îl mai utilizeze ca autovehicul destinat transportului public de persoane în trafic internațional.

6.3.3. — În cazul în care autocarul/autobuzul își schimbă deținătorul, certificatul de clasificare se retrage, noul deținător fiind obligat să solicite clasificarea autocarului/autobuzului, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

6.3.4. — În cazul retragerii clasificării acordate, deținătorul trebuie să efectueze o nouă solicitare de acordare a clasificării, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

6.3.5. — Contestațiile privind retragerea clasificării se adresează Inspectoratului rutier din cadrul Ministerului Transporturilor. Soluționarea contestației se face de către Direcția generală transporturi terestre din Ministerul Transporturilor. Decizia dată în soluționarea contestației poate fi atacată la instanțele de contencios administrativ.

6.4. *Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare și/sau a însemnelor*

Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare și/sau a însemnelor se va comunica imediat comisiei de clasificare care le-a eliberat. Comisia de clasificare poate elibera duplicate după achitarea de către deținător a contravalorii certificatului și/sau a însemnelor. Comisia de clasificare poate, în aceste cazuri, să solicite și o reverificare a autocarului/autobuzului.

6.5. *Utilizarea materialelor de informare, promovare și reclamă*

6.5.1. — În cazul în care deținătorul autocarului/autobuzului clasificat pune la dispoziția pasagerilor transportați materiale de informare, se recomandă ca acestea să cuprindă minimum următoarele date: identificarea agentului economic deținător, criteriile de confort pe care trebuie să le satisfacă autocarul/autobuzul clasificat, informații privind ieșirile de siguranță din autocar/autobuz.

6.5.2. — Suplimentar materialele de informare pot să cuprindă și alte informații: date tehnice generale ale autocarului/autobuzului, materiale de promovare cu referire la agentul economic deținător, reclamații diverse.

NOTĂ:

CERERE
de clasificare pe stele a unui autocar

Agentul economic				forma juridică	
nr. de înmatriculare în Registrul comerțului			codul fiscal	localitatea	
str.			nr.	județul	
nr. cont bancar			banca		
telefonul			fax	în calitate de deținător al autocarului	
marca			tipul	anul fabricației	
capacitatea de transport		seria șasiului		seria motorului	
solicită efectuarea verificării autocarului, la data programată de comisia de clasificare, în conformitate cu reglementările în vigoare, eliberarea certificatului de clasificare și a însemnelor corespunzătoare					
categoria	★	★★	★★★	★★★★	(se anulează celelalte categorii)
Declarăm că am luat cunoștință de conținutul Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern și internațional și pentru transporturi publice de persoane în trafic internațional și vom respecta prevederile Sistemului IRU de clasificare pe stele a autocarelor.					
Autocarul este disponibil pentru verificare începând de la data de					
Achitarea costului verificării autocarului, eliberării certificatului de clasificare și a însemnelor aferente se face prin					
ordin de plată	cec	numerar	(se menționează varianta pentru care se optează)		
Semnătura autorizată și ștampila					
			Numele și prenumele		Funcția

CERERE
de clasificare pe categorii a unui autocar

Agentul economic				forma juridică	
nr. de înmatriculare în Registrul comerțului			codul fiscal	localitatea	
str.			nr.	județul	
nr. cont bancar			banca		
telefonul			fax	în calitate de deținător al autocarului	
marca			tipul	anul fabricației	
capacitatea de transport		seria șasiului		seria motorului	
solicită efectuarea verificării autocarului, la data programată de comisia de clasificare, în conformitate cu reglementările în vigoare, eliberarea certificatului de clasificare și a însemnelor corespunzătoare					
categoria	I	II	III	(se anulează celelalte categorii)	
Declarăm că am luat cunoștință de conținutul Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern și internațional și pentru transporturi publice de persoane în trafic internațional și ne obligăm:					
<ul style="list-style-type: none"> – să nu utilizăm certificatul de clasificare și însemnele aferente pe un alt autocar sau să permitem utilizarea acestora de către terți; – să comunicăm imediat comisiei de clasificare orice modificări ale autocarului; – să retragem din activitate autocarul care nu mai îndeplinește criteriile care au stat la baza clasificării inițiale și să solicităm o nouă clasificare înainte de repunerea acestuia în exploatare; – să instrui personalul care exploatează autocarul privind obligația păstrării acestuia în starea tehnică și cu dotările care au stat la baza clasificării și să răspundem de actele, omisiunile sau abuzurile acestora referitoare la prevederile legislației în vigoare și normelor metodologice; – să prezentăm autocarul la data stabilită pentru verificarea în vederea prelungirii valabilității certificatului de clasificare; – să permitem reprezentanților comisiei de clasificare să verifice, în orice moment și fără preaviz, autocarul clasificat, dacă acesta se află la garaj sau la locul de parcare. 					
Autocarul este disponibil pentru verificare începând de la data de					
Achitarea costului verificării autocarului, eliberării certificatului de clasificare și a însemnelor aferente se face prin					
ordin de plată	cec	numerar	(se menționează varianta pentru care se optează)		
Semnătura autorizată și ștampila					
			Numele și prenumele		Funcția

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

Criteriile de clasificare pe stele

Nr. crt.	Criterii de apreciere — condiții minimale ¹⁾	Categoria			
		★	★★	★★★	★★★★
1	Puterea motorului				
1.1	Raportul putere ^{b)} /greutate ^{c)} — minim (CP _{DIN} /t)	10	12	15	15
2	Frânare ²⁾				
2.1	Sisteme de frânare suplimentare — frâne încetinitoare ^{d)} hidraulice sau electrice, sistem antiblocare ABS etc.	x	x	x	(3)
3	Suspensie ^{e)}				
3.1	Suspensie clasică	x	x		
3.2	Suspensie mixtă			x sau	
3.3	Suspensie integral pneumatică			x	x ⁴⁾
4	Confort de drum				
4.1	Numărul maxim de rânduri de scaune pentru un autocar standard de 12 m ⁵⁾	15	14	13	12
4.1.1	Spațiul dintre scaunele amplasate vizavi ^{f)} (cm)	130	138	148	160
4.2	Înălțimea minimă a spătarului ^{g)} (cm)	52	65	68	68
4.3	Reglajul înclinării spătarelor tuturor scaunelor ^{h)} (minim)			10°	35°
4.4	Numărul de cotiere ⁱ⁾	1	1	2	2
4.5	Cotiere rabatabile la scaunele dinspre culoar			x	x
4.6	Rezemătoare de picioare, reglabile ^{j)} (numai pentru scaunele amplasate în același sens)				x
4.7	Scaune deplasabile spre culoar ⁶⁾ (sau lățimea ^{k)} minimă a scaunelor de 50 cm)				x
4.8	Îmbrăcate în stofă (șezut și spătar)		x	x	x
4.9	Absența proeminențelor la nivelul podelei ^{l)}			x	x
4.10	Scaune cu șezuturi separate ^{m)}			x	x
4.11	Portbroșură			x	x
4.12	Scrumiere ⁿ⁾ (mai puțin în zona de nefumători)	x	x	x	x
5	Climatizare ^{o)} (funcționând, de asemenea, și la oprire)				
5.1	Sistem de ventilație forțată (minimum 15 m ³ /h/pasager), cu reglare individuală, funcționând și la oprirea autocarului			x	x sau
5.2	Instalație de aer condiționat (minimum 300 kcal/h/pasager)				x ⁷⁾
6	Instalație de încălzire				
6.1	Independență de motor ^{p)}	x	x	x	x
6.2	Cu reglaj automat al temperaturii ^{q)}			x	x
7	Ferestre laterale				
7.1	Dispozitiv de dezaburire ^{s)} (geamuri duble sau ventilație)				x
7.2	Ferestre colorate ^{t)}				x
7.3	Dispozitive parasolare (storuri sau perdele)		x	x	x
8	Iluminare interioară				
8.1	Lampă de citit individuală			x	x
9	Instalație de sonorizare				
9.1	Un difuzor la minimum 8 locuri ^{u)}	x	x	x	
	Un difuzor la minimum 4 locuri				x
9.2	Microfon pentru șofer și ghid ^{v)}	x	x	x	x
9.3	Radio și magnetofon		x	x	x
10	Portbagaje				
10.1	Portbagaj interior pentru bagaje de mână ^{x)}	x	x	x	x
10.2	Capacitatea minimă portbagaj exterior ^{z)} (dm ³ /pasager)		75	120	150
10.3	Înveliș protector în portbagajul exterior ^{y)}			x	x
11	Instalații sanitare				
11.1	Toaletă cu apă sau chimică			x ⁷⁾	x ⁷⁾
11.2	Lavoar			x ⁷⁾	x ⁷⁾
12	Frigider				
	Volumul minim disponibil/pasager (dm ³)			0,5	0,5
13	Nivelul maxim al zgomotului la interior [dB(A)] ⁸⁾	80	78	76	75

¹⁾ Cu excepția echipamentelor menționate la pct. 5.2, 11.1, 11.2 și 12 (***), care sunt facultative, toate celelalte norme și echipamente menționate sunt obligatorii pentru obținerea clasificării în categoria indicată, mai puțin în cazurile în care legislația națională prevede altfel.

²⁾ Norme obligatorii în funcție de data de fabricație a autocarului și de producție Reglementul nr. 100/2009.

- ³⁾ Frâna încetitoare este obligatorie pentru toate autocarele de 4 stele puse în funcțiune pentru prima dată după 1 iunie 1989.
- ⁴⁾ Vehiculele cu mai puțin de 24 de locuri pot fi echipate cu suspensie mixtă.
- ⁵⁾ Aceste norme se referă la numărul de rânduri de scaune în funcție de lungimea totală a autocarului standard de 12 m. Ele rezultă din mărimea spațiului dintre scaune, de 68, 72, 77 și 83 cm pentru autocare de la 1 la 4 stele, locurile pentru ghizi sau conducători auto suplimentari nefiind incluse. Normele pot fi proporțional:
- crescute, când este vorba de un autocar cu podea ridicată (cuprinzând o cabină de conducere coborâtă), care oferă o lungime totală utilă mai importantă decât a unui autocar standard de 12 m, sau când autocarul are o lungime mai mare de 12 m;
 - reduse, când este vorba de un autocar cu o lungime mai mică de 12 m.
- În toate cazurile, spațiul minim dintre scaune, care rezultă din normele de bază pentru autocarul standard de 12 m, trebuie să fie același, în ceea ce privește vehiculul considerat, cu echipamentele care sunt atribuite (bar, frigider, încălzitor de apă, toaletă, vestiar, dormitor) și cu scările cu care a fost amenajat.
- ⁶⁾ Dacă se respectă prevederile din Regulamentul nr. 36 O.N.U.—E.C.E. sau, după caz, din Regulamentul nr. 52 O.N.U.—E.C.E.
- ⁷⁾ Echipament opțional, putând fi simbolizat pe panoul de marcaj cu un simbol corespunzător și a cărui absență nu este eliminativă pentru clasificarea luată în considerare.
- ⁸⁾ Norme impuse de Comisia de clasificare a autocarelor de turism din România. Pentru o perioadă de tranziție de 3 ani, verificarea zgomotului interior nu constituie criteriu eliminativ dintr-o anumită clasă de confort. Determinarea nivelului acustic al zgomotului interior se efectuează conform STAS 6926/16—79.

NOTE EXPLICATIVE ASUPRA CRITERIILOR DE APRECIERE — CONDIȚII MINIMALE

I. Se dă mai jos interpretarea I.R.U. a condițiilor minimale de apreciere a confortului autocarelor de turism.

II. Notele explicative nu modifică dispozițiile normelor metodologice privind condițiile de clasificare a autocarelor și a anexelor la acestea, ele precizându-le doar conținutul, semnificația și importanța.

III. Notele explicative permit aplicarea dispozițiilor menționate mai sus, ținând seama de evoluția tehnică a cerințelor și problemelor care apar pe măsura punerii în practică a Sistemului internațional I.R.U. de clasificare a autocarelor de turism.

a) Normele se referă la autocare cu o construcție normală. În cazul autocarelor cu o construcție specială (VIP, handicapați etc.), C.C.R.A.R. va lua decizia în funcție de fiecare situație în parte, asimilând anumite dotări interioare (de exemplu spătare care nu se înclină la fotoliile club). Copiile de pe hotărâri, însoțite de fotografii, se vor transmite Comitetului de clasificare al I.R.U. pentru a asigura armonizarea deciziilor pe plan internațional. Totuși, atunci când execuția specială nu reprezintă mai mult de o treime din capacitatea totală a autocarului (de exemplu colțul salon) și atunci când deținătorul autocarului solicită clasificarea autocarului într-o singură clasă de confort, decizia va fi luată doar în funcție de execuția normală.

b) Puterea motorului este atestată de către constructorul autocarului.

c) Se ia în considerare masa maximă totală autorizată.

d) Frâna încetitoare (dispozitiv de frânare constantă pe pantă, fără utilizarea frânei de serviciu) este obligatorie pentru toate autocarele de 4 stele, date în exploatare pentru prima dată după 1 iunie 1989.

e) Anumite tipuri de suspensii neconvenționale vor putea fi asimilate cu unul dintre tipurile menționate, dar calitatea acestora trebuie să fie identică sau mai bună decât tipul menționat (de exemplu suspensia parabolică va fi asimilată suspensiei pneumatice).

f) Măsurarea distanței minime dintre scaune se face de la un punct fix la un alt punct fix identic, scaunul fiind în poziția de bază. Pentru primele rânduri de scaune situate în spatele unui perete, măsurarea se face între perete și punctul fix de referință al scaunului, distanța minimă fiind redusă cu 30 mm.

g) Înălțimea minimă a spătarului se măsoară cu scaunul neocupat. Tetierele scaunelor se includ în măsurarea înălțimii. Totuși, dacă o singură tetieră lipsește, clasificarea autocarului va fi refuzată.

h) Unghiul minim în grade (°) de înclinare a spătarului pentru autocarele din categoriile de una sau două stele nu este stabilit, fiind admise și spațiile care nu se înclină. Prin *toate scaunele care se înclină* se înțelege scaunele turiștilor, inclusiv cele din spate, cu excepția scaunelor conducătorului auto și al ghidului. Înclinarea obligatorie pentru scaunele de pe ultimul rând se poate obține prin spătare care se înclină și/sau prin scaune reglabile spre înainte, care antrenează și

i) Numărul de cotiere este determinat pe rânduri de două scaune. În ceea ce privește bancheta din spate (5 locuri), în autocarele de 1—3 stele (categoria 4 stele neavând bancheta din spate de 5 locuri), aceasta trebuie să fie dotată cu o cotieră de fiecare parte a peretelui. Prin *cotieră* se înțelege o cotieră plată și dreaptă cu o căptușeală obișnuită (cotieră standard). Execuțiile speciale ale cotierelor care nu corespund cu cotiera standard vor fi apreciate la nivel național. Comitetul de clasificare al I.R.U. va fi informat asupra deciziilor luate în materie. Totuși cotierele care diminuează confortul pasagerilor, cum ar fi, de exemplu, cotierele înclinate, nu sunt admise.

j) Suporturile reglabile pentru picioare trebuie să fie individuale. Pentru scaunele în fața cărora nu este instalat nici un alt scaun, această dispoziție nu se aplică. Aceste scaune pot fi dotate cu suporturi fixe pentru picioare.

k) Metodele de măsurare a lățimii minime a scaunului sunt cele precizate în Regulamentul nr. 36 O.N.U.—E.C.E. sau, după caz, în Regulamentul nr. 52 O.N.U.—E.C.E.

l) Este vorba de absența unor protuberanțe supărătoare pentru picioare și tălpi. Proeminențele care sunt contrare acestei reguli (de exemplu pasajele roților) nu pot fi acceptate. Dimpotrivă, proeminențele care nu jenează pasagerii (de exemplu elementele de încălzire de sub scaune) și nici nu reduc confortul (de exemplu gurile de încălzire) sunt compatibile cu reglementarea sus-menționată. Același lucru este valabil pentru treapta din spate, care ușurează accesul la ultimul rând de scaune.

m) Această reglementare este valabilă și pentru autocarele cu paturi. Totuși aplicarea ei poate fi suspendată pentru autocarele cu paturi, înmatriculate cel târziu la un an de la data intrării în vigoare a sistemului de clasificare în România.

n) Este vorba de o scrumieră pentru două locuri de scaune (cu excepția zonei pentru nefumători).

o) Capacitatea sa va fi atestată de către constructor.

p) Instalația trebuie să fie dimensionată corespunzător capacității de transport. Capacitatea acesteia trebuie atestată de către constructor).

Condiția de reglare automată a temperaturii este îndeplinită atunci când conducătorul auto poate regla temperatura din interiorul habitaculului (de exemplu prin tabloul de bord), cu ajutorul unei instalații de reglare. Totuși nu este suficient un „aquastat“ pentru instalația de încălzire a apei.

s) Evaluarea suficienței eficacității dispozitivelor de dezaburire prin aerisire va fi apreciată de comisia de clasificare.

t) Toate geamurile trebuie să aibă aceeași culoare. Se pot accepta folii colorate pe geamuri, cu condiția să fie nereflectorizante și în bună stare.

u) Pe o perioadă de tranziție de un an, se pot accepta la clasificare autocare care au un difuzor pentru mai mult de 8 scaune (dar nu pentru mai mult de 12 scaune).

v) Pentru autocarele de turism echipate cu un singur microfon, obligativitatea echipamentului dublu poate fi satisfăcută cu un al doilea microfon fără fir. Microfonul trebuie să fie așezat pe un suport flexibil, la îndemâna conducătorului auto. Microfonul poate să fie de tipul „fără fir“, cu condiția ca, totuși, conducătorul auto să îl poată fixa la gât sau pe haine, asigurând condițiile de securitate rutieră.

x) Portbagajul interior nu este obligatoriu pentru minibuzele cu o capacitate de maximum 16 pasageri.

z) Cușeta pentru conducătorul auto va fi cuprinsă în calculul volumului total al portbagajului exterior. Norma cuprinsă la pct. 10.2. din anexa nr. 1 prevede un volum determinat al portbagajului exterior, fără a se specifica locul. Deci se pot accepta remorcile integrate sau dispozitivele pentru schiuri, cu condiția ca fiecare să ofere cel puțin aceeași capacitate pe pasager și aceeași calitate de protecție (îmbrăcăminte adecvată) a bagajelor ca și cele prescise în clasele corespunzătoare pentru compartimentele convenționale. Prin *remorcă integrată* se înțelege o remorcă vopsită în aceeași culori ca și autocarul de turism.

Trăpezii compartimentului de bagaje trebuie să fie acoperiți cu o îmbrăcăminte de protecție (de exemplu: PVC, linoleum, stofă, vopsea ce conține fibre protectoare), ușor de spălat. O acoperire cu lemn sau cu un strat de vopsea normală nu este considerată acoperire de protecție

Criteriile de clasificare pe categorii

Nr. crt.	Criterii de apreciere — condiții minimale ¹⁾	Categoria		
		III	II	I
1	Puterea motorului			
1.1	Raportul putere ^{a)} /greutate ^{b)} — minimum (CP_{DIN}/t)	7	10	10
2	Frânare ²⁾			
2.1	Sisteme de frânare suplimentare—frâne încetinitoare ^{c)}	x	x	x
3	Suspensie ^{d)}			
3.1	Suspensie clasică	x	x	x
3.2	Suspensie mixtă sau integral pneumatică			
4	Confort de drum			
4.1	Numărul maxim de rânduri de scaune (autocar standard de 12 m) ³⁾	15	15	15
4.2	Spațiul dintre scaunele amplasate vizavi ^{e)} (cm)	130	130	130
4.3	Înălțimea minimă a spătarului ^{f)} (cm)	50	50	52
4.4	Numărul de cotiere ^{g)}			1
4.5	Scaune moi, tapițate (șezut și spătar)	x	x	x
4.6	Scrumiere ^{h)} (mai puțin în zona de nefumători)	x	x	x
5	Climatizare ⁱ⁾ (funcționând, de asemenea, și la oprire)			
5.1	Sistem de ventilație forțată (minimum 15 m ³ /h/pasager)			x
6	Instalație de încălzire			
6.1	Independentă de motor ^{j)}		x	x
7	Ferestre laterale			
7.1	Ferestre din geam securizat	x	x	x
7.2	Dispozitive parasolare (storuri sau perdele)			x
8	Iluminare interioară			
8.1	Lampă de citit individuală			
9	Instalație de sonorizare			
9.1	Un difuzor la minimum 8 locuri ^{k)}			
9.2	Microfon pentru șofer și ghid ^{l)}			
9.3	Radio și magnetofon			
10	Portbagaje			
10.1	Portbagaj interior pentru bagaje de mână ^{m)}	x	x	x
10.2	Capacitatea minimă a portbagajului exterior ⁿ⁾ (dm ³ /pasager)		50	60
11	Nivelul maximum al zgomotului la interior [dB(A)] ⁴⁾	82	81	80

1) Normele și echipamentele menționate sunt obligatorii pentru obținerea clasificării în categoria indicată, mai puțin în cazurile în care legislația nu dispune altfel.

2) Frâna încetinitoare este obligatorie pentru toate autocarele puse în funcțiune pentru prima dată după 1 iunie 1989.

3) Aceste norme se referă la numărul de rânduri de scaune în funcție de lungimea totală a autocarului standard de 12 m. Ele rezultă din mărirea spațiului dintre scaune. Normele pot fi proporționale:

— crescute, când este vorba de un autocar cu podea ridicată;

— reduse, când este vorba de un autocar cu o lungime mai mică de 12 m.

În toate cazurile, spațiul minim dintre scaune, care rezultă din normele de bază pentru autocarul standard de 12 m, trebuie să fie același, în ceea ce privește vehiculul considerat, cu echipamentele care sunt în dotare.

4) Norme impuse de Comisia de clasificare a autocarelor de turism din România. Pentru o perioadă de tranziție de 3 ani, verificarea zgomotului interior nu constituie criteriu eliminativ pentru o anumită clasă de confort. Determinarea nivelului zgomotului interior este obligatorie pentru autocarele de turism din România.

NOTE EXPLICATIVE ASUPRA CRITERIILOR DE APRECIERE — CONDIȚII MINIMALE

I. *Notele explicative nu modifică dispozițiile normelor metodologice privind condițiile de clasificare a autocarelor și a anexelor la acestea, ele precizându-le doar conținutul, semnificația și importanța.*

II. *Notele explicative permit aplicarea dispozițiilor menționate mai sus, ținând seama de evoluția tehnică a cerințelor și problemelor care apar pe măsura punerii în practică a Sistemului de clasificare a autocarelor.*

III. *Criteriile se referă la autocare cu o construcție normală. În cazul autocarelor cu o construcție specială, C.C.R.A.R. va lua decizia în funcție de fiecare situație în parte, asimilând anumite dotări interioare. Totuși, atunci când execuția specială nu reprezintă mai mult de o treime din capacitatea totală a autocarului și atunci când deținătorul autocarului solicită clasificarea acestuia într-o singură clasă de confort, decizia va fi luată doar în funcție de execuția normală.*

a) Puterea motorului este atestată de către constructorul autocarului.

b) Se ia în considerare masa maximă totală autorizată.

c) Frâna încetinitoare este obligatorie pentru toate autocarele date în exploatare pentru prima dată după 1 iunie 1989.

d) Anumite tipuri de suspensii neconvenționale vor putea fi asimilate cu unul dintre tipurile menționate, dar calitatea acestora trebuie să fie identică sau mai bună decât tipul menționat (de exemplu suspensia parabolică va fi asimilată suspensiei pneumatice).

e) Măsurarea distanței minime dintre scaune se face de la un punct fix la un alt punct fix identic, cu scaunul în poziția de bază. Pentru primele rânduri de scaune situate în spatele unui perete, măsurarea se face între perete și punctul fix de referință al scaunului, distanța minimă fiind redusă cu 30 mm.

f) Înălțimea minimă a spătarului se măsoară cu scaunul neocupat. Tetierele scaunelor se includ în măsurarea înălțimii. Totuși, dacă o singură tetieră lipsește, clasificarea autocarului va fi refuzată.

g) Numărul de cotiere este determinat pe rânduri de 2 scaune. Prin *cotieră* se înțelege o cotieră dreaptă și plată, cu o căptușeală obișnuită.

h) Este vorba de o scrumieră pentru două locuri de scaune (cu excepția zonei pentru nefumători).

i) Capacitatea sa va fi atestată de către constructor.

j) Instalația trebuie să fie dimensionată corespunzător capacității de transport. Capacitatea acesteia trebuie atestată de constructor.

k) Pe o perioadă de tranziție de un an se pot accepta la clasificare autocare care au un difuzor pentru mai mult de 8 scaune (dar nu pentru mai mult de 12 scaune).

l) Pentru autocarele echipate cu un singur microfon, obligativitatea echipamentului dublu poate fi satisfăcută cu un al doilea microfon fără fir. Microfonul trebuie să fie așezat pe un suport flexibil, la îndemâna conducătorului auto. Microfonul poate să fie de tipul „fără fir“, cu condiția ca, totuși, conducătorul auto să îl poată fixa la gât sau pe haine, asigurând condițiile de securitate rutieră.

m) Portbagajul interior nu este obligatoriu pentru autocarele cu o capacitate de maximum 16 pasageri.

n) Cușeta pentru conducătorul auto va fi cuprinsă în calculul volumului total al portbagajului exterior. Se pot accepta remorcile integrate sau dispozitivele pentru schiuri, cu condiția ca fiecare să ofere cel puțin aceeași capacitate pe pasager ca și cele corespunzătoare pentru compartimentele convenționale. Prin *remorcă integrată* se înțelege o remorcă vopsită în aceleași culori ca și

REGIA AUTONOMĂ „REGISTRUL AUTO ROMÂN“
Comisia de clasificare a autocarelor

RAPORT DE VERIFICARE¹⁾ Nr.
pag. 1/2

1. Informații generale

- 1.1. Numele și adresa deținătorului autocarului
- 1.2. Numărul de înmatriculare a autocarului
- 1.3. Seria șasiului
- 1.4. Marca autocarului
- 1.5. Tipul autocarului
- 1.6. Numărul de scaune (fără conducător auto și ghid)
- 1.7. Numărul de rânduri de scaune
- 1.8. Alte informații

2. Starea de întreținere a autocarului

- | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|
| 2.1. Exterior: | <input type="checkbox"/> bună | <input type="checkbox"/> nesatisfăcătoare |
| 2.2. Interior: | <input type="checkbox"/> bună | <input type="checkbox"/> nesatisfăcătoare |
| 2.3. Curățenie: | <input type="checkbox"/> bună | <input type="checkbox"/> nesatisfăcătoare |

3. Categoria autocarului

Autocarul îndeplinește condițiile categoriei:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ★ | <input type="checkbox"/> ★★★ |
| <input type="checkbox"/> ★★ | <input type="checkbox"/> ★★★★★ |

așa cum sunt ele definite în pag. 2/2 a prezentului raport.

4. Echipamente


- | | | |
|---|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> frigider | <input type="checkbox"/> aer condiționat | <input type="checkbox"/> telefon |
| <input type="checkbox"/> restaurant de bord | <input type="checkbox"/> WC/lavuar | |
| <input type="checkbox"/> vestiar | <input type="checkbox"/> magnetofon | |

5. Decizia:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> pozitivă | <input type="checkbox"/> negativă |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

Locul și data Ștampila și semnatura
responsabilului comisiei de clasificare a autocarelor

¹⁾ Pentru a fi valabil, Raportul de verificare (inspecție) (pag. 1/2 și 2/2) trebuie completat în întregime.



**CONDIȚIILE MINIMALE VERIFICATE
pentru clasificarea autocarului**

3. **Categoria:** ★ (o stea)

CORESPUNDE

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.1. Raport puterea motorului/masă, cel puțin 10 CP/t | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.2. Sistem suplimentar de frânare: | | |
| – frână încetinitoare hidraulică sau electrică ¹⁾ ; | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| – sistem antiblocaj (ABS) ²⁾ | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.3. Spațiul dintre: | | |
| – scaunele amplasate în același sens, minimum 68 cm ³⁾ | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| – scaunele amplasate vizavi, minimum 130 cm | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.4. Înălțimea spătarului minimum 52 cm | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.5. Numărul de cotiere, minimum 1 | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.6. Scrumiere (mai puțin în zona de nefumători) | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.7. Încălzire independentă de motor cu reglaj automat al temperaturii, funcționând și când autocarul este oprit | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.8. Instalație de sonorizare (1 difuzor la 8 locuri, microfon conducător auto și ghid) | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.9. Portbagaj interior pentru bagaje de mână | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.10. Nivelul maxim al zgomotului interior 80 dB(A) | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |

¹⁾ Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5.500 kg.

²⁾ Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12.000 kg.

³⁾ În cazul unui autocar standard de 12 m, numărul maximă de rânduri de scaune este 15. Numărul de rânduri de scaune poate fi de 17 în cazul autocarelor cu postul de conducere coborât sub podeaua salonului. În cazul autocarelor cu lungime mai mică de 12 m, numărul de rânduri de scaune se reduce proporțional.

Observații

.....
.....
.....
.....
.....

Ștampila și semnătura responsabilului
comisiei de clasificare a autocarelor



Membrii comisiei:

.....
.....
.....

**CONDIȚIILE MINIMALE VERIFICATE
pentru clasificarea autocarului**

3. **Categoria:** ★★ (două stele)

CORESPUNDE

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.1. Raport puterea motorului/masă, cel puțin 12 CP/t | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.2. Sistem suplimentar de frânare: | | |
| – frână încetinitoare hidraulică sau electrică ¹⁾ ; | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| – sistem antiblocaj (ABS) ²⁾ | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.3. Spațiul dintre: | | |
| – scaunele amplasate în același sens, minimum 72 cm ³⁾ | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| – scaunele amplasate vizavi, minimum 138 cm | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.4. Înălțimea spătarului minimum 65 cm | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.5. Numărul de cotiere, minimum 1 | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.6. Scaune (șezut și spătar) îmbrăcate în stofă | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.7. Scrumiere (mai puțin în zona de nefumători) | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.8. Încălzire independentă de motor cu reglaj automat
al temperaturii, funcționând și când autocarul este oprit | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.9. Dispozitive parasolare (storuri sau perdele) | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.10. Instalație de sonorizare (1 difuzor la 8 locuri,
microfon conducător auto și ghid, radio și magnetofon) | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.11. Portbagaj interior pentru bagaje de mână | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.12. Portbagaj exterior cu o capacitate de minimum
75 dm ³ /pasager | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |
| 3.13. Nivelul maxim al zgomotului interior 78 dB(A) | <input type="checkbox"/> da | <input type="checkbox"/> nu |

¹⁾ Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5.500 kg.

²⁾ Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12.000 kg.

³⁾ În cazul unui autocar standard de 12 m, numărul maxim de rânduri de scaune este 14. Numărul de rânduri de scaune poate fi de 16 în cazul autocarelor cu postul de conducere coborât sub podeaua salonului. În cazul autocarelor cu lungime mai mică de 12 m, numărul de rânduri de scaune se reduce proporțional.

Observații

.....

.....


.....

.....

.....

.....

Ștampila și semnătura responsabilului
comisiei de clasificare a autocarelor



Membrii comisiei:

.....

.....

**CONDIȚIILE MINIMALE VERIFICATE
pentru clasificarea autocarului**

3. Categoria: ★★★ (trei stele)

	CORESPUNDE	
	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.1. Raport puterea motorului/masă, cel puțin 15 CP/t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2. Sistem suplimentar de frânare:		
— frână încetinitoare hidraulică sau electrică ¹⁾ ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
— sistem antiblocaj (ABS) ²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3. Suspensie mixtă (clasică + pneumatică) sau integral pneumatică	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4. Spațiul dintre:		
— scaunele amplasate în același sens, minimum 77 cm ³⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
— scaunele amplasate vizavi, minimum 148 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5. Înălțimea spătarului minimum 68 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6. Reglaj al înclinării spătarelor tuturor scaunelor (minimum 10°)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7. Numărul de cotiere, minimum 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8. Cotiere rabatabile la scaunele dinspre culoar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9. Scaune (șezut și spătar) îmbrăcate în stofă	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10. Podea salon pasageri, fără proeminențe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.11. Scaune cu șezuturi separate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.12. Portbroșuri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.13. Scrumiere (mai puțin în zona de nefumători)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.14. Sistem de ventilație forțată (capacitate minimum 15 m ³ /h/pasager), reglabil individual și funcționând și când autocarul este oprit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.15. Încălzire independentă de motor cu reglaj automat al temperaturii, funcționând și când autocarul este oprit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.16. Dispozitive parasolare (storuri sau perdele)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.17. Lămpi individuale de citit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.18. Instalație de sonorizare (1 difuzor la 8 locuri, microfon conducător auto și ghid, radio și magnetofon)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.19. Portbagaj interior pentru bagaje de mână	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.20. Portbagaj exterior cu o capacitate de minimum 120 dm ³ /pasager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.21. Înveliș protector în portbagajul exterior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.22. Toaletă ⁴⁾ cu apă sau chimică	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.23. Lavoar ⁴⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.24. Frigider ⁴⁾ (volum minim disponibil 0,5 dm ³ /pasager)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.25. Nivelul maxim al zgomotului interior 76 dB(A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹⁾ Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5.500 kg.

²⁾ Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12.000 kg.

³⁾ în cazul unui autocar standard de 12 m, numărul maxim de rânduri de scaune este 14. Numărul de rânduri de scaune poate fi de 16 în cazul autocarelor cu postul de conducere coborât sub podeaua salonului. În cazul autocarelor cu lungime mai mică de 12 m, numărul de rânduri de scaune se reduce proporțional.

⁴⁾ Echipament facultativ care poate fi menționat pe panourile de marcare cu simbolul corespunzător și a cărui absență nu este eliminativă pentru clasificarea considerată.

Observații

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ștampila și semnătura responsabilului
comisiei de clasificare a autocarelor

**CVISION
TECHNOLOGIES**

Membrii comisiei:

.....

.....

**CONDIȚIILE MINIMALE VERIFICATE
pentru clasificarea autocarului**

3. **Categoria:** ★★★★★ (patru stele)

	CORESPUNDE	
	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.1. Raport puterea motorului/masă, cel puțin 15 CP/t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2. Sistem suplimentar de frânare:		
— frână încetitoare hidraulică sau electrică ¹⁾ ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
— sistem antiblocaj (ABS) ²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3. Suspensie integral pneumatică ³⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4. Spațiul dintre:		
— scaunele amplasate în același sens, minimum 83 cm ⁴⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
— scaunele amplasate vizavi, minimum 160 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5. Înălțimea spătarului minimum 68 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6. Reglaj al înclinării spătarelor tuturor scaunelor (minimum 35°)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7. Numărul de cotiere, minimum 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8. Cotiere rabatabile la scaunele dinspre culoar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9. Rezemătoare pentru picioare, reglabile (scaune amplasate în același sens)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10. Scaune deplasabile spre culoar ⁵⁾ sau cu lățimea de minimum 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.11. Scaune (șezut și spătar) îmbrăcate în stofă	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.12. Podea salon pasageri, fără proeminențe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.13. Scaune cu șezuturi separate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.14. Portbroșuri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.15. Scrumiere (mai puțin în zona de nefumători)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.16. Sistem de ventilație forțată (capacitate minimum 15 m ³ /h/pasager), reglabil individual și funcționând și când autocarul este oprit, sau instalație de aer condiționat ⁶⁾ (capacitate minimum 300 kcal/h/pasager)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.17. Încălzire independentă de motor cu reglaj automat al temperaturii, funcționând și când autocarul este oprit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.18. Dispozitiv de dezaburire (geamuri duble sau ventilație)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.19. Ferestre colorate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.20. Dispozitive parasolare (storuri sau perdele)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.21. Lămpi individuale de citit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.22. Instalație de sonorizare (1 difuzor la 4 locuri, microfon conducător auto și ghid, radio și magnetofon)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.23. Portbagaj interior pentru bagaje de mână	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.24. Portbagaj exterior cu o capacitate de minimum 150 dm ³ /pasager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.25. Îneliș protector în portbagajul exterior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.26. Toaletă ⁶⁾ cu apă sau chimică	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.27. Lavoar ⁶⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.28. Frigider ⁶⁾ (volum minim disponibil 0,5 dm ³ /pasager)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.29. Nivelul maxim al zgomotului interior 75 dB(A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹⁾ Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5.500 kg.

²⁾ Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12.000 kg.

³⁾ Autocarele cu o capacitate de transport mai mică de 24 de pasageri pot fi echipate cu suspensie mixtă.

⁴⁾ În cazul unui autocar standard de 12 m, numărul maxim de rânduri de scaune este 14. Numărul de rânduri de scaune poate fi de 16 în cazul autocarelor cu postul de conducere coborât sub podeaua salonului. În cazul autocarelor cu lungime mai mică de 12 m, numărul de rânduri de scaune se reduce proporțional.

⁵⁾ Cu condiția păstrării unei lățimi a culoarului de minimum 30 cm.

⁶⁾ Echipament facultativ care poate fi menționat pe panourile de marcarea cu simbolul corespunzător și a cărui absență nu este eliminativă pentru clasificarea considerată.

Observații

.....

.....

.....

.....

Ștampila și semnătura responsabilului
comisiei de clasificare a autocarelor



Membrii comisiei:

.....

.....

REGIA AUTONOMĂ „REGISTRUL AUTO ROMÂN“
Comisia de clasificare a autocarelor

RAPORT DE VERIFICARE¹⁾ Nr.
pag. 1/2

1. Informații generale

- 1.1. Numele și adresa deținătorului autocarului
- 1.2. Numărul de înmatriculare a autocarului
- 1.3. Seria șasiului
- 1.4. Marca autocarului
- 1.5. Tipul autocarului
- 1.6. Numărul de scaune (fără conducător auto și ghid)
- 1.7. Numărul de rânduri de scaune
- 1.8. Alte informații

2. Starea de întreținere a autocarului

- 2.1. Exterior: bună nesatisfăcătoare
- 2.2. Interior: bună nesatisfăcătoare
- 2.3. Curățenie: bună nesatisfăcătoare

3. Categoria autocarului

Autocarul îndeplinește condițiile categoriei:

- I II III

așa cum sunt ele definite în pag. 2/2 a prezentului raport.

4. Echipamente

- frigider aer condiționat
- restaurant de bord WC/lavoar
- vestiar magnetofon

5. Decizia:

- pozitivă negativă

Locul și data Ștampila și semnătura
comisiei de clasificare a autocarelor



CONDIȚIILE MINIMALE VERIFICATE pentru clasificarea autocarului

3. Categoria: III

- 3.1. Raport puterea motorului/masă, cel puțin 7 CP/t
3.2. Sistem suplimentar de frânare: - frână încetinitoare
3.3. Spațiul dintre: - scaunele amplasate în același sens, minimum 65 cm
3.4. Înălțimea spătarului minimum 50 cm
3.5. Scaune moi, tapițate
3.6. Scrumiere (mai puțin în zona de nefumători)
3.7. Ferestre din geam securizat
3.8. Portbagaj interior pentru bagaje de mână
3.9. Nivelul maxim al zgomotului interior 82 dB(A)

Observații

Ștampila și semnătura responsabilului comisiei de clasificare a autocarelor

Membrii comisiei:

CONDIȚIILE MINIMALE VERIFICATE pentru clasificarea autocarului

3. Categoria: II

- 3.1. Raport puterea motorului/masă, cel puțin 10 CP/t
3.2. Sistem suplimentar de frânare: - frână încetinitoare
3.3. Spațiul dintre: - scaunele amplasate în același sens, minimum 65 cm
3.4. Înălțimea spătarului minimum 50 cm
3.5. Scaune moi, tapițate
3.6. Scrumiere (mai puțin în zona de nefumători)
3.7. Ferestre din geam securizat
3.8. Portbagaj interior pentru bagaje de mână
3.9. Capacitatea minimă a portbagajului exterior 50 dm³/pasager
3.10. Nivelul maxim al zgomotului interior 81 dB(A)

Observații

Ștampila și semnătura responsabilului comisiei de clasificare a autocarelor

Membrii comisiei:



**CONDIȚIILE MINIMALE VERIFICATE
pentru clasificarea autocarului**

3. Categoria: I

	CORESPUNDE	
3.1. Raport puterea motorului/masă, cel puțin 10 CP/t	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.2. Sistem suplimentar de frânare:		
— frână încetinitoare	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.3. Suspensie mixtă sau integral pneumatică	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.4. Spațiul dintre:		
— scaunele amplasate în același sens, minimum 65 cm	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
— scaunele amplasate vizavi, minimum 130 cm	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.5. Înălțimea spătarului minimum 52 cm	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.6. Scaune moi, tapițate	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.7. Numărul de cotiere minimum 1	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.8. Scrumiere (mai puțin în zona de nefumători)	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.9. Sistem de ventilație forțată (minimum 15 m ³ /h/pasager)	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.10. Instalație independentă de încălzire	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.11. Ferestre din geam securizat	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.12. Dispozitive parasolare	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.13. Lampă de citit individuală	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.14. Instalație de sonorizare (1 difuzor la 8 locuri, microfon conducător auto și ghid)	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.15. Radio și magnetofon	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.16. Portbagaj interior pentru bagaje de mână	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.17. Capacitatea minimă a portbagajului exterior 60 dm ³ /pasager	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu
3.18. Nivelul maxim al zgomotului interior 80 dB(A)	<input type="checkbox"/> da	<input type="checkbox"/> nu

Observații

.....

.....

.....

.....

.....

Ștampila și semnătura responsabilului
comisiei de clasificare a autocarelor

Membrii comisiei:

.....

.....

.....



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REGISTRUL AUTO ROMÂN — R.A.

AUTOCAR
PENTRU TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE
categoria I

	(Simbolurile echipamentelor suplimentare)		
--	---	--	--

Nr. de înmatriculare:

Capacitatea de transport:



Eliberat de
comisia de clasificare

(Se menționează
denumirea județului.)

Locul pentru
amplasare
vignetă
de valabilitate

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, telefon 668.55.58 și 614.17.39.

