



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul IX — Nr. 62

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 10 aprilie 1997

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
101.	— Hotărâre pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară.....	1-6
104.	— Hotărâre privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitate a unor operațiuni financiar-contabile din activitatea agenților economici.....	6
105.	— Hotărâre privind majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe.....	7

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară

În temeiul art. 5 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996,

Guvernul României hotărâște :

Art. 1. — Se aprobă Normele speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — În termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele fizice și juridice care exploatează surse, construcții și instalații centrale de

alimentare cu apă potabilă sau de ape minerale utilizate pentru cura internă vor lua măsuri de protecție sanitară a acestor surse, construcții și instalații, în conformitate cu prevederile prezentelor norme, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calității acestor ape.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Ioan Oltean

Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul sănătății,
Ștefan Iosif Drăgulescu

București, 3 aprilie 1997.

nr. 1013

NORME SPECIALE
privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — În jurul surselor de apă, lucrărilor de captare, construcțiilor și instalațiilor de alimentare cu apă potabilă, zăcămintelor de ape minerale utilizate pentru cura internă, lacurilor și nămolurilor terapeutice, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996 se instituie zone de protecție sanitară și perimetre de protecție hidrogeologică în scopul prevenirii pericolului de alterare a calității acestora.

Art. 2. — Sunt supuse protecției sanitare următoarele obiective:

1. sursele de apă din acviferele subterane sau din apele de suprafață, folosite pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă a populației, a agenților economici din industria alimentară și farmaceutică, instituții social-culturale, asigurarea igienei și sănătății populației;

2. zăcămintele de ape minerale folosite pentru cura internă;

3. lacurile și nămolurile terapeutice;

4. lucrările de captare, construcțiile de înmagazinare, stațiile de pompare, aducțiunile și rețelele de distribuție a apei potabile;

5. instalațiile de tratare a apei, în vederea aducerii ei la condiții de potabilitate;

6. instalațiile de îmbuteliere a apelor minerale folosite pentru cura internă, precum și instalațiile de exploatare a nămolului terapeutic.

Art. 3. — Protecția sanitară a obiectivelor prevăzute la art. 2 se realizează prin aplicarea măsurilor de protecție a calității apelor, stabilite prin actele normative în vigoare, precum și prin instituirea în teren a următoarelor zone de protecție, cu grade diferite de risc față de factorii de poluare, și anume:

1. zona de protecție sanitară cu regim sever;

2. zona de protecție sanitară cu regim de restricție;

3. perimetrul de protecție hidrogeologică.

Art. 4. — Zonele de protecție prevăzute la art. 3 vor fi instituite obligatoriu, o dată cu punerea în funcțiune a lucrărilor, construcțiilor și instalațiilor prevăzute la art. 2. În aceste zone se impun, diferențiat, restricții specifice în scopul evitării contaminării sau impurificării apelor.

Art. 5. — Zona de protecție sanitară cu regim sever cuprinde terenul din jurul obiectivelor prevăzute la art. 2, unde este interzisă orice folosință sau activitate care, punând apa în contact cu factorii externi, ar putea conduce la contaminarea sau la impurificarea acesteia.

Pentru sursele de alimentare cu apa din subteran, zona de protecție sanitară cu regim sever se extinde în toate direcțiile în jurul punctului de prelevare a apei — foraj sau dren — și în sensul amonte, pe direcția de curgere a fluxului subteran, pentru izvoare.

Art. 6. — Zona de protecție sanitară cu regim de restricție cuprinde teritoriul din jurul zonei de protecție sanitară cu regim sever, astfel delimitat încât prin aplicarea de măsuri de protecție, în funcție de condițiile locale, să se elimine pericolul de alterare a calității apei.

Limitele zonei de protecție cu regim de restricții vor fi marcate prin borne sau semne vizibile, cu mențiunea: zonă de protecție sanitară.

Art. 7. — Perimetrul de protecție hidrogeologică, cel mai îndepărtat de punctul de prelevare a apei, limitrof zonei de protecție sanitară cu regim de restricție, are rolul de a

asigura protecția față de orice substanțe greu degradabile sau nedegradabile și regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare.

Art. 8. — Documentațiile tehnice întocmite pentru lucrările de exploatare a surselor de apă potabilă, a zăcămintelor de apă minerală folosită pentru cura internă, a lacurilor și nămolurilor terapeutice, precum și pentru construcțiile și instalațiile de alimentare cu apă potabilă vor cuprinde, în mod obligatoriu, măsurile pentru instituirea zonelor de protecție.

Documentațiile de urbanism elaborate și aprobate potrivit legii vor cuprinde obligatoriu hărți cu marcarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrelor de protecție hidrogeologică. Regulamentele de urbanism aferente acestor documentații, ce se întocmesc potrivit legii, vor include și protecția sanitară graduală a obiectivelor cuprinse la art. 2, în vederea atingerii acțiunilor specifice de conservare.

CAPITOLUL II

Factorii ce reprezintă riscuri de impurificare a apei potabile și mecanismul impurificării

Art. 9. — Procesul de contaminare sau de impurificare a apei poate avea loc ca urmare a activității umane, economice și sociale, principalele riscuri de contaminare sau de impurificare a apei, ce trebuie prevenite, fiind:

1. contaminarea cu bacterii, virusuri sau alte organisme vii;

2. impurificarea chimică cu:

a) substanțe fitofarmaceutice provenite din combaterea dăunătorilor în agricultură și silvicultură;

b) substanțe chimice provenite din activitatea industrială sau din utilizarea produșilor chimici, ca: fenoli, gudroane, detergenți, petrol și reziduuri de petrol, uleiuri, combustibili lichizi, substanțe colorante, cianuri, metale grele și altele asemenea;

c) contaminarea cu substanțe radioactive;

d) poluarea termică.

Art. 10. — Influența factorilor de impurificare sau de contaminare poate fi micșorată prin fenomenele de auto-purificare și de diluție și poate fi evitată prin măsuri speciale de interdicție a unor activități în zonele de protecție sanitară și de utilizare cu restricții a terenurilor din zonele de protecție sanitară.

CAPITOLUL III

Indicații tehnice pentru dimensionarea zonelor de protecție sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă din subteran și de ape minerale utilizate pentru cura internă

Art. 11. — În vederea excluderii oricărei posibilități de impurificare sau de contaminare a apei, dimensionarea zonelor de protecție se va efectua în conformitate cu normativele tehnico-sanitare și cu cele privind protecția și exploatarea zăcămintelor de ape minerale, precum și cu luarea în considerare a factorilor locali — naturali și artificiali — care pot interveni în contaminarea sau în impurificarea apei și anume:

1. obiectivele social-economice existente în vecinătatea captărilor și potențialul de impurificare pe care îl reprezintă;

2. dispoziția și caracteristicile geologice și geotehnice ale straturilor situate deasupra acviferelor captate;

3. adâncimea stratului acvifer și caracteristicile sale hidrogeologice;

4. caracteristicile morfologice ale zonei;
5. regimul debitelor de apă preluate din captarea respectivă;
6. condițiile de calitate a apelor de suprafață, în cazurile în care acviferele sunt îmbogățite artificial cu astfel de ape;
7. utilizarea suprafețelor de teren aferente captării.

Art. 12. — (1) Studiile hidrogeologice ce se vor elabora pentru dimensionarea zonelor de protecție vor respecta instrucțiunile aprobate de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului. În toate cazurile, cunoașterea mediului natural prin care circulă apa și a calităților organoleptice, fizico-chimice și microbiologice ale acesteia este indispensabilă, configurația zonelor de protecție fiind stabilită prin reprezentări cartografice.

(2) Pentru dimensionarea zonelor de protecție se iau în considerare următoarele criterii hidrogeologice:

- a) capacitatea de purificare asigurată de formațiunile acoperitoare;
- b) extinderea ariei în care se înregistrează scăderi ale nivelurilor apelor subterane în timpul exploatarei;
- c) timpul de tranzit și viteza reală de curgere în acvifer;
- d) distanța rezultată din calcule hidrodinamice;
- e) condițiile la limită ale acviferului.

Art. 13. — (1) Principiile de dimensionare a zonelor de protecție au la bază aplicarea selectivă a criteriilor de dimensionare în funcție de condițiile specifice fiecărei captări, astfel încât ariile delimitate să asigure protecția corespunzătoare gradului lor de risc:

a) la dimensionarea zonelor de protecție sanitară cu regim sever și cu regim de restricții se utilizează, de regulă, criteriul *timpului de tranzit* al unei particule de apă hidrodinamic active, folosindu-se în calcule caracteristicile și parametrii hidrogeologici ai acviferului; mărimea zonei de protecție sanitară cu regim sever a surselor subterane se determină astfel încât să fie asigurată o durată de parcurgere de minimum 20 de zile, pentru orice picătură de apă, presupusă contaminată, care s-ar infiltra, la limita acestei zone și ar ajunge la locul de captare a apei. Această distanță va fi de minimum 50 m în amonte și de 20 m în aval de captare. Zona de protecție sanitară cu regim de restricție pentru sursele subterane va fi astfel dimensionată încât să asigure protecția față de contaminarea bacteriană și impurificarea chimică, luând în considerare o durată de 50 de zile pentru parcurgerea distanței de la punctul de infiltrație până la limita zonei de protecție sanitară cu regim sever;

b) dimensionarea perimetrului de protecție hidrogeologică se face prin calcule având în vedere aria de regenerare a resursei naturale exploatare prin lucrările de captare.

(2) La dimensionarea zonelor de protecție sanitară cu regim sever și cu regim de restricții a captărilor de ape minerale pentru cura internă se vor respecta și normele privind protecția hidrogeologică și exploatarea rațională a zăcămintelor de ape minerale.

Art. 14. — Pentru a răspunde tuturor necesităților de protecție, întrucât redimensionarea ulterioară a celor trei zone este dificil de realizat, se vor delimita areale suplimentare de protecție — *suplimente de siguranță* — și, după caz, o subîmpărțire a perimetrului de protecție hidrogeologică, denumit în continuare *zona III*, în zonele III A și III B, în funcție de extinderea arealei mari a acviferului, de grosimea mică a zonei de aerăție și de vitezele mari de curgere a apei în acvifer.

Art. 15. — Pentru acviferele de adâncime la care depozitele acoperitoare conferă arealelor o protecție naturală împotriva factorilor poluanți, iar în vecinătatea lucrărilor de captare sau la alte cazuri măsurile pentru evitarea contaminării

sau a impurificării apelor subterane, protecția sanitară se realizează numai prin instituirea zonei de protecție sanitară cu regim sever.

Art. 16. — Terenurile pe care s-au executat lucrări deschise pentru aducțiunea apei, precum și bazine de infiltrație sau alte amenajări, în scopul realizării realimentării artificiale a acviferului exploatat, vor fi incluse integral în zona de protecție sanitară cu regim sever a lucrărilor de captare.

Art. 17. — Zona de protecție sanitară cu regim sever, cu excepția celei instituite pentru aducțiuni și rețele de distribuție, se va împrejmuji, pentru oprirea accesului necontrolat al populației, animalelor și utilajelor de orice fel. Pot fi exceptate de la împrejmuire acele zone care se găsesc în locuri greu accesibile persoanelor fizice, datorită configurației terenului.

CAPITOLUL IV

Mărimea zonelor de protecție sanitară a captărilor din surse de suprafață

Art. 18. — Zona de protecție sanitară cu regim sever și zona de protecție sanitară cu regim de restricții se vor institui în funcție de condițiile locale, astfel încât să fie redusă la minimum posibilitatea de înrăutățire a calității apei la locul de priză.

Art. 19. — (1) Pentru captările din râuri, zona de protecție sanitară cu regim sever va fi determinată după caracteristicile locale ale albiei. Dimensiunea minimă a acesteia va fi de:

- a) pe direcția amonte de priză, 100 m;
- b) pe direcția aval de ultimele lucrări legate de priză, 25 m;
- c) lateral, de o parte și de alta a prizei, 25 m.

Când dimensiunea laterală nu poate fi respectată, vor fi luate măsuri constructive compensatorii.

(2) Pentru captările din lacuri, zona de protecție sanitară cu regim sever va avea următoarele dimensiuni minime, măsurate la nivelul minim de exploatare:

- a) radial, pe mal, 100 m;
- b) radial, pe malul unde este situată prizea, 25 m.

Art. 20. — Zona de protecție sanitară cu regim sever se va împrejmuji pe maluri, iar pe suprafața apei se va marca prin geamanduri sau prin alte semne convenționale vizibile. Pentru instalațiile de aducțiune a apei, zona de protecție sanitară cu regim sever va fi delimitată prin borne de plăcuțe avertizoare. Suprafața dintre cele două rânduri de borne va fi păstrată curată, prin grija proprietarilor și a vecinilor proprietății.

CAPITOLUL V

Măsuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse în perimetrele de protecție hidrogeologică

Art. 21. — Măsurile de protecție au drept scop să împiedice contaminarea sau impurificarea apei cu substanțe și organisme periculoase pentru sănătate sau cu cele care, deși nu sunt periculoase pentru sănătate, pot modifica proprietățile naturale ale apelor utilizate ca surse de apă potabilă, a zăcămintelor de ape minerale folosite pentru cura internă și a nămolurilor terapeutice.

Art. 22. — Pe terenurile situate în perimetrele de protecție hidrogeologică se interzic următoarele activități:

1. În zona III B de protecție:
 - a) evacuarea de ape pluviale din zone urbane sau din zone de trafic rutier;
 - b) amplasarea de centrale nucleare sau de unități care evacuează ape radioactive;
 - c) amplasarea de unități industriale care evacuează ape reziduale ori orice altă mare de poluare, precum și activități

industrie siderurgică, industrie chimică, pielărie, uzine militare, dacă apele evacuate de acestea nu sunt în totalitate epurate;

d) depozitarea, staționarea sau introducerea în subteran a substanțelor radioactive sau a altor substanțe poluante provenite din activitatea industrială, ca: fenoli, gudroane, detergenți, substanțe fitosanitare, petrol și reziduuri de petrol, uleiuri, combustibili lichizi, coloranți, cianuri, metale toxice etc.;

e) efectuarea de irigații cu ape uzate, neepurate sau insuficient epurate.

2. În zona III A de protecție hidrogeologică:

a) toate activitățile menționate ca restricții pentru zona III B de protecție;

b) amplasarea de unități zootehnice, abatoare;

c) depozitarea pe sol și întrebuițarea de stimulenți de creștere, substanțe fitosanitare pentru protecția plantelor și pentru lupta împotriva dăunătorilor în agricultură și silvicultură;

d) amplasarea de stații de epurare și infiltrare de ape reziduale;

e) amplasarea de locuințe, spitale, stațiuni turistice, chiar dacă dispun de canalizare, dacă apele reziduale nu sunt epurate în totalitate și evacuate din zona III A de protecție în condiții deplinite de siguranță;

f) depozitarea de substanțe poluante, cu excepția depozitelor de combustibili pentru încălzirea locuințelor și pentru unitățile agricole, cu condiția respectării măsurilor de siguranță pentru prevenirea poluării, amplasarea de puncte de transfer și comercializare a combustibililor lichizi sau a oricăror substanțe poluante ce pot vicia calitatea apelor subterane;

g) amplasarea de aeroporturi, unități militare și efectuarea de manevre militare;

h) amplasarea de platforme de gunoi, containere cu deșeuri, cimitire de mașini;

i) vidanajarea cisternelor ce transportă ape fecaloid-menajere;

j) infiltrarea sau injectarea de ape de răcire;

k) executarea de descoperiri prin care stratul acoperitor, protector, al acviferului este îndepărtat;

l) amplasarea de cimitire umane sau pentru animale;

m) amplasarea de triaje de cale ferată;

n) executarea de foraje și lucrări miniere pentru prospecțiuni, explorări și exploatarea de petrol, gaze, ape minerale, sare, substanțe radioactive etc.

CAPITOLUL VI

Măsuri cu privire la exploatarea și amenajarea terenurilor incluse în zonele de protecție sanitară cu regim de restricție

Art. 23. — (1) Terenurile cuprinse în zona de protecție sanitară cu regim de restricție pot fi exploatate agricol de către deținătorii acestora, pentru orice fel de culturi, dar cu interzicerea:

a) utilizării îngrășămintelor naturale;

b) utilizării substanțelor fitofarmaceutice care nu se degradează într-un timp mai scurt de 10 zile;

c) irigații cu ape uzate, chiar epurate complet;

d) crescătorilor de animale și depozitării de gunoai animale.

(2) În afara măsurilor restrictive cu privire la exploatarea agricolă a terenurilor cuprinse în zona de protecție sanitară cu regim de restricție, pe aceste terenuri sunt interzise:

a) toate activitățile menționate ca restricții pentru

b) executarea de construcții pentru activități industriale și agricole, precum: grajduri, silozuri de cereale, depozite de îngrășăminte și de substanțe fitosanitare etc.;

c) amplasarea de șantiere de construcții și depozite de materiale aferente;

d) amplasarea de căi rutiere, linii de garare, parcări și alte unități de transport de mărfuri;

e) amplasarea de campinguri, terenuri de sport, ștranduri;

f) spălarea mașinilor și efectuarea schimburilor de ulei;

g) balastiere, exploatarea de turbă, cariere de piatră și orice alte lucrări prin care se diminuează stratul acoperitor;

h) realizarea de activități miniere prin care se îndepărtează stratul protector, se produc explozii ce produc fisuri sau se creează posibilitatea acumulării de apă;

i) pășunatul animalelor și însilozarea nutrețurilor;

j) folosirea îngrășămintelor naturale sau de sinteză, precum și depozitarea lor în spații deschise, unde pot fi spălate de apele din precipitații și antrenate în subteran;

k) amplasarea de sere;

l) depozitarea de carburanți, lubrifianți, combustibili solizi — lemne și cărbuni;

m) transportul pe conducte de ape uzate și substanțe poluante de orice fel;

n) amplasarea de bazine pentru ape reziduale, puțuri absorbante, haznale cu groapă simplă;

o) executarea de lucrări de canalizare și drenaje;

p) amplasarea de iazuri piscicole.

Art. 24. — Pentru sursele existente și în cazuri bine justificate, se admit excepții de la prevederile art. 23, cu avizul inspectoratelor de poliție sanitară și medicină preventivă și cu respectarea următoarelor condiții:

a) asigurarea cu sisteme complete de canalizare a clădirilor de locuit și a obiectivelor economice și social-culturale;

b) captarea apelor de șiroire prin canale adecvate și dirijarea lor în afara zonei de protecție sanitară de restricție;

c) desființarea puțurilor absorbante, a haznalelor și a latrinelor.

CAPITOLUL VII

Măsuri cu privire la utilizarea suprafețelor incluse în zonele de protecție sanitară cu regim sever

Art. 25. — Terenurile cuprinse în zona de protecție sanitară cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru asigurarea exploatarea și întreținerii sursei, construcției și instalației de alimentare cu apă.

Art. 26. — În zonele de protecție sanitară cu regim sever sunt interzise toate activitățile menționate pentru zonele III B și III A de protecție și pentru zona de protecție sanitară cu regim de restricție, precum și:

a) amplasarea de construcții sau amenajări care nu sunt legate direct de exploatarea sursei și a instalațiilor;

b) efectuarea de explozii și de excavații de orice fel;

c) depozitarea de materiale, cu excepția celor strict necesare exploatarea sursei și a instalației. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea în sol a oricăror substanțe impurificatoare;

d) traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepția celor ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. În aceste cazuri, se vor lua măsuri de asigurare a etanșeității sistemelor de canalizare.

Art. 27. — În zonele de protecție sanitară cu regim sever, instituite pentru apele de suprafață, sunt, de asemenea, interzise:

- a) deversarea de ape uzate, chiar dacă sunt epurate complet;
- b) navigarea și acostarea de ambarcațiuni, oprirea acestora și acostarea plutelor și a lemnului flotant, în alte condiții decât cele stabilite la instituirea zonei de protecție sanitară cu regim sever;
- c) pescuitul și scăldatul;
- d) recoltarea gheții și morăritul pe apă, precum și adăparea animalelor.

Art. 28. — În zona de protecție sanitară cu regim sever se vor lua următoarele măsuri de protecție constructive și de exploatare:

- a) cel care exploatează lucrările de captare pentru ape subterane trebuie să aibă în proprietate cel puțin suprafața de teren aferentă zonei de protecție sanitară cu regim sever, cu toate drepturile ce decurg;
- b) nu sunt permise nici un fel de intervenții asupra straturii de sol activ și depozitelor acoperitoare ale acviferului;
- c) terenul aferent zonei sanitare cu regim sever de protecție va fi protejat împotriva eroziunii și inundațiilor;
- d) toate lucrările vechi de excavații deschise și galerii, canale, puturi, pâlnii de explozii vor fi asigurate pentru prevenirea infiltrării apelor cu potențial poluant.

Art. 29. — Terenurile agricole cuprinse în zonele de protecție sanitară cu regim sever vor putea fi exploatate numai pentru culturi de plante perene, de plante păioase și de pomi fructiferi, în condiții care să nu provoace degradarea lucrărilor de alimentare cu apă.

Pe terenurile agricole din zona de protecție sanitară cu regim sever sunt interzise:

- a) utilizarea îngrășămintelor animale sau chimice și a substanțelor fitofarmaceutice;
- b) irigarea cu ape care nu au caracter de potabilitate;
- c) culturile care necesită lucrări de îngrijire frecventă sau folosirea tracțiunii animale;
- d) pășunatul.

Art. 30. — Lucrările și instalațiile de captare a apei vor fi apărate împotriva inundațiilor prin lucrări specifice, conform normelor tehnice în vigoare, iar în cazul captărilor de mal, întreaga arie aferentă zonei de protecție sanitară cu regim sever va fi îndiguită, cu respectarea normelor tehnice specifice.

CAPITOLUL VIII

Măsuri referitoare la protecția sanitară a construcțiilor și instalațiilor

Art. 31. — Dimensionarea zonei de protecție sanitară cu regim sever pentru stațiile de pompare, instalațiile de îmbunătățire a calității apei — deznisipatoare, decantoare, filtre, stații de dezinfecții și altele asemenea —, stațiile de îmbuteliere a apelor minerale, rezervoarele îngropate, aducțiunile și rețelele de distribuție etc. se va face cu respectarea următoarelor limite minime:

- a) stație de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
- b) instalații de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalației;
- c) rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
- d) conducte de aducțiune, 30 m față de orice sursă potențială de contaminare;
- e) rețeaua de distribuție, 3 m

Art. 32. — Distanța de protecție sanitară a aducțiunilor va putea fi micșorată până la 10 m în cazul în care traseele aducțiunilor se situează în amonte de zona impurificată. Se consideră amonte și aval în raport atât cu direcția de curgere a curentului de apă subteran, cât și cu direcția de șiroire a apelor meteorice.

Art. 33. — La intersecția aducțiunilor de apă potabilă sau de ape minerale pentru cură internă sau îmbuteliere cu canalele de ape uzate sau meteorice, aducțiunile de apă potabilă, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului, asigurându-se o distanță între ele de minimum 0,40 m pe verticală.

În aceste zone de traversare, aducțiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte și de alta a punctului de intersecție în pământuri permeabile — nisipuri, pietrișuri etc.

Art. 34. — Distanța pe orizontală dintre aducțiunile de apă potabilă sau minerală și orice conducte de canalizare, cu care au traseu paralel, trebuie să fie de minimum 3 m.

În cazuri excepționale, când condițiile menționate mai sus nu pot fi respectate, se vor lua măsuri speciale pentru prevenirea exfiltrării apei din canale.

Art. 35. — În cazul în care rețelele de apă potabilă se intersectează cu canale de ape uzate menajere sau industriale sau când sunt situate la mai puțin de 3 m de aceste canale, rețeaua de apă potabilă se va așeza totdeauna mai sus decât acestea, cu condiția de a se realiza adâncimea minimă pentru prevenirea înghețului.

Pentru cazuri cu totul excepționale, când nu se pot îndeplini condițiile de mai sus, se vor lua măsuri speciale care să prevină exfiltrarea apelor din canale.

Art. 36. — Se interzice orice fel de legătură permanentă sau ocazională între rețeaua de apă potabilă și rețelele de apă nepotabilă.

Art. 37. — Se interzice trecerea conductelor de apă potabilă sau de ape minerale pentru cura internă prin cămine de vizitare a rețelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin puturi absorbante, haznale etc.

CAPITOLUL IX

Supravegherea comportării acviferelor în exploatare

Art. 38. — Pentru asigurarea folosirii raționale și a protecției resurselor de apă împotriva supraexploatării și modificării calităților naturale organoleptice, fizico-chimice, biologice și bacteriologice, proiectantul va avea în vedere amplasarea și executarea, în interiorul zonelor de protecție, de foraje de control și observație.

Deținătorul lucrărilor de captare va efectua în aceste foraje un program de observații și măsurători privind evoluția nivelurilor apelor subterane și a calității acestora, transmitând aceste date filialei teritoriale a Regiei Autonome „Apele Române”, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea apelor nr. 107/1996.

Art. 39. — Supravegherea modificărilor regimului cantitativ și calitativ al apelor subterane în perimetrele de protecție hidrogeologică a lucrărilor de captare se face prin rețeaua hidrogeologică națională, parte componentă a rețelei naționale de observații pentru gospodărirea apelor aflată în administrarea Regiei Autonome „Apele Române”.

CAPITOLUL X

Sanctiuni

Art. 40. — Nerespectarea prezentelor norme atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contractuală sau penală a persoanelor vizate

CAPITOLUL XI

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 41. — Pentru lucrările, construcțiile și instalațiile prevăzute la art. 2 pct. 4-6 și aflate în funcțiune, pentru care nu s-au dimensionat și instituit zonele de protecție, aceasta se va face la reconfirmarea autorizației de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

Art. 42. — În situația restrângerii sau încetării funcționării unor lucrări existente de captare a apelor subterane, abandonarea acestora se va face conform reglementărilor în vigoare, pentru a se evita utilizarea acestor lucrări la evacuarea de ape uzate în subteran.

Art. 43. — În vederea avizării din punct de vedere al gospodăririi apelor a documentațiilor tehnice pentru dimensionarea și instituirea zonelor de protecție a lucrărilor de captare pentru apa potabilă din subteran, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului împreună cu Ministerul

Sănătății vor desemna specialiști hidrogeologi autorizați — experți hidrogeologi —, care vor aviza documentațiile ce au ca obiect amplasarea și executarea unor lucrări noi de captare a apelor subterane, dezvoltarea sau modernizarea celor existente, dacă prin aceasta se modifică condițiile avizului anterior. Expertul hidrogeolog va întocmi un raport al cărui conținut va fi stabilit de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului. Concluziile raportului vor conține justificarea avizului *favorabil* sau *defavorabil* și recomandări privind supravegherea comportării în exploatare a acviferului și posibilitatea de intervenție în caz de poluare accidentală.

Art. 44. — În cazurile în care se va constata că, din cauze neprevăzute, zonele instituite conform prevederilor prezentelor norme nu conferă protecția necesară, la cererea inspectorilor de poliție sanitară și a inspectorilor pentru protecția apelor, cei care exploatează obiectivele prevăzute la art. 2 vor lua măsuri pentru redimensionarea zonelor de protecție.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitate a unor operațiuni financiar-contabile din activitatea agenților economici

În temeiul art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991 și al art. 33 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Agenții economici, care au apelat la credite în valută pentru susținerea procesului de restructurare tehnologică și investițional, prin achiziționarea de active corporale, și nu au achitat integral creditele respective până la data de 31 decembrie 1996, pot introduce în costul de achiziție al respectivelor active corporale diferențele de curs valutar, determinate la data de 31 decembrie 1996, aferente creditului în valută plătit în anul 1996 și rămas de rambursat la aceeași dată, precum și dobânzile aferente acestuia.

Regularizările aferente plusului de amortizare pentru anul 1996 se vor înregistra în evidența contabilă a anului 1997.

Art. 2. — Pentru anul 1996, diferența dintre valoarea de aport a imobilizărilor corporale la capitalul social al altor societăți comerciale și valoarea neamortizată a acestora, în cazul contribuabililor mari, se va reflecta în contul 462 „Creditori”, urmând ca în exercițiul financiar al anului 1997 acest cont să fie închis prin contul „Alte rezerve”.

La vânzarea titlurilor de participare aferente aportului la capitalul social, diferența respectivă va fi cuprinsă în baza impozabilă.

Art. 3. — Agenții economici, care, în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 15/1994, privind amortiza-

rea activelor corporale și necorporale, au obținut scutiri totale sau pentru o perioadă limitată de timp de la calculul amortizării, vor reduce capitalul social, în cazul societăților comerciale, și, respectiv, patrimoniul, în cazul regiilor autonome, cu valoarea amortizării aferente perioadei de scutire.

Această reducere se va efectua la data expirării duratelor normale de utilizare, prevăzute de lege, și a casării efective.

Art. 4. — Pentru stabilirea bazei de calcul al impozitului pe profit pe anul 1996, contribuabilii mari, definiți astfel prin Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, care în anul respectiv au înregistrat în patrimoniu valoarea terenurilor aflate în administrare și pentru care nu au obținut titlu de proprietate sau nu au făcut înregistrarea majorării capitalului social la Registrul comerțului, la data de 31 decembrie 1996 vor proceda la stornarea operațiunii respective, urmând ca această operațiune să se facă la data înregistrării majorării capitalului social la Registrul comerțului.

Art. 5. — Prevederile prezentei hotărâri au aplicabilitate numai pentru încheierea exercițiului financiar al anului 1996.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 10 aprilie 1997.

Nr. 104

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe

În temeiul prevederilor art. 3 alin. 4 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale,

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Începând cu anul 1997, valoarea de intrare a mijloacelor fixe, prevăzută la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, se majorează de la 200.000 lei la 1.000.000 lei.

Art. 2. — Mijloacele fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 200.000 lei și 1.000.000 lei, existente în patrimoniul agenților economici la data de 31 decembrie 1996, vor fi menținute în evidența contabilă ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar până la amortizarea lor integrală conform prevederilor art. 27 din Legea nr. 15/1994.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 10 aprilie 1997.
Nr. 105.

Tarifele aplicate pentru publicațiile prevăzute de lege a fi inserate în Monitorul Oficial al României, de la data de 1 ianuarie 1997, sunt următoarele:

Tarif pentru anul 1997

1. MONITORUL OFICIAL, PARTEA I

– ordine ale miniștrilor, precizări, instrucțiuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administrației publice, care nu sunt prevăzute de legea fundamentală în art. 78, 99, 107 și 145 per pagină manuscris 75.000 lei

2. MONITORUL OFICIAL, PARTEA A III-A

– pierderi de acte, sigilii, ștampile, formulare fiscale, schimbări de nume, citații emise de instanțele judecătorești per act 11.250 lei

– publicarea ordonanței judecătorești privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată per act 60.000 lei

– acte procedurale ale instanțelor judecătorești a căror publicare este prevăzută de lege per anunț 15.750 lei

– extras-cerere pentru dobândirea sau renunțarea la cetățenia română per anunț 150.000 lei

– concursuri de ocupare de posturi didactice în învățământul superior per cuvânt 225 lei

– anunțuri privind examenul de capacitate pentru magistrați, precum și pentru locurile vacante de notari publici per cuvânt 225 lei

– publicarea ordonanței de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau hotărârea irevocabilă a instanței judecătorești prin care se constată că proveniența bunurilor este justificată per act 60.000 lei

3. MONITORUL OFICIAL, PARTEA A IV-A

– publicarea sentințelor judecătorești privind societățile comerciale per anunț 125.000 lei

– publicarea contractelor de societate pentru înființarea societăților comerciale în nume colectiv și în comandită simplă per pagină manuscris 90.000 lei

– bilanțuri și conturi de profit și pierderi per anunț 67.500 lei

– publicații cu prezentare tabelară per rând/coloană 4.500 lei

– lista activelor scoase la licitație per poziție 34.500 lei

– lista societăților comerciale propuse pentru privatizare per poziție 34.500 lei

– acte adiționale pentru agenți economici per pagină manuscris 90.000 lei

– modificări de capital al societăților comerciale per pagină manuscris 90.000 lei

– publicarea dispozitivului sentinței definitive de excludere a unui asociat per pagină manuscris 37.500 lei

– alte publicații ale agenților economici, sub formă de text, a căror publicare este prevăzută de lege (somații, convocări, procese-verbale ale adunărilor generale, prospecte de emisiune etc.) per pagină manuscris 90.000 lei

– anunț pentru licitație în vederea acordării unei concesiuni aprobate de Guvern per anunț 30.000 lei

– publicarea hotărârilor de admitere a înregistrării partidelor politice, precum și a listei donatorilor și donațiilor pentru partidele politice per pagină manuscris 90.000 lei

– rezultatele alocării acțiunilor pe fiecare societate per pagină manuscris 90.000 lei

4. MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A

– publicarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel național și de ramură per pagină manuscris 90.000 lei

Plata publicațiilor se va face prin mandat poștal sau, după caz, cu ordin de plată pe adresa: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont 30.98.12.301 B.C.R.—S.M.B.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București, Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/4028.