



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XI — Nr. 62

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marți, 16 februarie 1999

SUMAR

| Nr. | Pagina | Nr. | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DECRETE | | | |
| 54. | 1 | — Decret privind acreditarea unui ambasador..... | |
| 55. | 2 | — Decret privind acreditarea unui ambasador..... | |
| 56. | 2 | — Decret privind acreditarea unui ambasador..... | |
| 57. | 2 | — Decret privind rechemarea unui ambasador..... | |
| 58. | 3 | — Decret privind acreditarea unui ambasador..... | |
| ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE | | | |
| 965/1998. | | — Ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate, publice sau private, pentru elaborarea de studii și proiecte în domeniul gospodăririi apelor și al ingineriei mediului legate de ape, precum și pentru execuția lucrărilor hidrotehnice de gospodărire a apelor și de ingineria mediului legată de ape, inclusiv întocmirea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (NTLH — 016/1998)..... | 3-6 |
| | | 2.076/1998. — Ordin al ministrului culturii pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de susținere financiară, cu titlu de comandă de stat, a programelor editoriale și a publicațiilor culturale..... | 6-12 |
| | | 13. — Ordin al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Prescripțiilor tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operațiunile de avizare, autorizare și control tehnic la instalațiile mecanice sub presiune, instalațiile de ridicat și aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspecției pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) — CR 12-99 | 12-31 |

DECRETE

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET privind acreditarea unui ambasador

În temeiul art. 91 alin. (2) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Domnul Șerban Nicolae Vlad se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Norvegia.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituția României, contrasemnăm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

București, 4 februarie 1999.
Nr. 54.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI**DECRET**
privind acreditarea unui ambasador

În temeiul art. 91 alin. (2) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Domnul Teodor Anatol Baconschi, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României la Sfântul Scaun, se acreditează în aceeași calitate și în Republica San Marino, cu reședința la Roma.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

**În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituția României, contrasemnăm
acest decret.**

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

București, 4 februarie 1999.
Nr. 55.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI**DECRET**
privind acreditarea unui ambasador

În temeiul art. 91 alin. (2) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Domnul Mihai-Ștefan Stuparu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statul Qatar.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

**În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituția României, contrasemnăm
acest decret.**

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

București, 4 februarie 1999.
Nr. 56

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI**DECRET**
privind rechemarea unui ambasador

În temeiul art. 91 alin. (2) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Domnul Valeriu Arteni se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Socialistă Vietnam.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

**În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituția României, contrasemnăm
acest decret.**

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

București, 4 februarie 1999.
Nr. 57.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

În temeiul art. 91 alin. (2) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Domnul Dumitru Olaru se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Algeriană Democrată și Populară.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

**În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituția României, contrasemnăm
acest decret.**

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

București, 4 februarie 1999.
Nr. 58.

**ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE**

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI
INSPECȚIA DE STAT A APELOR

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate, publice sau private, pentru elaborarea de studii și proiecte în domeniul gospodăririi apelor și al ingineriei mediului legate de ape, precum și pentru execuția lucrărilor hidrotehnice de gospodărire a apelor și de ingineria mediului legată de ape, inclusiv întocmirea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (NTLH — 016/1998)

Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
în conformitate cu prevederile art. 8, 10, 12 și 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și ale art. 50, 52, 68 și 110 din Legea apelor nr. 107/1996,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, cu modificările ulterioare,
emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind organizarea activității de certificare a unităților specializate, publice sau private, pentru elaborarea de studii și proiecte din domeniul gospodăririi apelor și al ingineriei mediului legate de ape, precum și pentru execuția lucrărilor hidrotehnice de gospodărire a apelor și de ingineria mediului legată de ape, inclusiv întocmirea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (NTLH — 016/1998), prezentat în anexa nr. 1.

Art. 2. — Membrii Comisiei de certificare se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului.

Art. 3. — Se aprobă modelul de „Cerere-tip pentru obținerea certificării instituțiilor și unităților specializate”, prezentat în anexa nr. 2.

Art. 4. — Se aprobă modelul de „Certificat” pentru instituțiile și unitățile specializate, prezentat în anexa nr. 3.

Art. 5. — Inspecția de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu

București, 19 noiembrie 1998.
Nr. 965.

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI
INSPECȚIA DE STAT A APELOR

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

privind organizarea activității de certificare a unităților specializate, publice sau private, pentru elaborarea de studii și proiecte în domeniul gospodăririi apelor și al ingineriei mediului legate de ape, precum și pentru execuția lucrărilor hidrotehnice de gospodărire a apelor și de ingineria mediului legată de ape, inclusiv întocmirea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (NTLH — 016/1998)

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Art. 1. — Activitatea de elaborare a proiectelor și studiilor, precum și de execuție a lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor și ingineriei mediului legate de ape, inclusiv a documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, trebuie realizată de unități specializate pentru acest tip de activități și certificate în acest sens. Modul de organizare și procedura de certificare sunt prevăzute în prezentul regulament.

Art. 2. — Recunoașterea oficială a certificării unităților care solicită acest lucru se face pe bază de certificat.

CAPITOLUL II

Organizarea activității de certificare

Art. 3. — Certificarea unităților solicitante se realizează de către Comisia de certificare pentru elaborarea proiectelor de gospodărire a apelor și ingineria mediului legate de ape, a studiilor de gospodărire a apelor, executarea lucrărilor de gospodărire a apelor și ingineria mediului legată de ape, precum și întocmirea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, denumită în continuare *Comisia de certificare*, organizată pe lângă Inspecția de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Art. 4. — Componenta Comisiei de certificare este următoarea:

— președinte — secretarul de stat al Departamentului apelor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului;

— 1 (un) vicepreședinte — inspectorul de stat șef al Inspecției de Stat a Apelor;

— 1 (un) reprezentant al Regiei Autonome „Apele Române” — directorul general;

— 1 (un) reprezentant al Direcției generale de dezvoltare și resurse;

— 2 (doi) reprezentanți din învățământul superior;

— 2 (doi) reprezentanți ai unor instituții sau unități specializate în studii și proiecte de gospodărire a apelor;

— secretarul comisiei — numit din cadrul Inspecției de Stat a Apelor.

CAPITOLUL III

Atribuțiile Comisiei de certificare

Art. 5. — Comisia de certificare are următoarele atribuții:

a) analizează documentele ce însoțesc cererile de certificare, precum și referatele de specialitate privind aceste documente din partea Inspecției de Stat a Apelor și din partea unui membru al său, întocmite prin grija secretariatului tehnic al Comisiei de certificare;

b) delegă, pentru fiecare cerere de certificare și dosar depus, un membru al său, care să răspundă de întocmirea referatului de specialitate;

c) evaluează capabilitatea tehnică a solicitantului, în vederea certificării;

d) eliberează certificatele.

Art. 6. — Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale Comisia de certificare are un secretariat tehnic, asigurat de Inspecția de Stat a Apelor, având următoarele atribuții:

— asigură înregistrarea cererilor de certificare;

— verifică întocmirea corectă a documentelor necesare pentru obținerea certificatului;

— preia de la membrul nominalizat al Comisiei de certificare și de la Inspecția de Stat a Apelor referatele de specialitate, care se analizează și se prezintă Comisiei de certificare;

— asigură informațiile privind documentele necesare pentru solicitantii certificatului;

— elaborează proiectul ordinii de zi a ședințelor Comisiei de certificare și propune data de desfășurare a acestora;

— redactează procesele-verbale ale ședințelor;

— ține la zi caietul de sarcini;

— înregistrează și ține evidența certificatelor emise;

— îndeplinește alte sarcini stabilite de membrii Comisiei de certificare.

CAPITOLUL IV

Funcționarea Comisiei de certificare

Art. 7. — La analizarea fiecărei cereri de certificare și a documentelor însoțitoare, Comisia de certificare va lua în considerare, în primul rând, capabilitatea tehnică a solicitantului, reprezentată de performanțele tehnico-științifice ale fiecărui specialist inclus în dosarul depus de instituția solicitantă.

De asemenea, Comisia de certificare va analiza structura pe domenii a specialiștilor, mărimea echipelor de lucru, dotările tehnice, posibilitățile de colaborare, vechimea și experiența în domeniu, gradul de complexitate a activității.

Art. 8. — Comisia de certificare va decide dacă acordă sau nu certificatul. În cazul neacordării certificatului, toate documentele vor fi returnate solicitantului, împreună cu o notificare din punct de vedere tehnic. În cazul acordării certificatului, Comisia de certificare va decide nivelul de certificare pe care îl va primi solicitantul.

Art. 9. — Certificatele se vor atribui pe trei niveluri, după cum urmează:

— nivelul 1: unităților specializate, publice sau private, care pot efectua, în domeniile prevăzute la art. 1, orice fel de documentații și pot realiza lucrări, indiferent de amploarea și complexitatea lor tehnică, inclusiv lucrări de nivel și de interes național;

— nivelul 2: unităților specializate, publice sau private, care pot elabora documentații sau pot realiza lucrări pentru obiective și activități de nivel local sau bazin hidrografic;

— nivelul 3: unităților specializate, publice sau private, care pot efectua documentații și, respectiv, pot realiza lucrări pentru obiective mici de interes social și economic cu influențe strict locale.

Trecerea de la un nivel la altul se poate face numai printr-o nouă solicitare de certificare.

Art. 10. — Certificatele acordate de Comisia de certificare se referă numai la persoane juridice.

Art. 11. — Comisia de certificare are dreptul să retragă certificatul, în cazul în care unității i se resping de către autoritățile competente în domeniu cel puțin două documentații întocmite sau în cazul antreprenorilor care nu respectă pe parcursul execuției reglementările în vigoare legate de calitatea construcțiilor executate și de contractele de antrepriză.

Art. 12. — Lucrările Comisiei de certificare sunt conduse de președinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

Art. 13. — Convocarea Comisiei de certificare, precum și ordinea de zi se aprobă de președintele acesteia, la propunerea secretariatului tehnic.

Art. 14. — Propunerile făcute în cadrul Comisiei de certificare se aprobă cu majoritate calificată.

Votul se exprimă deschis, dacă majoritatea membrilor prezenți nu propun, ca excepție, votul secret.

Art. 15. — Ședințele Comisiei de certificare sunt statutare, dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor acesteia.

Art. 16. — La ședințele Comisiei de certificare pot participa ca invitați autorii referatelor de specialitate.

Art. 17. — Hotărârile Comisiei de certificare se consemnează în procesul-verbal al ședinței. Procesul-verbal, redactat de secretariatul tehnic, va fi semnat de către fiecare participant la ședință.

CAPITOLUL V

Procedura de certificare

Art. 18. — Cererea pentru obținerea certificării va fi însoțită de următoarele documente:

- cerere-tip (conform anexei nr. 2);
- memoriu de activitate în domeniu;

— copie de pe atestatele eliberate de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului experților angajați ai unității;

— copie de pe statutul unității;

— copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerțului;

— copie de pe codul fiscal.

Art. 19. — Cererea și dosarul elaborat se depun de către solicitant la secretariatul tehnic al Comisiei de certificare.

Art. 20. — Membrul desemnat al Comisiei de certificare și reprezentantul Inspecției de Stat a Apelor prezintă referatul tehnic.

Art. 21. — Examinarea se face pe bază de interviu.

Art. 22. — Membrii Comisiei de certificare, în baza referatelor prezentate, a analizei dosarului și a interviului, stabilesc eliberarea sau neeliberarea certificatului.

Art. 23. — În termen de 30 de zile de la depunerea cererii și a documentelor tehnice, Comisia de certificare trebuie să se pronunțe asupra acordării sau neacordării certificatului.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 24. — Certificatele sunt valabile 5 ani de la data emiterii lor, putând fi reînnoite cel mult o dată, după care se solicită o nouă certificare.

Art. 25. — Prelungirea valabilității certificatului se aprobă de Comisia de certificare, pe baza propunerii secretariatului tehnic care primește și verifică dosarul de solicitare a prelungirii valabilității certificatului.

Art. 26. — Dosarul de solicitare a prelungirii valabilității certificatului trebuie să conțină:

- cerere de solicitare a prelungirii certificatului;
- memoriu de activitate a unității certificate și de justificare a cererii de solicitare a prelungirii valabilității certificatului;
- referat de susținere din partea unui membru al Comisiei de certificare;
- copie de pe certificatul deținut anterior;
- eventuale modificări referitoare la obiectul de activitate al unității certificate.

ANEXA Nr. 2

Nr. /

CERERE pentru obținerea certificării în vederea

Unitatea, codul fiscal,
(denumirea)

înregistrată în registrul comerțului la nr., cu sediul în,
str. nr., județul/sectorul, telefon/fax, reprezentată legal
prin director/manager, solicit participarea la verificare în vederea
(numele și prenumele)

eliberării certificatului pentru nivelul de către Comisia de certificare din
cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Anexăm dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 965 din 19 noiembrie 1998.

Data

L.S.

(funcția, numele și prenumele, semnătura)

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR
ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

COMISIA DE CERTIFICARE

(proiecte și studii de gospodărire a apelor și ingineria mediului legată de ape, executarea lucrărilor de gospodărire a apelor și ingineria mediului legată de ape, documentații tehnice necesare pentru obținerea avizelor/autorizațiilor de gospodărire a apelor)

CERTIFICAT

Nr. din

Se acordă, codul fiscal nr., înregistrată în registrului comerțului la
(denumirea firmei)
nr., cu sediul în, str. nr., județul/sectorul, telefon/fax

- Certificare pentru
(proiecte și studii de gospodărire a apelor și ingineria mediului legată de ape, executarea lucrărilor de gospodărire a apelor și ingineria mediului legată de ape, documentații tehnice necesare pentru obținerea avizelor/autorizațiilor de gospodărire a apelor)

- Nivelul de certificare
- În baza cererii și dosarului nr.

Președintele comisiei

.....
(numele și prenumele)

Secretarul comisiei

.....
(numele și prenumele)

MINISTERUL CULTURII

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de susținere financiară, cu titlu de comandă de stat, a programelor editoriale și a publicațiilor culturale

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 12/1993, republicată, ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1998, ale Hotărârii Guvernului nr. 63/1994, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 238/1997, **ministrul culturii** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind modul de susținere financiară, cu titlu de comandă de stat, a programelor editoriale și a publicațiilor culturale, parte integrantă a prezentului ordin.

Art. 2. — Direcția resurse financiare, dezvoltare și Direcția cultură scrisă, biblioteci din cadrul Ministerului Culturii vor lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Ministrul culturii,
Ion Caramitru

București, 9 noiembrie 1998.
Nr. 2.076.

NORME METODOLOGICE

privind modul de susținere financiară, cu titlu de comandă de stat, a programelor editoriale și a publicațiilor culturale

1. În temeiul și pentru corecta aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 12/1993, republicată, ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1998, ale Hotărârii Guvernului

nr. 63/1994, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 238/1997, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 134/1998, prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a

unui sprijin financiar, cu titlu de comandă de stat, pentru programele editoriale și publicațiile culturale.

2. În scopul facilitării accesului la informație și la actul de cultură, pentru promovarea valorilor culturale ale României, în țară și peste hotare, Ministerul Culturii poate acorda un sprijin financiar pentru programe editoriale și publicații culturale, astfel încât actul de cultură să poată fi accesibil celor cărora li se adresează.

3. În funcție de necesitățile unei anumite perioade, Ministerul Culturii poate stabili anumite priorități, cum sunt:

- a) literatura română contemporană;
- b) susținerea debuturilor;
- c) reeditări ale clasicilor literaturii naționale (în ediții critice, curente, școlare);
- d) traducerea operelor scriitorilor români în alte limbi;
- e) traducerea literaturii universale în limba română;
- f) opere cu caracter enciclopedic;
- g) lucrări științifice;
- h) studii și cercetări de istoria limbii, literaturii sau culturii române etc.

4. Comisia națională de specialitate pentru avizarea programelor editoriale și a publicațiilor culturale care fac obiectul comenzilor de stat, înființată prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.021/1997, denumită în continuare *comisia*, este organismul abilitat să analizeze și să avizeze ofertele editurilor de a realiza lucrări/publicații care să beneficieze de sprijin financiar.

5. Programele Ministerului Culturii în domeniul culturii scrise vor fi aduse la cunoștință publică. Anunțurile vor cuprinde data limită de primire a ofertelor și solicitărilor, astfel încât acordarea fondurilor să se efectueze potrivit legislației în materie.

6. Editurile sau publicațiile culturale interesate vor transmite Ministerului Culturii ofertele proprii, precum și solicitările de mijloace financiare. Ofertele și solicitările vor fi centralizate de către Direcția cultură scrisă, biblioteci din cadrul Ministerului Culturii, care le va supune spre analizare și avizare comisiei.

7. Comisia va analiza ofertele editurilor și ale publicațiilor culturale și va propune acordarea de sprijin financiar, cu titlu de comandă de stat, prin licitație publică, prin selecție de oferte sau prin încredințare directă, după caz, în condițiile legii, potrivit anexelor nr. 4 și 5.

8. Ofertele avizate de comisie vor fi înaintate spre aprobare ministrului culturii.

9. În vederea realizării efective a lucrărilor/publicațiilor, Ministerul Culturii, prin Direcția cultură scrisă, biblioteci și prin Direcția resurse financiare, dezvoltare va încheia contracte scrise cu editurile și publicațiile culturale, potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 1A sau 1B, după caz, în baza aprobării ministrului culturii.

10. Contractele încheiate cu editurile și cu publicațiile culturale vor conține, obligatoriu, clauze asigurătorii, astfel încât, în cazul în care editurile și publicațiile culturale nu își execută obligațiile contractuale, prejudiciile create prin blocarea fondurilor publice să poată fi recuperate în totalitate.

11. Contractele vor putea conține și prevederi care să detalieze etapele derulării acestora, astfel încât respectarea obligațiilor editurilor și ale publicațiilor culturale să poată fi verificată în orice moment.

12. Nu vor putea fi încheiate contracte care să se deruleze pe o perioadă mai mare de un an fiscal decât în măsura în care obiectul acestora face parte dintr-un program sau proiect cultural, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța Guvernului nr. 51/1998, iar fondurile bugetare necesare au fost primite cu această destinație.

13. După încheierea contractelor, editurile și publicațiile culturale vor putea primi sume în avans, în condițiile legii.

14. În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor pct. 7, editurile și publicațiile culturale vor prezenta comisiei toate datele tehnice și financiar-contabile necesare pentru compararea ofertelor și stabilirea cuantumului sprijinului financiar, sub forma unor fișe de calcul economic (antecalcul), potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.

15. În cazul în care suma aprobată de comisie este mai mică decât cea solicitată, aceasta poate aproba ca editurile sau publicațiile culturale să reazeze prețul de vânzare al lucrărilor/publicațiilor care vor fi realizate, cu obligația din partea editurilor sau a publicațiilor culturale de a păstra tirajul convenit. Reașezarea prețului trebuie să corespundă diferenței dintre suma solicitată și cea aprobată și trebuie să fie evidențiată atât în fișa de calcul economic (antecalcul), prezentată la momentul încheierii contractului, cât și în fișa de calcul economic (postcalcul).

16. La expirarea duratei contractului sau în cazul executării acestuia înainte de termen, editurile și publicațiile culturale vor prezenta Ministerului Culturii fișa de calcul economic (postcalcul), potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3.

17. În cazul în care, din motive obiective, realizarea parțială sau totală a obiectului unui contract nu este posibilă în condițiile stabilite inițial, orice parte poate propune celeilalte părți modificarea titlului lucrării/publicației care urma să fie realizată, a tirajului sau a prețului de vânzare al lucrării/publicației, fără ca prin aceasta să poată fi majorat cuantumului sprijinului financiar acordat de Ministerul Culturii.

18. Contractul se va considera realizat o dată cu prezentarea de către editurile sau publicațiile culturale Direcției cultură scrisă, biblioteci din cadrul Ministerului Culturii cel puțin a unui exemplar din lucrarea/publicația realizată, însoțit de fișa de calcul economic (postcalcul), astfel încât să poată fi verificată respectarea limitelor calitative stabilite la semnarea contractului.

19. Decontarea finală se va face pe baza prezentării de către edituri sau publicațiile culturale a fișei de calcul economic (postcalcul), însoțită de copii de pe documentele justificative — facturi tipografice și/sau de materiale și/sau contracte de cesiune a drepturilor de autor —, care să acopere suma acordată ca sprijin financiar, în conformitate cu prevederile legale.

CONTRACT
de executare de lucrări pe bază de comandă de stat

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea și funcționarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii, precum și modul de finanțare a programelor culturale care se realizează pe bază de comenzi de stat și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2.076/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de susținere financiară, cu titlu de comandă de stat, a programelor editoriale și a publicațiilor culturale,

între

Ministerul Culturii, cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, codul poștal 71341, reprezentat prin, director al Direcției cultură scrisă, bibliotecă,, director al Direcției resurse financiare, dezvoltare, și, contabil-șef, în calitate de *finanțator*, și

Editura, cu sediul în, reprezentată prin director, și contabil-șef, în calitate de *executant*, a fost încheiat prezentul contract.

Art. 1. — Obiectul contractului îl reprezintă realizarea de către executant a unei lucrări în tirajele și în condițiile menționate în prezentul contract. Finanțatorul va sprijini financiar activitatea executantului, prin punerea la dispoziție acestuia a unei sume de bani potrivit dispozițiilor de mai jos.

Art. 2. — Lucrarea care urmează a fi realizată va apărea la data de, având un preț de lei, un format de, cu ilustrații și cu un număr de pagini. Coperta este/nu este de tip carton și este/nu este executată în policromie. Etapele realizării lucrării sunt:

1.;
2.;
3.;
4.

Art. 3. — Durata contractului este de Termenul se poate prelungi cu acordul părților, iar cazul de forță majoră va fi comunicat în scris celeilalte părți, în termen de 10 zile de la ivirea lui.

Art. 4. — Suma stabilită ca sprijin financiar pentru executarea comenzii de stat, în valoare de lei, se va vira în contul executantului nr., deschis la Banca, în cel mai scurt timp de la prezentarea fișei antecalcul aprobate de comisia pentru acordarea sprijinului financiar.

Art. 5. — Recepția lucrărilor se va face în termen de 5 zile de la data primirii fișei postapariție și cu condiția prezentării de către executant a unui număr de 5 exemplare Direcției cultură scrisă, bibliotecă din cadrul Ministerului Culturii.

Art. 6. — În cazul neexecutării obligațiilor contractuale de către executant, finanțatorul este liber să utilizeze toate mijloacele legale pentru recuperarea prejudiciilor create prin blocarea fondurilor publice.

Art. 7. — În caz de neexecutare a obligațiilor contractuale, contractul este desființat de drept, fără nici o altă formalitate. În cazul în care contractul a fost executat parțial, își va produce efectele numai în ceea ce privește partea executată.

Executantul va specifica pe coperta a patra a fiecărui exemplar prețul de vânzare prevăzut în fișa de calcul economic (antecalcul), iar pe una dintre coperte mențiunea: *Revista (publicația) apare cu sprijinul Ministerului Culturii.*

În cazul nerespectării obligațiilor executantului, acesta este pus în întârziere de drept, de la data expirării fiecărui termen începând să curgă penalități de 0,12% din valoarea avansului primit, pentru fiecare zi de întârziere.

Orice parte răspunde față de cealaltă parte pentru pagubele pricinuite din culpa sa.

Litigiile apărute cu ocazia executării prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea lor se va face de către instanțele judecătorești.

Prezentul contract se poate completa cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 85/1997, în ceea ce privește acordarea unui avans de până la 30% din valoarea comenzii de stat, pe baza facturilor pentru plata materialelor și a manoperei poligrafice sau a cheltuielilor redacționale.

Anexele la prezentul contract fac parte integrantă din acesta.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, dintre care unul pentru executant, iar două pentru finanțator.

FINANȚATOR:

Director al Direcției cultură scrisă, bibliotecă,

Director al Direcției resurse financiare, dezvoltare,

Contabil-șef,

Vizat,

Oficiul juridic

EXECUTANT:

Director,

Contabil-șef,

C O N T R A C T

de executare de lucrări pe bază de comandă de stat

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea și funcționarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii, precum și modul de finanțare a programelor culturale care se realizează pe bază de comenzi de stat și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2.076/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de susținere financiară, cu titlu de comandă de stat, a programelor editoriale și a publicațiilor culturale,

între

Ministerul Culturii, cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, codul poștal 71341, reprezentat prin, director al Direcției cultură scrisă, bibliotecă,, director al Direcției resurse financiare, dezvoltare, și, contabil-șef, în calitate de *finanțator*, și

Publicația, cu sediul în, reprezentată prin director (redactor-șef) și contabil-șef, în calitate de *executant*,

a fost încheiat prezentul contract.

Art. 1. — Obiectul contractului îl reprezintă realizarea de către executant a unei publicații în tirajele și în condițiile menționate în prezentul contract. Finanțatorul va sprijini financiar activitatea executantului, prin punerea la dispoziție acestuia a unei sume de bani potrivit dispozițiilor de mai jos.

Art. 2. — Publicația care urmează a fi realizată va apărea la data de, având un preț de lei, un format de, cu ilustrații și cu un număr de pagini. Coperta este/nu este de tip carton și este/nu este executată în policromie. Numerele duble vor avea un număr dublu de pagini, potrivit apariției curente.

Art. 3. — Durata contractului este de, cu respectarea periodicității și a formatului publicației. Termenul se poate prelungi cu acordul părților, iar cazul de forță majoră va fi comunicat în scris celeilalte părți, în termen de 10 zile de la ivirea lui.

Art. 4. — Suma stabilită ca sprijin financiar pentru executarea comenzii de stat, în valoare de lei, se va împărți lunar la numărul de luni corespunzător, până la data de 31 decembrie 1998, iar suma respectivă se va vira în contul executantului nr., deschis la Banca, după recepția fiecărui număr.

Art. 5. — Recepția lucrărilor se va face în termen de 5 zile de la data primirii fișei post-apariție și cu condiția prezentării de către executant a unui număr de 5 exemplare Direcției cultură scrisă, bibliotecă din cadrul Ministerului Culturii.

Art. 6. — În cazul neexecutării obligațiilor contractuale de către executant, finanțatorul este liber să utilizeze toate mijloacele legale pentru recuperarea prejudiciilor create prin blocarea fondurilor publice.

Art. 7. — Executantul va specifica în caseta redacțională a fiecărui exemplar prețul de vânzare prevăzut în fișa de calcul economic (antecalcul), și mențiunea: *Revista (publicația) apare cu sprijinul Ministerului Culturii*.

Orice parte răspunde față de cealaltă parte pentru pagubele pricinuite din culpa sa.

Litigiile apărute cu ocazia executării prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, soluționarea lor se va face de către instanțele judecătorești.

Anexele la prezentul contract fac parte integrantă din acesta.

Prezentul contract se poate completa cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 85/1997, în ceea ce privește acordarea unui avans de până la 30% din valoarea comenzii de stat, pe baza facturilor pentru plata materialelor și a manoperei poligrafice sau a cheltuielilor redacționale.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, dintre care unul pentru executant, iar două pentru finanțator.

FINANȚATOR:

Director al Direcției cultură scrisă, bibliotecă,
.....

Director al Direcției resurse financiare, dezvoltare
.....

Contabil-șef,
.....

Vizat,
Oficiul juridic

EXECUTANT:

Director (Redactor-șef),
.....

Contabil-șef,
.....

.....
 (denumirea editurii sau a publicației)

FIȘA DE CALCUL ECONOMIC (ANTECALCUL)
privind propunerea de acordare a sprijinului financiar pe bază de comandă de stat

Titlul colecției
 Titlul lucrării
 Autorul

— lei —

1. Cheltuieli directe:
 - drepturi de autor, colaborări
 - alte cheltuieli redacționale
 - cheltuieli tipografice (material, manoperă)
 - cheltuieli de difuzare
 - alte cheltuieli directe
2. Cheltuieli de regie
3. Cheltuieli de producție totale
 (rd. 1 + rd. 4)
4. Tirajul (număr de exemplare)
5. Costul unui exemplar
 (rd. 3 : rd. 4)
6. Prețul de vânzare al unui exemplar
 (mai puțin rabatul comercial cedat rețelei de distribuție)
7. Venituri totale (estimate)
 (rd. 6 x rd. 4)
8. Sprijinul financiar solicitat

Date tehnice:

Formatul:
 Număr de pagini:
 Coperta:
 Hârtia din interior:

Director general,

Redactor-șef,

Director economic,

ANEXA Nr. 3

.....
 (denumirea editurii sau a publicației)

**FIȘA DE CALCUL ECONOMIC (POSTCALCUL)
 pentru virarea sprijinului financiar**

Titlul colecției
 Titlul lucrării
 Autorul

— lei —

1. Cheltuieli directe:
 - drepturi de autor, colaborări
 - alte cheltuieli redacționale
 - cheltuieli tipografice (material, manoperă)
 - cheltuieli de difuzare
 - alte cheltuieli directe
2. Cheltuieli de regie
3. Cheltuieli de producție totale
 (rd. 1 + rd. 4)
4. Tirajul (numărul de exemplare realizate)
5. Costul unui exemplar
 (rd. 3 : rd. 4)
6. Prețul de vânzare al unui exemplar
 (mai puțin rabatul comercial cedat rețelei de distribuție)
7. Venituri totale (obținute din vânzarea integrală a tirajului realizat)
 (rd. 6 x rd. 4)

Director general,

Redactor-șef,

Director economic,

ANEXA Nr. 4

ÎNCHEIERE

privind acordarea sprijinului financiar în funcție de costurile efective

1. Tirajul realizat
2. Prețul de vânzare al unui exemplar
 (mai puțin rabatul comercial cedat),
 realizat de editură (publicație)
3. Prețul de vânzare al unui exemplar
 (mai puțin rabatul comercial cedat),
 aprobat prin fișa antecalcul
4. Sprijinul financiar aprobat de comisie
5. Sprijinul financiar care se va vira editurii (publicației)
 Avansul acordat =
- a) rd. 1 x rd. 2, în situația în care rd. 2 este valoric sub rd. 3
- b) rd. 1 x rd. 3, în situația în care rd. 3 este valoric sub rd. 2
- Se va înscrie la rd. 5 sprijinul financiar cu valoarea cea mai mică dintre cele două variante.
6. Sprijinul financiar care se va vira editurii (publicației)
 (mai puțin eventualul avans acordat)

Secretarul comisiei,

Vizat pentru control financiar preventiv intern

Se aprobă:
Președintele comisiei,
 (Ordonator principal de credite)

Se avizează:
Direcția resurse financiare, dezvoltare

HOTĂRÂREA
Comisiei pentru acordarea sprijinului financiar

Tirajul aprobat exemplare.

Prețul de vânzare al unui exemplar lei.
(mai puțin adaosul comercial)

Sprijinul financiar aprobat lei.

Avansul, în condițiile Legii nr. 72/1996 privind finanțele publice lei.
(prin încheierea de contract, ce se va justifica până la data de
30 noiembrie a anului curent, maximum 30 % din sprijinul financiar.)

Secretarul comisiei,
.....

Data
.....

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI COMERȚULUI

ORDIN

pentru aprobarea Prescripțiilor tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operațiunile de avizare, autorizare și control tehnic la instalațiile mecanice sub presiune, instalațiile de ridicat și aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspecției pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) — CR 12–99

Ministrul industriei și comerțului,
în conformitate cu atribuțiile Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 382/1997, al Hotărârii Parlamentului României nr. 47/1998,
emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Prescripțiile tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operațiunile de avizare, autorizare și control tehnic la instalațiile mecanice sub presiune, instalațiile de ridicat și aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspecției pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și

Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) — CR 12–99, denumite în continuare *Prescripții tehnice — Colecția ISCIR*, cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data publicării lui.

p. Ministrul industriei și comerțului,
Nicolae Stăiculescu,
secretar de stat

București, 29 ianuarie 1999.
Nr. 13.

PRESCRIPȚII TEHNICE**privind stabilirea tarifelor pentru operațiunile de avizare, autorizare și control tehnic la instalațiile mecanice sub presiune, instalațiile de ridicat și aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspecției pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) — CR 12-99**

Art. 1. — Instalațiile mecanice sub presiune, cazanele de abur, cazanele de apă fierbinte, apă caldă, recipientele și conductele sub presiune, instalațiile de ridicat, mecanismele, macaralele, ascensoarele, funicularele, mașinile de extracție, instalațiile de ridicat pe plan înclinat, aparatele consumatoare de combustibil, denumite în continuare *instalații, componente, dispozitive de siguranță, aparate și arzătoare independente*, sunt supuse unui regim special de autorizare și control tehnic, stabilit prin Decretul nr. 587/1973, modificat și completat prin Decretul nr. 417/1985 și prin prezentele Prescripții tehnice — Colecția ISCIR.

Art. 2. — În exercitarea atribuțiilor, Inspecția pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) elaborează, în colaborare cu factorii interesați, prescripții tehnice cu caracter obligatoriu pentru toți cei care proiectează, construiesc, montează, repară, posedă sau exploatează instalațiile prevăzute la art. 1.

Art. 3. — Pentru operațiunile de autorizare, avizare și control tehnic, efectuate de ISCIR la instalațiile mecanice sub presiune, instalațiile de ridicat și aparatele consumatoare de combustibil în uz neindustrial, se stabilesc tarifele prezentate în anexele nr. 1-17 care fac parte integrantă din prezentele Prescripții tehnice — Colecția ISCIR.

Art. 4. — Sumele taxate conform tarifelor cuprinse în anexe pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 3 la instalațiile menționate mai sus se achită de către agenții economici, persoane juridice sau fizice (beneficiar al verificărilor), prin virarea sumei respective cu ordin de plată sau filă cec (dacă nu se achită în numerar la casieria ISCIR), în contul ISCIR trecut în factură sau în procesul-verbal emis de ISCIR, în termen de maximum 3 zile de la data primirii documentului respectiv (factura sau procesul-verbal).

Art. 5. — Prezentele Prescripții tehnice — Colecția ISCIR stabilesc tarifele pentru prestările de servicii efectuate de ISCIR ca urmare a atribuțiilor ce decurg din lege privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor mecanice sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil în uz neindustrial.

Art. 6. — Tarifele stabilite în prezentele Prescripții tehnice — Colecția ISCIR se aplică la instalațiile sub presiune și de ridicat clasice, la instalațiile și componentele din instalațiile și obiectivele nucleare, precum și la aparatele consumatoare de combustibil în uz neindustrial și se referă la următoarele prestări de servicii:

a) verificarea și/sau avizarea conformă a proiectelor de instalații, componente, dispozitive de siguranță și aparate;

b) omologarea instalațiilor, componentelor, dispozitivelor de siguranță, aparatelor, procedurilor de sudare, produselor din metale, materialelor de sudare, radiofilmelor, aparatelor, accesoriilor și materialelor pentru examinări nedistructive și materialelor pentru tratarea agenților termici;

c) verificarea capacității tehnice în vederea autorizării unităților, persoanelor juridice, indiferent de forma de proprietate și de organizare, care proiectează, omologhează, construiesc, montează, întrețin, repară, încarcă, transportă, încearcă și verifică instalații, materiale și altele similare, componente, dispozitive de siguranță și aparate;

d) verificarea stării tehnice a instalațiilor, componentelor, dispozitivelor de siguranță și a aparatelor în timpul construirii, montării, la punerea în funcțiune, periodic în exploatare, precum și în timpul și după reparare, după caz;

e) avizarea tehnică în vederea importului de instalații, componente, dispozitive de siguranță și aparate;

f) verificarea regimului chimic al apei și al aburului la cazane;

g) eliberarea avizului obligatoriu de instalare pentru cazane;

h) eliberarea cărții instalației sau a elementului component — partea de exploatare, completată cu datele tehnice necesare, precum și a autorizațiilor personalului prevăzut la lit. i);

i) examinarea, în vederea autorizării sudorilor, personalului pentru examinări nedistructive și a personalului pentru deservirea instalațiilor (fochiști, macaragii, liftieri, laboranți-operatori etc.);

j) verificări inopinate în timpul construirii, montării, reparării sau la deținătorii de instalații, componente, dispozitive de siguranță sau aparate, în timpul întreținerii ascensoarelor, încărcării, depozitării sau transportului de recipiente — butelii, containere și cisterne (auto și C.F.);

k) încercări termotehnice și termochimice;

l) examinări și încercări nedistructive în laboratoare;

m) examinări și încercări distructive în laboratoare;

n) analize metalografice macro- și microstructurale în laboratoare;

o) analize chimice de metale, combustibil, apă, depuneri, ioniți;

p) avizări de proceduri, norme, caiete de sarcini, instrucțiuni, programe de pregătire pentru personalul prevăzut la lit. i), interpretări și abateri de la prevederile Prescripțiilor tehnice — Colecția ISCIR, însușirea punctelor de staționare obligatorie, cu verificare ISCIR, conform planurilor de control, calitate, verificări și încercări (PCCVI), acceptarea unor

materiale, precum și a aparatelor pentru examinări nedistructive din import;

q) consultații tehnice;

r) verificări tehnice;

s) cercetarea cauzelor avariilor și accidentelor produse la instalații, componente sau aparate.

NOTĂ:

Timpul normat nu reprezintă ore efective de lucru.

Art. 7. — Pentru prestările de servicii prevăzute la art. 1 și 2 tarifele vor fi conform anexelor nr. 1–17.

Art. 8. — Tarifele prevăzute în anexele nr. 1–17 se aplică în cazul în care prestările de servicii se efectuează în cadrul orelor normale de lucru.

În cazul în care prestările de servicii, la solicitarea beneficiarilor, se execută în afara zilelor și orelor normale de lucru, tarifele prevăzute în anexele nr. 1–17 se vor majora după cum urmează:

| Perioada prestării serviciilor | Majorarea — % — |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Zile lucrătoare, între orele 17,00–22,00 | 50 |
| Zile lucrătoare, între orele 22,00–8,00 | 75 |
| Zile nelucrătoare, între orele 8,00–17,00 | 100 |
| Zile nelucrătoare, între orele 17,00–22,00 | 125 |
| Zile nelucrătoare, între orele 22,00–8,00 | 150 |

Art. 9. — În cazul în care beneficiarii prestărilor de servicii solicită prestarea acestora într-un interval de maximum 48 de ore de la data solicitării, în afara prevederilor art. 8 se va aplica, la tarifele stabilite conform anexelor nr. 1–17, o majorare de urgență de 25%.

Pentru stabilirea majorării de urgență se vor lua în considerare data documentului emis ca urmare a prestării serviciului și data de înregistrare la ISCIR a cererii scrise (scrisoare, fax, telegramă) sau a convorbirii telefonice.

Art. 10. — În situațiile în care încercările și verificările instalațiilor, componentelor, dispozitivelor de siguranță și aparatelor se efectuează pe baza unui contract anual încheiat între ISCIR și beneficiarul prestărilor de servicii, valoarea totală a sumei care trebuie achitată către ISCIR ca urmare a aplicării tarifelor din prezentele Prescripții tehnice — Colecția ISCIR poate fi redusă cu până la 10%.

Art. 11. — Efectuarea prestărilor de servicii de către ISCIR va fi dovedită prin documente scrise corespunzătoare, care, după caz, pot fi procese-verbale, buletine de analiză, de încercare sau de examinare, scrisoare de însoțire a unor documentații vizate, autorizații, procese-verbale de omologare, avize tehnice de import sau documente similare acestora.

Art. 12. — Pregătirea instalațiilor, componentelor, dispozitivelor de siguranță sau a aparatelor, în vederea efectuării verificărilor de către organele ISCIR, revine în sarcina solicitantului prestărilor de servicii. În cazul în care acesta nu a pregătit sau a pregătit necorespunzător instalațiile,

componentele, dispozitivele de siguranță sau aparatele, duratei de așteptare de la data și ora solicitată până la asigurarea condițiilor de începere a verificărilor solicitate i se va aplica un tarif suplimentar față de tarifele prevăzute în prezentele Prescripții tehnice — Colecția ISCIR, luându-se în calcul tariful de 100.000 lei/oră.

Art. 13. — Pentru încercările, examinările și/sau verificările neterminate sau nereușite (de exemplu: defectarea pompei de ridicare a presiunii, neetanșeitarea armăturilor de izolare, apariția unor scurgeri-ruperi de elemente portante, ruperi de cablu etc.) se vor aplica tarifele prevăzute în prezentele prescripții tehnice, precum și în cazul unor asemenea lucrări finalizate.

Art. 14. — Consumurile de energie, combustibil, apă etc., necesare verificărilor, precum și cele pentru funcționarea aparatului de control, în cazul folosirii aparatului ISCIR, vor fi suportate de către solicitantul prestărilor de servicii.

Art. 15. — În cazul în care prestările de servicii urmează să fie achitate în valută, conform înțelegerii dintre ISCIR și beneficiarii prestărilor de servicii din România, tarifele vor fi stabilite în lei, conform prevederilor prezentelor Prescripții tehnice — Colecția ISCIR, făcându-se echivalența în valută, luându-se în considerare cursul valutar oficial al Băncii Naționale a României în vigoare la data încasării tarifelor de către unitatea bancară respectivă.

În cazul unor prestări de servicii (avizări de proiecte, audit tehnic de fabricație, eliberarea certificatului ISCIR, verificări de instalații în execuție, autorizări de personal, omologări de instalații în execuție, autorizări de personal, omologări de proceduri de sudare, acceptări de materiale etc.) la cererea unor beneficiari străini care asigură transportul și cazarea inspectorilor ISCIR, tarifele vor fi stabilite în valută, cel mult la nivelul aplicat în țara respectivă de către organizația de supraveghere tehnică similară ISCIR, plata putând fi efectuată și în lei la cursul valutar oficial al Băncii Naționale a României în momentul achitării.

Art. 16. — Prevederile art. 8 și 9 privind majorarea tarifelor nu se aplică în cazul în care prestările de servicii se referă la cercetarea cauzelor avariilor sau accidentelor produse la instalații, componente sau aparate.

Art. 17. — Tarifele cuprinse în anexele nr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 și 12 sunt calculate pentru o durată de lucru de 8 ore zilnic.

În situația în care pentru rezolvarea lucrărilor respective se depășește durata de lucru de 8 ore/zi, tarifele cuprinse în anexele menționate vor fi suplimentate cu sumele corespunzătoare timpului consumat pentru cel normal, calculate cu un tarif de 100.000 lei/oră cu completările prevăzute la art. 8 și 9 din prezentele Prescripții tehnice — Colecția ISCIR.

Art. 18. — Anual, în primul trimestru, tarifele prevăzute în prezentele Prescripții tehnice — Colecția ISCIR vor fi revăzute în funcție de indicii de inflație.

Art. 19. — Prezentele Prescripții tehnice — Colecția ISCIR anulează orice alte dispoziții contrare în acest domeniu și intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.

ANEXA Nr. 1

TARIFELE
privind verificarea și/sau avizarea conformă a proiectelor noi sau reutilizate de instalații,
componente, dispozitive de siguranță sau aparate

| Valoarea finală a proiectului instalației, elementului component, dispozitivului de siguranță sau a aparatului — mii lei — | Tariful (% din valoarea finală a proiectului nou sau reutilizat) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| — până la 3.000 | 15,0 |
| — peste 3.000 până la 6.000 | 12,5 |
| — peste 6.000 până la 10.000 | 12 |
| — peste 10.000 până la 20.000 | 10 |
| — peste 20.000 | 7,5 |
| Avizarea proiectelor pentru aparate consumatoare de combustibil | 20 |
| Avizarea proiectelor pentru dispozitive de siguranță la suprapresiune | 20 |

NOTĂ:

Valoarea în procente percepută va avea în vedere tariful final de proiectare al proiectelor noi sau reutilizate, pe care solicitantul îl va prezenta obligatoriu. În cazul proiectelor pentru instalațiile, componentele, dispozitivele de siguranță sau aparatele ce urmează a fi importate, iar proiectul a fost executat de o firmă străină, tariful se stabilește de către ISCIR, în valută, conform prevederilor art. 15, astfel:

- 50 dolari S.U.A./oră pentru unitățile necertificate de ISCIR; sau
- 25 dolari S.U.A./oră pentru unitățile certificate de ISCIR.

În cazul în care valorile menționate nu vor fi precizate de către solicitant până la avizarea proiectului, se va calcula tariful de încasat folosindu-se tariful orar de 100.000 lei.

ANEXA Nr. 2

TARIFELE
pentru omologarea preliminară și/sau definitivă a instalațiilor, componentelor,
dispozitivelor de siguranță, aparatelor, procedurilor de sudare, materialelor, materialelor
pentru sudare, radiofilmelor, aparatelor, accesoriilor și materialelor
pentru examinări nedistructive și materialelor pentru tratarea agenților termici

| Poziția | Denumirea lucrării | Tariful (mii lei) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Cazane de abur sau apă fierbinte, având debitul de: | |
| | — până la 10 t/h, respectiv 5 Gcal/h | 9.375 |
| | — peste 10 t/h, respectiv 5 Gcal/h până la 100 t/h, respectiv 50 Gcal/h | 18.750 |
| | — peste 100 t/h, respectiv 50 Gcal/h | 37.500 |
| 2. | Cazane de abur de joasă presiune sau apă caldă | 8.000 |
| 3. | Recipiente sub presiune: | |
| | — cu capacitate până la 1.000 l, $p_n \leq 25$ bari | 1.250 |
| | — cu capacitate până la 1.000 l, $p_n > 25$ bari | 2.500 |
| | — cu capacitate peste 1.000 l, $p_n \leq 25$ bari | 2.500 |
| | — cu capacitate peste 1.000 l, $p_n > 25$ bari | 6.250 |
| 4. | Calandria | 62.000 |
| 5. | Generatoare de abur pentru obiective sau instalații nucleare | 62.000 |
| 6. | Recipiente sub presiune pentru obiective sau instalații nucleare: | |
| | — cu capacitate până la 500 l (inclusiv) | 1.250 |

| 0 | 1 | 2 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | – cu capacitate de la 500 l până la 1.000 l (inclusiv) | 2.500 |
| | – cu capacitate de la 1.000 l până la 5.000 l (inclusiv) | 3.125 |
| | – cu capacitate până la 5.000 l | 3.750 |
| 7. | Pompe centrifuge cu diametrul de refulare de: | |
| | – până la 50 mm (2 inch) | 625 |
| | – peste 50 mm până la 150 mm (6 inch) | 1.000 |
| | – peste 150 mm (6 inch) | 1.250 |
| 8. | Armături cu presiunea nominală de: | |
| a) | până la 20 bari și diametrul nominal de: | |
| | – până la 12,5 mm (1/2 inch) | 625 |
| | – peste 12,5 mm până la 40 mm (1 ^{1/2} inch) | 1.000 |
| | – peste 40 mm până la 89 mm (3 inch) | 1.250 |
| | – peste 89 mm până la 168 mm (6 inch) | 1.500 |
| | – peste 168 mm până la 500 mm (20 inch) | 2.500 |
| b) | peste 25 bari până la 40 bari și diametrul nominal de: | |
| | – până la 168 mm (6 inch) | 1.500 |
| | – peste 168 mm până la 500 mm (20 inch) | 2.500 |
| c) | peste 40 bari până la 64 bari și diametrul nominal de: | |
| | – până la 12,5 mm (1/2 inch) | 625 |
| | – peste 12,5 mm până la 40 mm (1 ^{1/2} inch) | 1.000 |
| | – peste 40 mm până la 89 mm (3 inch) | 1.250 |
| | – peste 89 mm până la 168 mm (6 inch) | 1.500 |
| | – peste 168 mm până la 500 mm (20 inch) | 2.500 |
| 9. | Piese înglobate, pentru un diametru nominal de: | |
| | – până la 50 mm (2 inch) | 313 |
| | – peste 50 mm până la 168 mm (6 inch) | 500 |
| | – peste 168 mm (6 inch) | 625 |
| 10. | Fitinguri trase, forjate sau matrițate, pentru un diametru și o grosime de: | |
| | – diametrul până la 50 mm (2 inch) și grosimea de maximum 6 mm | 625 |
| | – diametrul peste 50 mm până la 150 mm (6 inch) și grosimea de 2 mm la 12 mm | 1.000 |
| | – diametrul peste 150 mm (6 inch) și grosimea până la 120 mm | 1.500 |
| 11. | Fitinguri sudate, pentru un diametru și o grosime de: | |
| | – diametrul până la 150 mm (6 inch) și o grosime până la 12 mm | 1.000 |
| | – diametrul peste 150 mm (6 inch) și o grosime până la 120 mm | 1.875 |
| 12. | Suporturi de tip fix, având o greutate de: | |
| | – până la 5 kg | 250 |
| | – peste 5 kg până la 20 kg | 500 |
| | – peste 20 kg până la 80 kg | 625 |
| | – peste 80 kg | 1.000 |
| 13. | Suporturi reglabile inclusiv elastice, având o greutate de: | |
| | – până la 20 kg | 500 |
| | – peste 20 kg până la 80 kg | 750 |
| | – peste 80 kg | 1.500 |
| 14. | Compensatori având diametrul nominal de: | |
| | – până la 50 mm (2 inch) | 375 |
| | – peste 50 mm până la 150 mm (6 inch) | 625 |
| | – peste 150 mm (6 inch) | 1.000 |
| 15. | Elemente de debit de tip flanșă, cu diafragmă de măsură, cu diametrul nominal de: | |
| | – până la 50 mm (2 inch) | 375 |
| | – peste 50 mm până la 150 mm (6 inch) | 500 |
| | – peste 150 mm (6 inch) | 625 |
| 16. | Elemente de debit de tip diafragmă, cu orificii în cascadă, cu diametrul nominal de: | |
| | – până la 50 mm (2 inch) | 375 |
| | – peste 50 mm până la 150 mm (6 inch) | 625 |
| | – peste 150 mm (6 inch) | 750 |

| 0 | 1 | 2 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 17. | Supape de siguranță, cu diametrul nominal de maximum 100 mm | 3.125 |
| 18. | Supape de siguranță, cu diametrul nominal de peste 100 mm, inclusiv supape de siguranță cu impuls | 6.250 |
| 19. | Membrane sau capsule de rupere | 750 |
| 20. | Arzătoare cu combustibil lichid, gazos sau mixt | 8.000 |
| 21. | Aparate consumatoare de combustibil, în uz neindustrial | 6.000 |
| 22. | Proceduri de sudare la îmbinări cap la cap, prin procedee manuale, la o grosime a materialului de bază, de: | |
| | – $t \leq 10$ mm | 900 |
| | – $10 \text{ mm} < t \leq 20 \text{ mm}$ | 1.175 |
| | – $20 \text{ mm} < t \leq 30 \text{ mm}$ | 1.450 |
| | – $t > 30 \text{ mm}$ | 1.725 |
| 23. | Proceduri de sudare la îmbinări cap la cap, prin procedee semiautomate sau automate, la o grosime a materialului de bază, de: | |
| | – $t \leq 10$ mm | 800 |
| | – $10 \text{ mm} < t \leq 20 \text{ mm}$ | 1.025 |
| | – $20 \text{ mm} < t \leq 30 \text{ mm}$ | 1.250 |
| | – $t > 30 \text{ mm}$ | 1.525 |
| 24. | Proceduri de sudare la îmbinări în colț, la o grosime a materialului de bază: | |
| | – $t \leq 10$ mm | 500 |
| | – $10 \text{ mm} < t \leq 20 \text{ mm}$ | 800 |
| | – $20 \text{ mm} < t \leq 30 \text{ mm}$ | 1.000 |
| | – $t > 30 \text{ mm}$ | 1.200 |
| 25. | Materiale: metale feroase sau neferoase (table, țevi, forjate, turnate) și materiale pentru sudare (electrozi, sârme, fluxuri) | 1.250 |
| 26. | Aparate pentru examinări nedistructive | 6.250 |
| 27. | Accesorii pentru examinări nedistructive: | |
| | – negatoscoape | 2.000 |
| | – indicatori de calitate ai imaginii radiografice | 500 |
| | – rame pentru dezvoltare, ecrane intensificatoare, casete pentru expunere și similare | 300 |
| | – traductori pentru defectoscopie ultrasonică | 3.000 |
| | – blocuri de etalonare și control | 1.000 |
| 28. | Radiofilme pentru radiografie industrială, pulberi magnetice, lichide penetrante și similare | 7.000 |
| 29. | Ioniți: | |
| | – cationiți | 3.000 |
| | – anioniți | 3.000 |
| 30. | Reactivi pentru instalațiile de tratare a apei | 1.200 |

| Poziția | Denumirea lucrării | Omologare | | | Probe-tip |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | | preliminară | definitivă | fază unică | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31. | | | | | |
| 31.1. | Mecanisme de ridicat: | | | | |
| | – manuale | 350 | 350 | 450 | 250 |
| | – electrice | 625 | 625 | 875 | 500 |
| | – hidraulice | 500 | 500 | 750 | 375 |
| | – elemente de legare a sarcinii (cabluri, lanțuri, benzi din material textil sau plastic, șufe) | 300 | 300 | 400 | 250 |
| 31.2. | Palane: | | | | |
| | – manuale | 375 | 375 | 500 | 250 |
| | – electrice | 500 | 500 | 750 | 375 |
| | – alte acționări | 625 | 625 | 875 | 500 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 31.3. | Ridicătoare de vehicule: | | | | |
| | – electrice | 500 | 500 | 750 | 375 |
| | – hidraulice | 625 | 625 | 875 | 500 |
| 31.4. | Poduri rulante de uz general: | | | | |
| | – manuale | 200 | 200 | 300 | 150 |
| | – electrice | 625 | 625 | 875 | 375 |
| 31.5. | Poduri rulante tehnologice: | | | | |
| | – electrice | 1.875 | 1.875 | 2.500 | 1.250 |
| | – electrohidraulice | 3.125 | 3.125 | 5.000 | 2.500 |
| 31.6. | Macarale portal sau semiportal: | | | | |
| | – manuale | 1.875 | 1.875 | 2.750 | 1.250 |
| | – electrice | 6.250 | 6.250 | 8.750 | 3.750 |
| 31.7. | Macarale portuare: | | | | |
| | – portic | 2.500 | 2.500 | 3.750 | 1.875 |
| | – portal | 3.750 | 3.750 | 6.250 | 2.500 |
| 31.8. | Automacarale: | | | | |
| | – cu braț telescopic | 3.750 | 3.750 | 5.000 | 2.500 |
| | – cu braț cu zăbrele | 3.125 | 3.125 | 4.375 | 1.875 |
| 31.9. | Macarale autopropulsate: | | | | |
| | – pe pneuri | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 3.750 |
| | – pe șenile | 6.250 | 6.250 | 8.750 | 5.000 |
| 31.10. | Macarale de cale ferată | 6.250 | 6.250 | 8.750 | 5.000 |
| 31.11. | Macarale rotitoare montate fix | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 750 |
| 31.12. | Macarale turn: | | | | |
| | – cu braț înclinat | 3.750 | 3.750 | 5.625 | 2.500 |
| | – cu braț orizontal | 6.250 | 6.250 | 9.375 | 5.000 |
| 31.13. | Translatoare stivuitoare | 3.125 | 3.125 | 5.000 | 2.500 |
| 31.14. | Cărucioare de manipulare: | | | | |
| | – transpalete | 450 | 450 | 500 | 250 |
| | – motostivuitoare | 1.875 | 1.875 | 2.750 | 1.250 |
| | – electrostivuitoare | 2.500 | 2.500 | 3.750 | 1.875 |
| | – de construcție specială | 3.125 | 3.125 | 5.000 | 2.500 |
| 31.15. | Platforme și aparate de întreținere a fațadelor | 625 | 625 | 1.000 | 625 |
| 31.16. | Platforme autoridicătoare | 1.250 | 1.250 | 1.875 | 1.250 |
| 31.17. | Macarale Derrick | 6.250 | 6.250 | 8.750 | 6.250 |
| 31.18. | Macarale pe cablu | 6.250 | 6.250 | 8.750 | 6.250 |
| 31.19. | Ascensoare electrice: | | | | |
| | – viteză până la 1 m/s | 1.250 | 1.250 | 1.875 | 1.000 |
| | – viteză peste 1 m/s | 1.875 | 1.875 | 2.500 | 1.500 |
| | – pentru obiective publice | 2.500 | 2.500 | 3.750 | 1.875 |
| 31.20. | Ascensoare hidraulice: | | | | |
| | – pentru blocuri de locuințe | 1.875 | 1.875 | 2.500 | 1.500 |
| | – pentru obiective publice | 2.500 | 2.500 | 3.750 | 1.875 |
| 31.21. | Ascensoare de mărfuri: | | | | |
| | – mai mici de 1.000 kg | 1.250 | 1.250 | 1.875 | 1.000 |
| | – mai mari de 1.000 kg | 1.875 | 1.875 | 2.750 | 1.500 |
| 31.22. | Ascensoare pentru șantiere de construcții: | | | | |
| | – cu puț propriu | 1.875 | 1.875 | 2.500 | 1.500 |
| | – pentru coșuri de fum | 3.750 | 3.750 | 6.250 | 3.125 |
| 31.23. | Teleferice pentru persoane: | | | | |
| | – telecabine | 3.125 | 3.125 | 6.250 | 3.750 |
| | – telescaune | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 3.125 |
| | – teleschiuri | 1.875 | 1.875 | 2.500 | 2.500 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 31.24. | Teleferice pentru materiale: | | | | |
| | – traseu mai mic de 1.000 m | 3.750 | 3.750 | 6.250 | 3.750 |
| | – traseu mai mare de 1.000 m | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 5.000 |
| 31.25. | Instalații de ridicat pe plan înclinat | 3.750 | 3.750 | 6.250 | 3.750 |
| 31.26. | Dispozitive de siguranță: | | | | |
| | – macarale | 1.250 | 1.250 | 1.875 | 1.250 |
| | – ascensoare | 1.875 | 1.875 | 2.500 | 1.875 |
| | – teleferice | 2.500 | 2.500 | 3.750 | 2.500 |
| 31.27. | Instalații de ridicat de construcție specială: | | | | |
| | – sarcina ≤ 1.000 km | 1.375 | 1.375 | 1.875 | 1.250 |
| | – sarcina > 1.000 kg | 1.875 | 1.875 | 2.750 | 1.500 |

OBSERVAȚII:

1. Pentru alte componente din cadrul obiectivelor sau instalațiilor nucleare (curățitor de lame, cameră de ionizare, porți de descărcare combustibil, panouri de distribuție, bucle de cercetare etc.) tarifele se vor stabili în funcție de orele consumate pentru efectuarea lucrărilor respective, luându-se în considerare tariful de 100.000 lei/oră.

2. În cazul în care pentru rezolvarea lucrărilor de omologare sunt necesare verificări, încercări, examinări sau analize, contravaloarea se va adăuga la tarifele cuprinse în prezenta anexă și se va încasa, după caz, conform tarifelor stabilite în anexele specifice. În cazul în care cu ocazia omologărilor reprezentanții ISCIR asistă ca specialiști la efectuarea unor încercări, examinări, analize sau verificări, contravaloarea acestora se va adăuga la tarifele cuprinse în prezenta anexă și se vor încasa conform anexei nr. 16 poziția nr. 8.

3. Pentru procedurile de sudare prevăzute la pozițiile nr. 22, 23 și 24 timpul de asistare la execuția și la încercarea epruvetelor se tarifează orar.

4. În cazul operațiunilor care se execută în cadrul laboratorului ISCIR și care necesită materiale consumabile, valoarea acestora se adaugă separat la tarifele percepute.

5. Pentru reactualizarea fișelor de omologare a procedurilor de sudare (WPAR) se tarifează 30% din valoare.

6. Pentru recipientele înglobate în instalații de distribuție și alimentare cu GPL se aplică tarifele cuprinse în anexa nr. 16.

ANEXA Nr. 3

T A R I F E L E
pentru verificarea capacității tehnice în vederea autorizării de a proiecta,
construi, monta, umple (distribui), întreține, repara, încerca și/sau verifica instalații,
componente, dispozitive de siguranță și aparate

| Poziția | Scopul verificării | Tariful (mii lei) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Autorizarea pentru proiectarea instalațiilor, componentelor, dispozitivelor de siguranță și/sau a aparatelor | 8.000 |
| 2. | Autorizarea pentru construirea, montarea și/sau repararea instalațiilor, componentelor și/sau a dispozitivelor de siguranță | 15.000 |
| 3. | Autorizarea pentru încercarea în vederea omologării dispozitivelor de siguranță și/sau a aparatelor | 15.000 |
| 4. | Autorizarea pentru umplerea cu fluide a buteliilor transportabile, rezervoarelor de stocare GPL și cisternelor | 10.000 |
| 5. | Autorizarea laboratoarelor de examinări nedistructive pentru verificarea instalațiilor, componentelor și/sau dispozitivelor de siguranță, după cum urmează: | |
| 5.1. | – laboratorul de lichide penetrante (PT) | 2.000 |
| 5.2. | – laboratorul de particule magnetice (MT) | 3.000 |
| 5.3. | – laboratorul de radiații penetrante X (RTx) | 4.500 |
| 5.4. | – laboratorul de radiații penetrante gama (RTg) | 4.500 |
| 5.5. | – laboratorul de măsurări grosimi cu ultrasunete (UTg) | 2.000 |
| 5.6. | – laboratorul de examinări nedistructive cu ultrasunete (UT, t, s, l, tv, f) | 4.500 |
| 5.7. | – laboratorul de curenți turbionari (ET) | 3.000 |

| 0 | 1 | 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 5.8. – laboratorul pentru teste de etanșeitate (LT) | | 2.500 |
| 5.9. – laboratorul pentru încercări și verificări la instalații de ridicat | | 2.500 |
| 6. Autorizarea pentru întreținerea și/sau revizia ascensoarelor | | 7.500 |
| 7. Autorizarea pentru verificarea, umplerea (distribuirea) și repararea recipientelor-butelii transportabile | | 7.500 |
| 8. Autorizarea pentru efectuarea de măsurători electrotensometrice | | 7.500 |
| 9. Autorizarea pentru proiectarea, execuția, încercarea și verificarea cablurilor, lanțurilor, funiilor și benzilor din material metalic, textil sau plastic, utilizate la instalațiile de ridicat | | 5.000 |
| 10. Autorizarea instalatorilor de cazane pentru apă caldă | | 10.000 |

NOTĂ:

- În cazul extinderii domeniului de valabilitate, reînnoirii sau al reactualizării autorizațiilor, tarifele se reduc cu 50%, iar pentru poziția nr. 5 se percepe un tarif de 75% din valoarea inițială.
- Auditul tehnic de fabricație (la fabricantul extern) se tarifează cu 2.000 dolari S.U.A.

ANEXA Nr. 4

TARIFELE
pentru verificarea pe parcursul construirii și în final a instalațiilor,
componentelor, dispozitivelor de siguranță și/sau a aparatelor

Verificările tehnice în cadrul unităților care construiesc, montează sau repară instalații, componente, dispozitive de siguranță, supuse regimului de verificare ISCIR, se tarifează conform timpului consumat pentru aceste verificări la tariful orar de 100.000 lei.

Verificarea în fabricație pentru instalații și echipamente supuse regimului tehnic de verificare ISCIR la fabricanții externi se tarifează cu 50 dolari S.U.A./oră.

ANEXA Nr. 5

TARIFELE
pentru verificarea stării tehnice a instalațiilor sub presiune clasice,
la punerea în funcțiune și periodic în exploatare

— mii lei/verificare și bucată —

| Poziția | Operațiunea de verificare tehnică | Autorizarea de funcționare pentru instalații noi sau vechi montate din nou | | | | Verificarea periodică la scadență sau după reparații | | | | |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| | | Verificarea documentației tehnice | R.I. | I.P. | I.E. | Verificarea documentației de reparație | R.I. | I.P. | R.E. | I.E. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1. Pentru fiecare cazan de abur sau de apă fierbinte, având suprafața de încălzire sau debitul de:

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|
| – până la 20 m ² | 250 | 300 | 300 | — | 250 | 300 | 300 | 250 | — |
| – peste 20 m ² până la 60 m ² | 240 | 400 | 400 | — | 240 | 400 | 400 | 325 | — |
| – peste 60 m ² până la 150 m ² | 280 | 600 | 600 | — | 280 | 600 | 600 | 400 | — |
| – peste 150 m ² până la 300 m ² | 450 | 800 | 800 | — | 450 | 650 | 650 | 350 | — |
| – peste 300 m ² sau peste 10 t/h, respectiv 5 Gcal/h până la 30 t/h, respectiv 10 Gcal/h | 975 | 800 | 800 | — | 975 | 800 | 800 | 450 | — |
| – peste 30 t/h, respectiv 10 Gcal/h până la 50 t/h, respectiv 25 Gcal/h | 600 | 950 | 950 | — | 600 | 1.200 | 850 | 500 | — |
| – peste 50 t/h, respectiv 25 Gcal/h până la 120 t/h, respectiv 50 Gcal/h | 850 | 1.200 | 1.200 | — | 850 | 1.300 | 1.000 | 600 | — |
| – peste 120 t/h, respectiv 50 Gcal/h până la 420 t/h, respectiv 100 Gcal/h | 1.400 | 1.600 | 1.600 | — | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 800 | — |
| – peste 420 t/h, respectiv 100 Gcal/h | 2.000 | 1.800 | 1.800 | — | 2.000 | 2.750 | 2.750 | 1.800 | — |

— mii lei/verificare și bucată —

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2. Pentru fiecare recipient stabil, cisternă, container și butoi sub presiune, având capacitatea de: | | | | | | | | | | |
| | – până la 1.500 l | 150 | 200 | 250 | 250 | 175 | 250 | 250 | 230 | 200 |
| | – peste 1.500 l până la 5.000 l | 300 | 350 | 300 | 400 | 300 | 350 | 350 | 300 | 250 |
| | – peste 5.000 l până la 25.000 l | 350 | 700 | 400 | 500 | 350 | 450 | 400 | 280 | 250 |
| | – peste 25.000 l până la 100.000 l | 700 | 1.000 | 1.200 | 1.700 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.500 |
| | – peste 100.000 l | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 1.600 |
| | | plus câte 225.000 lei pentru fiecare 100.000 l sau fracțiune peste cei inițiali, pentru fiecare verificare | | | | plus câte 225.000 lei pentru fiecare 100.000 l sau fracțiune peste cei inițiali, pentru fiecare verificare, cu excepția reviziei exterioare | | | | |
| 3. Pentru fiecare recipient-butelie transportabilă (pentru fiecare tip constructiv) | | | | | | | | | | |
| | | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — | 50 |
| 4. Pentru conducte cu fluide, sub presiune: | | | | | | | | | | |
| | – până la 50 m lungime | 375 | 700 | 700 | 650 | 375 | 600 | 650 | 350 | 550 |
| | – peste 50 m lungime | 600 | 750 | 750 | 650 | 600 | 700 | 700 | 500 | 600 |
| | | plus câte 500.000 lei pentru fiecare 50 m sau fracțiune peste cei inițiali, pentru fiecare verificare | | | | plus câte 250.000 lei pentru fiecare 50 m sau fracțiune peste cei inițiali, pentru fiecare verificare, cu excepția reviziei exterioare | | | | |

OBSERVAȚII:

1. În cazul în care la autorizarea funcționării sunt luate în considerare verificările și încercările efectuate în unitatea constructoare, tarifele percepute vor fi cu 50% mai mici decât cele stabilite în prezenta anexă pentru verificările și încercările respective.

2. Pentru verificările în vederea avizului de scoatere definitivă din funcțiune vor fi percepute tarifele cuprinse în prezenta anexă, în funcție de operațiunile efectuate (revizie interioară și/sau încercare de presiune).

3. Pentru verificările în timpul reparației, tarifele percepute vor fi stabilite luându-se în considerare timpul necesar pentru efectuarea lucrării și tariful de 100.000 lei/oră.

4. Pentru recipientele de stocare și conductele instalațiilor de distribuție și alimentare cu GPL vor fi aplicate tarifele cuprinse în anexa nr. 16.

*ANEXA Nr. 6***TARIFELE****pentru verificarea stării tehnice a instalațiilor de ridicat clasice, la punerea în funcțiune și periodic în exploatare**

— mii lei/verificare și bucată —

| Poziția | Operațiunea de verificare tehnică | Autorizarea de funcționare pentru instalații noi sau vechi montate din nou | | Verificarea periodică la scadență sau după reparații |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | Verificarea documentației tehnice și/sau de reparație | Verificarea stării tehnice a instalației | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Pentru fiecare mecanism de ridicat: | | | | |
| | – până la 5 t | 300 | 350 | 350 |
| | – peste 5 t | 400 | 500 | 500 |
| 1a. Pentru fiecare elevator auto: | | | | |
| | – până la 2 t | 200 | 800 | 800 |
| | – peste 2 t | 200 | 1.000 | 1.000 |
| 2. Pentru fiecare macara rotitoare, consolă de perete, cărucior sau electropalan: | | | | |
| | – până la 8 t | 285 | 800 | 800 |
| | – peste 8 t | 370 | 1.000 | 1.000 |
| 2a. Pentru fiecare electropalan pe grindă fixă | | | | |
| | | 300 | 1.000 | 1.000 |
| 3. Pentru fiecare pod rulant de uz general, de turnare, de forjare și altele similare: | | | | |
| | – până la 5 t | 350 | 800 | 800 |
| | – peste 5 t și până la 12,5 t | 450 | 1.500 | 1.500 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | – peste 12,5 t și până la 50 t | 450 | 1.800 | 1.800 |
| | – peste 50 t și până la 100 t | 700 | 2.000 | 2.250 |
| | – peste 100 t și până la 250 t | 800 | 2.000 | 3.800 |
| | – peste 250 t | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| 4. | Pentru fiecare macara derrick: | | | |
| | – până la 25 t | 800 | 1.500 | 1.500 |
| | – peste 25 t și până la 50 t | 850 | 1.800 | 1.900 |
| | – peste 50 t | 900 | 2.500 | 2.500 |
| 5. | Pentru fiecare macara turn: | | | |
| | – până la 20 t | 600 | 2.500 | 2.500 |
| | – peste 20 t | 850 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | Pentru fiecare macara pe pneuri, pe șenile, montată pe vagon de cale ferată și pe altele similare: | | | |
| | – până la 5 t | 750 | 800 | 800 |
| | – peste 5 t și până la 12,5 t | 850 | 2.500 | 2.500 |
| | – peste 12,5 t și până la 30 t | 850 | 2.600 | 2.600 |
| | – peste 30 t și până la 50 t | 900 | 3.000 | 3.000 |
| | – peste 50 t | 900 | 3.500 | 3.500 |
| 7. | Pentru fiecare macara portal sau semiportal: | | | |
| | – până la 5 t | 900 | 1.400 | 1.400 |
| | – peste 5 t și până la 12,5 t | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| | – peste 12,5 t și până la 32 t | 1.200 | 2.000 | 2.000 |
| | – peste 32 t | 1.700 | 2.200 | 2.200 |
| 8. | Pentru fiecare pod rulant stivuitoar, translator-stivuitoar, electro-și motostivuitoar: | | | |
| | – până la 1 t | 300 | 600 | 600 |
| | – peste 1 t și până la 5 t | 400 | 1.000 | 1.000 |
| | – peste 5 t | 600 | 1.500 | 1.500 |
| 9. | Macarale pe cablu | 1.000 | 2.000 | 1.500 |
| 10. | Pentru fiecare macara de construcție specială sau care nu se încadrează în cele menționate anterior: | | | |
| | – până la 25 t | 650 | 2.400 | 2.400 |
| | – peste 25 t și până la 100 t | 800 | 3.250 | 3.450 |
| | – peste 100 t | 1.000 | 3.800 | 4.000 |
| 11. | Pentru fiecare ascensor de persoane și/sau pentru bolnavi: | | | |
| 11a. | Cu uși manuale și semiautomate la palier: | | | |
| | – până la 7 stații | 200 | 350 | 600 |
| | – peste 8 stații | 200 | 450 | 800 |
| 11b. | Cu uși automate la palier: | | | |
| | – până la 7 stații | 200 | 550 | 600 |
| | – peste 8 stații | 200 | 650 | 800 |
| 11c. | Cu acționare prin Ward-Leonard, convertizoare de frecvență/tensiune sau hidraulică (indiferent de tipul ușilor): | | | |
| | – până la 3 stații | 500 | 750 | 1.000 |
| | – peste 4 stații | 500 | 900 | 1.200 |
| 12. | Pentru fiecare ascensor de materiale sau de persoane și materiale: | | | |
| | – până la 3 opriri | 350 | 600 | 700 |
| | – de la 3 opriri până la 5 opriri | 400 | 700 | 800 |
| | – peste 5 opriri | 500 | 800 | 900 |
| 13. | Pentru fiecare ascensor pentru transportat materiale de construcții, coșuri de fum: | | | |
| | – până la 100 m înălțime (cursă) | 400 | 800 | 1.500 |
| | – peste 100 m înălțime (cursă) | 500 | 1.300 | 2.000 |
| 13a. | Ascensor de șantier | 400 | 600 | 2.000 |
| 13b. | Nacele și platforme ridicătoare | 400 | 800 | 1.000 |
| 14. | Pentru fiecare teleferic de persoane, cu cabină (telecabină): | | | |
| | – la un traseu până la 3 km lungime | 4.200 | 7.800 | 7.280 |
| | – la un traseu peste 3 km lungime | 4.200 | 7.800 | 7.280 |
| | | plus câte 1.340.000 lei pentru fiecare km sau fracțiune peste cei inițiali | plus câte 1.930.000 lei pentru fiecare km sau fracțiune peste cei inițiali | plus câte 1.930.000 lei pentru fiecare km sau fracțiune peste cei inițiali |

— mii lei/verificare și bucată —

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Pentru fiecare teleferic de persoane, cu vehicule tip gondolă sau decuplabile: | | | | |
| — la un traseu până la 2 km lungime | | 2.500 | 4.230 | 3.950 |
| — la un traseu peste 2 km lungime | | 2.500 | 4.230 | 3.950 |
| | | plus câte 590.000 lei pentru fiecare km sau fracțiune peste cei inițiali | plus câte 1.340.000 lei pentru fiecare km sau fracțiune peste cei inițiali | plus câte 1.340.000 lei pentru fiecare km sau fracțiune peste cei inițiali |
| 16. Pentru fiecare teleschi sau telescaun: | | | | |
| — la un traseu până la 500 m lungime | | 630 | 1.530 | 1.430 |
| — la un traseu peste 500 m până la 1.000 m lungime | | 990 | 2.520 | 2.350 |
| — la un traseu peste 1.000 m lungime | | 1.260 | 2.520 | 2.350 |
| | | plus câte 420.000 lei pentru fiecare 1.000 m sau fracțiune peste cei inițiali | plus câte 760.000 lei pentru fiecare 1.000 m sau fracțiune peste cei inițiali | plus câte 760.000 lei pentru fiecare 1.000 m sau fracțiune peste cei inițiali |
| 17. Pentru fiecare instalație de ridicat pe plan înclinat de persoane, de materiale sau combinat: | | | | |
| — la un traseu până la 100 m lungime (cale de rulare) | | 1.250 | 1.850 | 1.850 |
| — la un traseu peste 100 m lungime | | 1.250 | 1.850 | 1.850 |
| | | plus câte 465.000 lei pentru fiecare 100 m sau fracțiune peste cei inițiali | plus câte 600.000 lei pentru fiecare 100 m sau fracțiune peste cei inițiali | plus câte 600.000 lei pentru fiecare 100 m sau fracțiune peste cei inițiali |

ANEXA Nr. 7

TARIFELE
pentru verificarea stării tehnice a instalațiilor și componentelor sub presiune
din obiectivele și instalațiile nucleare, pe parcursul montajului și al reparării,
pentru obținerea autorizării de funcționare sau a prelungirii acesteia

— mii lei/verificare și bucată —

| Poziția | Operațiunea de verificare tehnică Instalații sau componente supuse verificării | Verificarea documentației tehnice | R.E. | Condițiile de instalare | R.I. | I.P. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------|-------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Recipiente sub presiune sau similare: | | | | | |
| | — cu capacitatea până la 5.000 l inclusiv | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| | — cu capacitatea peste 5.000 l până la 25.000 l inclusiv | 200 | 300 | 150 | 600 | 600 |
| | — cu capacitatea peste 25.000 l | 600 | 400 | 200 | 1.400 | 1.400 |
| 2. | Pompe: | | | | | |
| | — cu diametrul de refulare până la 50 mm (2 inch) | 100 | 200 | 100 | 250 | 200 |
| | — cu diametrul de refulare peste 50 mm (2 inch) | 150 | 300 | 150 | 350 | 300 |
| 3. | Armături: | | | | | |
| | — cu diametrul nominal până la 50 mm (2 inch) inclusiv | 10 | 10 | 10 | — | 10 |
| | — cu diametrul nominal peste 50 mm (2 inch) până la 250 mm (2 inch) | 15 | 15 | 15 | — | 15 |
| | — cu diametrul nominal peste 250 mm (2 inch) | 20 | 20 | 20 | — | 20 |
| 4. | Elemente de debit: | | | | | |
| | — cu diametrul nominal până la 50 mm (2 inch) inclusiv | 10 | 10 | 10 | — | 10 |
| | — cu diametrul nominal peste 50 mm (2 inch) până la 250 mm (2 inch) | 15 | 15 | 15 | — | 15 |
| | — cu diametrul nominal peste 250 mm (2 inch) | 20 | 20 | 20 | — | 20 |
| 5. | Elemente de compensare: | | | | | |
| | — cu diametrul nominal până la 50 mm (2 inch) inclusiv | 10 | 10 | 10 | — | 10 |
| | — cu diametrul nominal peste 50 mm (2 inch) până la 250 mm (10 inch) | 15 | 15 | 15 | — | 15 |
| | — cu diametrul nominal peste 250 mm (10 inch) | 20 | 20 | 20 | — | 20 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|----|---|-------|
| 6. Capul mașinii de încărcat-descărcat combustibil | | 800 | 1.000 | — | — | 1.500 |
| 7. Suporturi: | | | | | | |
| — cu sarcina până la 10 kgf | | 20 | 30 | 10 | — | — |
| — cu sarcina peste 10 kgf | | 30 | 50 | 20 | — | — |
| 8. Supape de siguranță: | | | | | | |
| — cu diametrul nominal până la 50 mm (2 inch) inclusiv | | 10 | 10 | 10 | — | 10 |
| — cu diametrul nominal peste 50 mm (2 inch) până la 250 mm (2 inch) | | 15 | 15 | 15 | — | 15 |
| — cu diametrul nominal peste 250 mm (2 inch) | | 20 | 20 | 20 | — | 20 |
| 9. Sisteme de probă: | | | | | | |
| — cu diametrul nominal până la 50 mm (2 inch) inclusiv | | 2/ml | 4/ml | — | — | 5/ml |
| — cu diametrul nominal peste 50 mm (2 inch) până la 250 mm (10 inch) | | 4/ml | 5/ml | — | — | 10/ml |
| — cu diametrul nominal peste 250 mm (10 inch) | | 5/ml | 6/ml | — | — | 14/ml |
| 10. Sisteme de conducte: | | | | | | |
| — număr de izometri ≤ cu 20 | | 2.000 | — | — | — | — |
| — număr de izometri > 20 și < 50 | | 3.000 | — | — | — | — |
| — număr de izometri > de 50 | | 5.000 | — | — | — | — |

OBSERVAȚII:

1. Pentru componentele în afara celor prevăzute la pozițiile nr. 1—10 pentru operațiunile de verificări tehnice, tarifele percepute vor fi stabilite luându-se în considerare tariful de 100.000 lei/oră.

2. Verificarea documentației înseamnă următoarele:

— verificarea existenței și completitudinii documentației de fabricație (HD de fabricație sau cartea echipamentului, partea de construcție);

— la montaj se va controla documentația de montaj a echipamentului sau a componentei respective.

3. La poziția nr. 10 (sisteme de conducte) documentația cuprinde dosarul final de test și cartea conductei pentru sistemul respectiv, care trebuie verificate și semnate de inspectorul care întocmește procesul-verbal de autorizare a sistemului, după ce a verificat corespondența acestora cu situația fizică a sistemului.

Pentru sistemele nucleare de clasele 1 și 2 se vor majora taxele cu 50%, iar pentru cele de clasa 3, cu 25%.

4. Revizia externă la poziția nr. 7 (suporturi) cuprinde verificarea vizuală și marcajele.

ANEXA Nr. 8

TARIFELE
pentru verificarea regimului chimic al cazanelor de abur și de apă fierbinte

| Poziția | Categoria cazanelor verificate*) | Tariful (mii lei/bucată) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Cazane de apă fierbinte (g), transformatoare-vaporizatoare (v) | | 1.000 |
| 2. Cazane de abur ignitubulare (I) | | 1.000 |
| 3. Cazane de abur acvatubulare necranate (II) | | 700 |
| 4. Cazane de abur acvatubulare ecranate (III—V) | | 800 |
| 5. Cazane de abur acvatubulare ecranate (VI—VIII) | | 950 |
| 6. Cazane de abur cu circulație forțată multiplă (IX—XI) | | 1.200 |
| 7. Cazane de abur cu străbatere forțată (XII, XIII) | | 1.200 |

*) Clasificarea conform Prescripțiilor tehnice C18 — Colecția ISCIR.

OBSERVAȚII:

1. În cazul în care se execută și analize de verificare de către ISCIR, tariful se majorează cu costul analizelor.

2. În cazul în care cu ocazia verificării se efectuează și interpretarea rezultatelor analizelor, cu stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în indicii prescriși, tariful se majorează în funcție de timpul consumat pentru lucrările respective, calculat la 100.000 lei/oră.

3. Pentru obiectivele și instalațiile nucleare și pentru verificarea regimului chimic, tariful se va percepe în funcție de timpul consumat, luându-se în considerare 100.000 lei/oră.

ANEXA Nr. 9

TARIFELE
pentru eliberarea avizului obligatoriu de instalare a cazanelor

| Poziția | Felul verificării | Tariful — mii lei/ verificare și bucată — |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Verificarea documentației tehnice de instalare și examinarea pe teren a datelor conținute în aceasta | 1.200 |
| 2. | Verificarea datelor privind regimul chimic*) al apei: | |
| | — cazane de apă fierbinte (g), transformatoare-vaporizatoare (v) | 100 |
| | — cazane de abur ignitubulare (I) | 100 |
| | — cazane de abur acvatubulare neecranate (II) | 50 |
| | — cazane de abur acvatubulare ecranate (III—V) | 50 |
| | — cazane de abur acvatubulare ecranate (VI—VIII) | 50 |
| | — cazane de abur cu circulație forțată multiplă (IX—XI) | 40 |
| | — cazane de abur cu străbatere forțată (XII, XIII) | 40 |

*) Clasificarea cazanelor conform Prescripțiilor tehnice C18 — Colecția ISCIR.

NOTĂ:

Pentru prototipuri, operațiunile de mai sus se efectuează de către ISCIR, unitatea centrală.

ANEXA Nr. 10

TARIFELE
pentru examinarea, în vederea autorizării, a sudurilor,
personalului pentru examinări nedistructive și a personalului pentru deservirea instalațiilor

| Poziția | Denumirea personalului | Tariful (mii lei/persoană) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Sudori, pentru o grosime a materialului de bază de: | |
| | — $t \leq 10$ mm | 300 |
| | — $10 < t \leq 20$ mm | 400 |
| | — $20 < t \leq 30$ mm | 680 |
| | — $t > 30$ mm | 750 |
| 2. | Brazori | 700 |
| 3. | Personal pentru examinări nedistructive: | |
| 3.1. | — RTx — nivel 1 | 250 |
| | — nivel 2 | 700 |
| | — nivel 3 | 1.500 |
| | — RTg — nivel 1 | 250 |
| | — nivel 2 | 700 |
| | — nivel 3 | 1.500 |
| 3.2. | Ultrasonic: | |
| | — Determinări ale grosimilor materialelor și semifabricatelor pe corioaj: | |
| | UTg — nivel 1 | 150 |
| | — nivel 2 | 300 |
| | — nivel 3 | 600 |

| 0 | 1 | 2 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| – Îmbinări sudate: | | |
| UTs | – nivel 1 | 250 |
| | – nivel 2 | 550 |
| | – nivel 3 | 1.000 |
| – Forjate: | | |
| UTf | – nivel 1 | 200 |
| | – nivel 2 | 350 |
| | – nivel 3 | 800 |
| – Table: | | |
| UTt | – nivel 1 | 200 |
| | – nivel 2 | 350 |
| | – nivel 3 | 800 |
| – Țevi: | | |
| UTtv | – nivel 1 | 200 |
| | – nivel 2 | 300 |
| | – nivel 3 | 800 |
| – Lamine: | | |
| UTI | – nivel 1 | 200 |
| | – nivel 2 | 350 |
| | – nivel 3 | 800 |
| 3.3. Lichide penetrante: | | |
| PT | – nivel 1 | 200 |
| | – nivel 2 | 300 |
| | – nivel 3 | 700 |
| 3.4. Particule magnetice: | | |
| MT | – nivel 1 | 250 |
| | – nivel 2 | 350 |
| | – nivel 3 | 800 |
| 3.5. Curenți turbionari: | | |
| ET | – nivel 1 | 350 |
| | – nivel 2 | 700 |
| | – nivel 3 | 1.500 |
| 3.6. Teste de etanșitate (H ₂ , He etc.): | | |
| LT | – nivel 1 | 300 |
| | – nivel 2 | 700 |
| | – nivel 3 | 1.000 |
| 4. Fochiști: | | |
| | – categoria I (apă caldă) | 250 |
| | – categoria II (medie presiune) | 300 |
| | – categoria III (înalță presiune) | 400 |
| 5. Laboranți—operatori: | | |
| | – grupa A | 200 |
| | – grupa B | 300 |
| | – grupa C | 400 |
| 6. Macaragii, mecanici translatoriști, mecanici trolști | | |
| | | 300 |
| 7. Liftieri | | |
| | | 300 |

OBSERVAȚII:

1. În cazul prelungirii valabilității autorizațiilor tarifele din tabel se reduc cu 25%.

2. Pentru lucrările prevăzute la pozițiile nr. 1—3, în cazul în care acestea se execută în străinătate sau în țară, la solicitarea unor beneficiari străini, tariful se stabilește de către ISCIR, în lei și în valută, după caz, luându-se în considerare cheltuielile de transport și cazare și tariful pentru verificări conform prevederilor art. 15.

3. Timpul consumat se taxează cu 100.000 lei/oră.

ANEXA Nr. 11

TARIFELE
pentru eliberarea cărții instalației ISCIR — partea de exploatare și a autorizațiilor sudorilor,
personalului pentru examinări nedistructive și personalului pentru deservirea instalațiilor

| Poziția | Denumirea personalului | Tariful (mii lei/bucată) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Eliberarea cărții instalației ISCIR — partea de exploatare | 200 |
| 2. | Eliberarea autorizațiilor sudorilor, personalului pentru examinări nedistructive și personalului pentru deservirea instalațiilor | 200 |

ANEXA Nr. 12

TARIFELE
pentru verificările inopinate ale persoanelor juridice, care proiectează, construiesc,
montează, repară, verifică și/sau dețin instalații, componente, dispozitive de siguranță
și/sau aparate și care întrețin ascensoare, precum și ale celor care încarcă recipiente-butelii

| Poziția | Felul verificării | Tariful (mii lei/verificare) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Verificarea activității de proiectare | 700 |
| 2. | Verificarea activității de construcție, montaj sau reparație | 1.000 |
| 3. | Verificarea activității de încărcare, depozitare sau transport al recipientelor-butelii transportabile | 550 |
| 4. | Verificarea activității laboratoarelor | 850 |
| 5. | Verificarea activității de întreținere a ascensoarelor | 450 |
| 6. | Verificarea activității de supraveghere tehnică la deținătorii de instalații și/sau componente | 250 |
| | | în plus câte 10.000 lei/instalație |

NOTĂ:

Tarifele de mai sus sunt valabile numai în situația în care sunt necesare verificări inopinate pentru abateri de la prevederile legale.

ANEXA Nr. 13

TARIFELE
pentru examinări și încercări nedistructive și distructive,
analize chimice de metale, apă, depuneri și ioni

| Poziția | Tipul examinării și/sau încercării | Tariful (mii lei) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate cu unul sau mai multe unghiuri de incidență, cu incidență normală pentru zonele adiacente de palpare, pe ambele fețe și pe ambele părți ale îmbinării sudate: | |
| | — efectuată în laboratorul ISCIR | 300/ml |
| | — efectuată pe instalații sau componente | 350/ml |

| 0 | 1 | 2 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2. | Examinarea cu ultrasunete a tablelor pe caroiaj 200 x 200 mm: | |
| | – efectuată în laboratorul ISCIR | 350/ml |
| | – efectuată pe instalații sau componente | 500/ml |
| 3. | Măsurarea grosimilor cu ultrasunete: | |
| | – efectuată în laboratorul ISCIR | 5/punct de măsurare |
| | – efectuată pe instalații sau componente | 10/punct de măsurare |
| 4. | Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate: | |
| | – efectuată în laboratorul ISCIR | 100/ml |
| | – efectuată pe instalații sau componente | 150/ml |
| 5. | Examinarea cu lichide penetrante pe suprafață: | |
| | – efectuată în laboratorul ISCIR | 250/m ² |
| | – efectuată pe instalații sau componente | 350/m ² |
| 6. | Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate: | |
| | – efectuată în laboratorul ISCIR | 150/ml |
| | – efectuată pe instalații sau componente | 350/ml |
| 7. | Examinarea cu pulberi magnetice pe suprafață: | |
| | – efectuată în laboratorul ISCIR | 300/m ² |
| | – efectuată pe instalații sau componente | 400/m ² |
| 8. | Examinarea cu radiații penetrante, la o grosime până la 10 mm inclusiv, cu film radiografic de 100 x 240 mm: | |
| | – efectuată în laboratorul ISCIR | 60/radiografie |
| | – efectuată pe instalații sau componente | 100/radiografie |
| 9. | Verificarea și interpretarea de radiografii cu dimensiuni de maximum 100 x 480 mm | 15/radiografie |
| 10. | Analiza metalografică a microstructurii: | |
| | – cu fotografii | 120/epruvetă |
| | – fără fotografii | 100/epruvetă |
| 11. | Analiza metalografică a macrostructurii: | |
| | – cu fotografii | 40/epruvetă |
| | – fără fotografii | 25/epruvetă |
| 12. | Încercarea la tracțiune | 75/epruvetă |
| 13. | Încercarea la îndoire | 60/epruvetă |
| 14. | Încercarea la încovoiere, prin șoc (set de 3 epruvete) | 250/set |
| 15. | Măsurarea durității | 4.000/punct de măsurare |
| 16. | Analiza chimică a depunerilor | 740/analiză |
| 17. | Analiza indicilor fizico-chimici ai apei și aburului | 100/indice |
| 18. | Analiza chimică completă a apei | 400/analiză |
| 19. | Analiza de ioniți: | |
| | – cationiți | 500/analiză |
| | – anioniți | 550/analiză |
| 20. | Analiza chimică a metalelor | 520/analiză |

NOTĂ:

1. Toate consumabilele utilizate în operațiunile menționate mai sus se plătesc separat.
2. Verificarea documentației, a buletinelor de examinare nedistructive și avizarea acestora se taxează cu 100.000 lei/oră.

OBSERVAȚII:

1. Pentru examinările, încercările sau analizele neprevăzute în anexă (de exemplu: măsurători tensometrice, măsurători electrice, examinări cu endoscopul etc.) tarifele vor fi stabilite pe baza orelor consumate pentru efectuarea lucrării respective, luându-se în calcul tariful de 100.000 lei/oră, la care se adaugă, după caz, valoarea materialelor consumate.

2. În cazul examinării cu radiații penetrante la grosimi mai mari de 10 mm (poziția nr. 8), la tariful cuprins în anexă se adaugă pentru fiecare 5 mm în plus sau fracțiune 25%. În cazul utilizării radiofilmelor de dimensiuni mai mari de 100 x 240 mm, se aplică în plus 25% față de tariful cuprins în anexă, pentru fiecare suprafață suplimentară egală cu 100 x 240 mm.

3. În cazul examinării la alte dimensiuni conform poziției nr. 8, se aplică un coeficient în funcție de suprafața filmului, comparativ cu filmul cu dimensiuni de 100 x 240 mm (de exemplu: un film 100 x 480 mm = 2 filme 100 x 240 mm). În cazul verificării și interpretării filmelor cu alte dimensiuni decât cele prevăzute la poziția nr. 9 se aplică un coeficient proporțional cu suprafața verificată.

4. Pentru încercările prevăzute la pozițiile nr. 1—8, executate pe instalații sau componente, nu sunt cuprinse în tarife:

— construcțiile provizorii de acces și de lucru la punctele de examinare, care se asigură de beneficiar pe cheltuiala sa;

— lucrările de pregătire a suprafeței materialului de bază și a sudurii (curățirea de vopsea, grund, zgură, bavuri, brocuri, țunder, rugină, neuniformități etc.), care cad în sarcina beneficiarului pe cheltuiala sa;

— eventualele dispozitive de fixare-amplasare a aparaturii specifice, asigurarea energiei electrice și a apei pentru aparatură, iluminatul locului de examinare, transportul și manipularea dispozitivelor și a aparaturii neportabile (peste 15 kg/piesă) pe și de pe platformele de lucru, precum și la descărcarea și la încărcarea în autovehicul, asigurarea condițiilor de protecție și de pază pentru perioadele de iradiere, care cad în sarcina beneficiarului pe cheltuiala sa.

În cazul în care beneficiarul nu a pregătit sau a pregătit necorespunzător frontul de lucru sau partea din instalația ori componenta care trebuie examinată, duratele de așteptare pentru operațiunile respective de pregătire, care cad în sarcina beneficiarului, se vor încasa separat, luându-se în calcul tariful orar.

5. În tarifele prevăzute la pozițiile nr. 10—15 nu sunt cuprinse lucrările de prelucrare și prelevare mecanică a epruvetelor.

6. Pentru analizele prevăzute la pozițiile nr. 16—18 și 20, în cazul în care se face și interpretarea rezultatelor acestora, tarifele cuprinse în anexă se majorează cu numărul de ore consumate pentru interpretare, luându-se în calcul tariful orar.

ANEXA Nr. 14

TARIFELE
pentru avizări de proceduri, norme, caiete de sarcini, instrucțiuni,
PCCVI și programe de pregătire a personalului, în vederea autorizării

| Poziția | Denumirea lucrării | Tariful (mii lei) |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Proceduri, instrucțiuni | 1.500 |
| 2. | Norme, caiete de sarcini | 1.500 |
| 3. | Programe de instruire a personalului: | |
| | — până la 10 cursanți | 2.000 |
| | — peste 10 până la 20 de cursanți | 4.000 |
| | — peste 20 până la 30 de cursanți | 6.000 |
| | — peste 30 de cursanți | 8.000 |
| 4. | Planuri de control de calitate, verificări și încercări (PCCVI) | 1.500 |

NOTĂ:

În cazul unor revizii sau completări la fișe tehnice, proceduri reduse, tarifele vor fi stabilite pe baza timpului consumat pentru rezolvarea lucrării respective, luându-se în considerare tariful de 100.000 lei/oră, cu condiția ca suma totală să nu depășească tariful inițial prevăzut în prezenta anexă.

TARIFELE
pentru eliberarea avizului de import pentru instalații și echipamente,
precum și pentru aparatele și materialele necesare examinărilor nedistructive

| Poziția | Denumirea lucrării | Tariful (mii lei) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Verificarea echipamentelor din import (achiziționate în regim de unicat sau maximum 5 bucăți în uz personal), în vederea avizării pentru utilizare în România | 1.000 |

NOTĂ:

Avizele de import aferente donațiilor pentru spitale, case de copii, pensionari și pentru alte activități social-umanitare se vor elibera gratuit.

TARIFELE
pentru prestările de servicii, care se stabilesc
pe baza orelor consumate necesare efectuării lucrărilor respective

| Poziția | Denumirea prestațiilor de servicii |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 1 |
| 1. | Verificarea în timpul montajului, pe șantier, a instalațiilor, componentelor sau a dispozitivelor de siguranță clasice |
| 2. | Verificarea, în vederea autorizării de funcționare, a instalațiilor, componentelor și sistemelor din obiectivele și instalațiile nucleare |
| 3. | Verificarea periodică, la scadență, a instalațiilor, componentelor și sistemelor din cadrul obiectivelor și instalațiilor nucleare |
| 4. | Încercări termotehnice și/sau termochimice la cazane de abur, de apă fierbinte, apă caldă sau aparate |
| 5. | Încercarea la cald a cazanelor |
| 6. | Verificarea, în vederea autorizării de funcționare, a instalațiilor de distribuție și alimentare cu GPL din rezervoare de stocare |
| 7. | Interpretări ale unor prevederi din Prescripțiile tehnice — Colecția ISCIR sau rezolvarea unor abateri de la prevederile acestora |
| 8. | Consultații tehnice care necesită cercetări pe teren |
| 9. | Acceptarea importului unor produse (table, țevi, forjate, turnate) din materiale sau a materialelor pentru sudare, pe baza examinării, după caz, a documentației tehnice și a fabricației în uzinele producătoare și/sau a unor încercări și analize |
| 10. | Acceptarea importului unor aparate, accesorii sau materiale pentru examinări nedistructive sau a unor materiale pentru tratarea agenților termici, pe baza examinării, după caz, a documentației tehnice, a fabricației în uzinele producătoare și/sau a unor încercări și analize |
| 11. | Acceptarea importului unor instalații, componente, dispozitive de siguranță sau aparate, pe baza examinării, după caz, a documentației tehnice, a fabricației în unitățile producătoare și/sau a unor încercări |
| 12. | Verificarea, în vederea autorizării, a unor responsabili tehnici cu sudura, din proiectare sau a unor responsabili cu supravegherea tehnică, suplimentar, sau ca urmare a înlocuirii celor autorizați în cadrul autorizațiilor emise |
| 13. | Cercetarea cauzelor avariilor și accidentelor produse la instalații, componente sau aparate |
| 14. | Susținerea de prelegeri, în scopul instruirii profesionale a personalului tehnic în domeniul supravegherii tehnice |
| 15. | Difuzarea de materiale tehnice |

0

1

-
16. Avizarea cursurilor de autorizare a personalului de deservire (sudori, fochiști, macaragii, liftieri, personal pentru examinări nedistructive etc.)
 17. Editarea unor avize tehnice și a altor documente necesare verificării ISCIR
 18. Verificarea unităților teritoriale în ceea ce privește respectarea îndrumărilor privind realizarea atribuțiilor din programul de activitate
-

OBSERVAȚII:

1. Tarifele se calculează luându-se în considerare tariful de 100.000 lei/oră.
2. În cazul în care pentru rezolvarea lucrărilor cuprinse în prezenta anexă sunt necesare încercări, examinări, analize sau alte verificări, contravaloarea acestora adăugându-se la tarifele cuprinse în prezenta anexă, conform tarifelor stabilite în anexele specifice.
3. În cadrul poziției nr. 2 vor fi incluse toate încercările și verificările (încercări de presiune, revizii exterioare etc.), prevăzute de Prescripțiile tehnice — Colecția ISCIR, aplicabile, în vederea eliberării autorizației de funcționare provizorie și finală la terminarea lucrărilor de punere în funcțiune; vor fi incluse, de asemenea, eventualele avize ca urmare a unor modificări sau completări care apar înainte sau în timpul lucrărilor de punere în funcțiune.
4. Pentru lucrările prevăzute la pozițiile nr. 9—11, tariful se stabilește de către ISCIR, în lei și în valută, după caz, luându-se în considerare timpul consumat pentru efectuarea lucrărilor și, dacă este necesar, și cheltuielile de transport, diurnă și de cazare, conform prevederilor prevăzute la poziția nr. 15.

ANEXA Nr. 17

TARIFELE
pentru efectuarea auditului anual al laboratoarelor care exercită examinări nedistructive

| Poziția | Denumirea lucrării | Tariful (mii lei) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. | Auditul anual al laboratoarelor autorizate să efectueze examinări nedistructive | 2.000 |

OBSERVAȚIE:

Timpul consumat se taxează cu 100.000 lei/oră.

P R E Ţ U R I L E
practice de Regia Autonomă „Monitorul Oficial“
pentru abonamentele la publicațiile sale în anul 1999

| Nr. crt. | Denumirea publicației | Valoarea abonamentului anual — lei — | Valoarea abonamentului trimestrial — lei — | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| | | | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| 1. | Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba română | 1.000.000 | 250.000 | 275.000 | 302.500 | 332.750 |
| 2. | Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba română, numere bis | 320.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3. | Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba maghiară | 1.030.000 | 257.500 | 257.500 | 257.500 | 257.500 |
| 4. | Monitorul Oficial al României, Partea a II-a | 1.920.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 5. | Monitorul Oficial al României, Partea a III-a | 360.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6. | Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a | 1.500.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 7. | Colecția Legislația României | 300.000 | 75.000 | 82.500 | 90.750 | 99.825 |
| 8. | Colecția de hotărâri ale Guvernului României și alte acte normative | 640.000 | 160.000 | 176.000 | 193.600 | 213.000 |
| 9. | Repertoriul actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I | 120.000 | — | — | — | — |
| 10. | Decizii ale Curții Constituționale | 96.000 | — | — | — | — |
| 11. | Legislația României, ediții trilingve | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998, publicațiile Monitorului Oficial al României sunt purtătoare de T.V.A. în cotă de 11%.

Abonamentele se pot efectua prin filialele Societății Comerciale „Rodipet“ — S.A., oficiile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ — S.A., precum și prin următorii difuzori:

- ◆ GEMINA PRESS — S.R.L. — București, str. Herța nr. 2, sectorul 2 (telefon: 628.58.49)
- ◆ AMCO PRESS — S.R.L. — București, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, ap. 66, sectorul 3 (telefon: 340.31.09)
- ◆ TOTAL PRESS — S.R.L. — București, Calea Victoriei nr. 133—135, corp B2, et. 2 (telefon: 650.47.90)
- ◆ ARION — S.R.L. — Drobeta-Turnu Severin, str. Cezar nr. 4 (telefon: 052/315274)
- ◆ ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, Str. Primăverii nr. 8, bl. A5, sc. A, ap. 30 (telefon: 094/509099)
- ◆ INVESCO PRESS — S.R.L. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 (telefon: 068/470474)
- ◆ SEMO ARAD — S.R.L. — Arad, str. Mihai Eminescu nr. 13 (telefon: 057/281829)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2—4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.
 Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București, Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
 Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, tel. 668.55.58 și 335.01.11/2178.