



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XIII — Nr. 841

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 27 decembrie 2001

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
486.	1-6	487.	6-8

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

486. — Ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătății animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor....

487. — Ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală și de supraveghere a unităților, ale căror cheltuieli se suportă de către agenții economici, persoane fizice și juridice.....

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătății animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 146.380 din 12 decembrie 2001, întocmit de Agenția Națională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aprobă Norma sanitară veterinară privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătății animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor suportă contravaloarea vaccinurilor contra pestei porcine clasice și pseudopestei, folosite pentru vaccinarea animalelor proprietate a persoanelor fizice, precum și contravaloarea

vaccinurilor și a manoperei pentru vaccinarea contra antraxului a animalelor receptive din zona Deltei Dunării.

Art. 2. — Direcțiile sanitare veterinare județene, respectiv a municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Agenția Națională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. — (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentației

și pădurilor nr. 44 din 26 februarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 21 martie 2001, precum și orice alte prevederi contrare.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002.

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

București, 17 decembrie 2001.
Nr. 486.

ANEXĂ

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul sănătății animalelor, ale căror cheltuieli sunt suportate de către proprietarii animalelor

CAPITOLUL I
Prevederi generale

Art. 1. — Acțiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară sunt obligatorii pentru toți proprietarii de animale, persoane fizice sau juridice.

Art. 2. — (1) Acțiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară se efectuează de către medicii veterinari concesiionari, în cazul animalelor proprietate a persoanelor fizice și în cazul în care persoanele juridice nu dețin personal sanitar veterinar propriu.

(2) Pentru animalele proprietate a persoanelor juridice acțiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară vor fi efectuate de către personalul sanitar veterinar propriu, cu condiția ca acesta să fie împuternicit și controlat de către autoritatea sanitară veterinară teritorială.

(3) Dacă proprietarul animalelor este medic veterinar și acesta este medic veterinar oficial, poate să efectueze acțiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară pentru propriile animale.

Art. 3. — Medicii veterinari care efectuează acțiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară vor raporta lunar medicilor veterinari inspecitori zonal acțiunile efectuate, produsele utilizate și reacțiile adverse apărute.

Art. 4. — Toate acțiunile sanitare veterinare efectuate vor fi consemnate în documentele oficiale prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare.

Art. 5. — Toate persoanele juridice deținătoare de animale vor întocmi un program anual cu acțiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară, care va fi aprobat de către un medic veterinar inspector zonal și de către direcția sanitară veterinară teritorială. Persoanele juridice care furnizează animale vii la export sau pentru abatorizare în vederea exportului vor înainta acest program spre aprobare și Agenției Naționale Sanitare Veterinare.

Art. 6. — (1) Se interzice efectuarea altor acțiuni sanitare veterinare care nu sunt conforme cu prezenta normă sanitară veterinară.

(2) În condiții de forță majoră se pot efectua și alte acțiuni sanitare veterinare, dar numai cu aprobarea Agenției Naționale Sanitare Veterinare.

Art. 7. — În cazul depistării de animale cu rezultate pozitive sau neconcludente în urma testării pentru o anumită boală, în perioada de carantină după import, întregul efectiv importat va fi supus testării pentru boala în cauză.

Art. 8. — Acțiunile sanitare veterinare obligatorii, precum și acțiunile de supraveghere sanitară veterinară a animalelor vii destinate exportului, prevăzute în Programul de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om și de protecție a mediului, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, se efectuează de medicii veterinari potrivit competenței stabilite de autoritatea sanitară veterinară de stat, în condițiile legii, și se confirmă prin buletin de analiză sau prin alte documente oficiale precizate în legislația sanitară veterinară.

Art. 9. — Acțiunile sanitare veterinare se efectuează la animalele destinate exportului în localitățile de origine sau în localitățile în care se află fermele de carantină.

Art. 10. — Medicul veterinar inspector zonal eliberează certificatele sanitare veterinare de export în baza rezultatelor acțiunilor sanitare veterinare efectuate în ferma de carantină sau în localitatea de origine a animalelor, în situația în care animalele sunt individualizate și testate deja în localitatea de origine.

Art. 11. — Testele obligatorii în vederea certificării pentru export a animalelor, precum și cele prevăzute în cap. V se efectuează în laboratoarele sanitare veterinare de stat.

Art. 12. — Testele obligatorii pentru caii și măgarii care se exportă în țările din Uniunea Europeană se efectuează numai în laboratoarele sanitare veterinare aprobate de autoritatea veterinară din țara de destinație.

CAPITOLUL II

Acțiuni sanitare veterinare de supraveghere

A. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE DE SUPRAVEGHERE A BOLILOR

I. Salmoneloze specifice păsărilor (produse de Salmonella imobile)

1. La găini se efectuează control serologic și examen bacteriologic, după cum urmează:

1.1. în unități indemne:

a) control serologic trimestrial prin reacția de aglutinare cu sânge integral (RASI) la 100% din efectivele de linii pure și buncici;

b) control serologic la 25% din efectivele de reproducție la transfer (16—24 de săptămâni) și la 36, 46 și 56 de săptămâni;

c) control serologic la 25% din efectivele de pui broileri la vârsta de 30 de zile;

d) control serologic trimestrial la 25% din efectivele de găini ouătoare;

e) examen bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre și probe din stațiile de incubație (embrioni, puf, meconiu, așternut);

1.2. în unitățile contaminate:

a) control prin reacția de aglutinare cu sânge integral (RASI) la 100% din efectiv;

b) control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre și probe din stațiile de incubație, prevăzute la pct. 1.1.

2. La curci:

2.1. control serologic prin RASI și/sau RSAL la 10% din efectivul de linii pure și buncici la vârsta de 8, 12, 16 și 20 de săptămâni;

2.2. control serologic prin RASI și/sau RSAL la 10% din efectiv la formarea familiilor și la intrarea în ouat (28—30 de săptămâni);

2.3. control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre și probe din stațiile de incubație.

3. La fazani:

3.1. control serologic prin RASI la 100% din efectivul matcă înainte de formarea familiei și înainte de intrarea în ouat;

3.2. control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre și probe din stațiile de incubație.

4. La bibilici:

4.1. control serologic trimestrial prin RASI la 100% linii pure și buncici;

4.2. control serologic la 25% din fiecare lot, din efectivul de părinți, înainte de a intra în ouat;

4.3. control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre și probe din stațiile de incubație.

5. La porumbei — examen bacteriologic în caz de suspiciune sau când se înregistrează mortalitate crescută.

Probele pozitive prin reacția de aglutinare cu sânge integral (RASI) se examinează obligatoriu prin reacția de seroaglutinare lentă (RSAL) la laboratorul sanitar veterinar de stat județean sau la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală.

În cazul izolării unor tulpini de Salmonella imobile, acestea se trimit obligatoriu pentru tipizare la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală. Păsările cu reacție pozitivă la RSAL se elimină obligatoriu din efectiv.

II. Micoplasmoza respiratorie aviară:

- control serologic trimestrial pentru tot efectivul de reproducție;
- control prin embrioteste lunare pe embrionii neviabili sau morți, depistați la transferul în eclozionator și la sfârșitul perioadei de incubatie, în efectivele de selecție și reproducție.

Efectivele depistate pozitive se elimină de la reproducție, iar ouăle provenite de la păsările de reproducție vor fi destinate consumului uman.

III. Paratifoza aviară:

- examene anatomopatologice și bacteriologice pe păsări bolnave, cadavre, embrioni, dejectii, tamponane cloacale recoltate:

- la fiecare două săptămâni din fermele de selecție și reproducție;
- o dată pe lună din fermele de pui de carne și de ouătoare;

- toate probele pozitive se trimit la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală pentru tipizare.

IV. Pesta porcină clasică la mistreți

Supravegherea peștei porcine clasice la mistreți se realizează după cum urmează:

- toate probele recoltate de la toți mistreții vânați și destinați exportului;

- 25% din mistreții vânați, care vor fi folosiți pentru consum intern, de pe teritorii în care se practică vaccinarea contra peștei porcine clasice la porcii domestici.

V. Mamitele:

- toate vacile în lactație de la care se preia laptele pentru procesare în vederea consumului uman se vor controla lunar prin teste rapide pentru depistarea mamitelor;

- se interzice livrarea laptelui pentru consum uman de la vacile cu mamite.

VI. Morva

Toți caii sacrificați pentru consum uman vor fi testați prin RFC cu 10 zile înainte de sacrificare.

B. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE DE SUPRAVEGHERE A MATERIALULUI SEMINAL:

- toate unitățile care dețin masculi reproducători în vederea obținerii de la aceștia de material seminal vor executa pentru fiecare specie acțiunile sanitare veterinare în conformitate cu legislația specifică;

- lunar se vor executa examene bacteriologice și micologice la un laborator autorizat pe material seminal recoltat de la fiecare donator.

CAPITOLUL III**Acțiuni sanitare veterinare de profilaxie specifică****A. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE OBLIGATORII DE PROFILAXIE SPECIFICĂ****I. Pesta porcină clasică:**

- în fermele de animale se vor efectua vaccinări pe fluxul tehnologic după cum urmează:

- la purcei la vârsta de 60 și 120 de zile;

- la vieri, scroafe de reproducție și porci la îngrășat, de două ori pe an, în trimestrele I și III;

- porcinele proprietate a persoanelor fizice vor fi vaccinate de două ori pe an la intervale de 6 luni, iar porcinele în vârstă de peste 60 de zile, cu vaccinări de completare lunare;

- vaccinarea porcinelor aflate pe teritoriul județelor Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare și Sălaj este interzisă;

- porcinele aflate pe teritoriul județelor Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Alba, Cluj și Maramureș vor fi vaccinate cu vaccin depletat de două ori pe an la interval de 6 luni, cu vaccinări lunare de completare.

II. Pseudopesta aviară:

- în exploatațile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinări pe fluxul tehnologic la efectivele de găini, curci, fazani și porumbei, conform schemelor stabilite de către autoritatea sanitară veterinară competentă, cu vaccinuri vii preparate din tulpini lentogene și vaccinuri inactivate;

- în exploatațile proprietate a persoanelor fizice se efectuează vaccinări individuale cu vaccinuri vii preparate din tulpini lentogene de virus și vaccinuri uleioase inactivate;

- vaccinările antipseudopestoase se vor efectua astfel:

- puii de găină vor fi vaccinați de două ori consecutiv cu vaccinuri vii lentogene, cu respectarea instrucțiunilor emise de producător;

- tineret și găinile adulte se pot vaccina cu vaccinuri uleioase inactivate, cu respectarea instrucțiunilor de folosire emise de producător.

III. Rabia

Se efectuează vaccinarea generală a câinilor și pisicilor în vârstă de peste 3 luni o dată pe an, în lunile octombrie—decembrie, și vaccinări de completare.

IV. Antrax:

- la bovine se efectuează vaccinări generale o dată pe an, la efectivele în vârstă de peste două luni, în perioada martie—mai, cu com-

pletări lunare. În județele și/sau localitățile cu antecedente epizootice în ultimii 10 ani vaccinarea se repetă după 6 luni;

- la cabaline se efectuează vaccinări generale o dată pe an, la efectivele în vârstă de peste 6 luni, în perioada martie—mai, cu completări lunare. În județele și/sau localitățile cu antecedente epizootice în ultimii 10 ani vaccinarea se repetă după 6 luni;

- la ovine se efectuează vaccinări generale o dată pe an, la efectivele în vârstă de peste 3 luni, în perioada martie—mai, cu completări lunare. În județele și/sau localitățile cu antecedente epizootice în ultimii 10 ani vaccinarea se repetă după 6 luni;

- vaccinările generale se execută concomitent cu examenele pentru bruceloză sau la citirea tubercularilor;

- vaccinarea se evidențiază individual în tabele;

- dacă se procură furaje provenite din zone cu antecedente epizootice de antrax, vaccinarea se repetă după 6 luni;

- vaccinarea se execută cu cel puțin 14 zile înainte de scoaterea la pășune, iar pentru ovine cu 21 de zile înainte de preluare în îngrășătorii.

V. Boala Aujeszky:

- se efectuează vaccinări în ferme de selecție și în ferme care livrează animale de reproducție la:

- vieri și scroafe;

- tineret;

- ultima vaccinare se va efectua cu cel puțin 14 zile înainte de livrare;

- vaccinul utilizat va fi preparat cu tulpină de virus deletată.

VI. Rinopneumonia ecvină:

Vaccinarea preventivă a armăsarilor pepinieri și a iepelor gestante peste luna a V-a se efectuează cu rapel, conform schemei recomandate de producător.

VII. Bronșita infecțioasă aviară:

- vaccinări pe flux tehnologic la găini — linii pure, bunici și părinți de reproducție, rase grele, ușoare și hibridi ouă consum, conform schemelor stabilite de firma producătoare de vaccin;

- la puii de carne vaccinările se efectuează în funcție de situația epidemiologică;

- se utilizează vaccinuri vii și vaccinuri inactivate;

- vaccinările vor fi obligatoriu însoțite de o furajare echilibrată și de un program riguros de profilaxie generală, incluzând dezinfecțiile repetate.

VIII. Variola aviară:

- în exploatațile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinări la:

- efectivele de tineret de înlocuire, pentru găini de selecție, reproducție și ouă consum;

- efectivele de porumbei, la tineretul din anul curent;

- potârnic și prepelețe de reproducție;

- se folosesc tipul de vaccin și schema de vaccinare recomandată de producător pentru fiecare specie. Vaccinarea la porumbei se execută în trimestrul II, după cel puțin 14 zile de la vaccinarea contra paramixovirozei.

IX. Bursita infecțioasă aviară:

- vaccinări pe flux tehnologic la găini — linii pure, bunici și părinți de reproducție, rase grele, ușoare și hibridi ouă consum, conform schemelor stabilite de firma producătoare de vaccin. La puii de carne vaccinările se efectuează în funcție de situația epidemiologică;

- se utilizează vaccinuri vii și vaccinuri inactivate;

- vaccinările vor fi obligatoriu însoțite de o furajare echilibrată și de un program riguros de profilaxie generală, incluzând dezinfecțiile repetate.

X. Boala Marek:

- vaccinări în stațiile de incubatie la puii părinți în vârstă de o zi, iar în condiții epidemiologice deosebite se vaccinează și puii de carne;

- vaccinarea se efectuează de personal calificat.

XI. Encefalita virală a vulpilor:

- în exploatațile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinări la efectivul de reproducție:

- vulpi argintii;

- vulpi albastre;

- tineret.

În efectivele contaminate se vor vaccina animalele clinic sănătoase de la vârsta de 4 săptămâni;

- în exploatațile proprietate a persoanelor fizice, după caz, se procedează ca la lit. a);

- vaccinarea se poate executa o dată cu vaccinarea contra bolii lui Carré, în puncte separate:

- de la vârsta de 10—12 săptămâni;

- cu rapel la 15—21 de zile.

XII. Rujetul porcului:

- în fermele proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinări pe flux tehnologic la:

- purcei în vârstă de peste 90 de zile, cu repetarea la vârsta de 120 de zile;

2. vierii și scroafele de reproducție, de două ori pe an, în trimestrele I și III;

b) vaccinarea antirujetică poate fi făcută concomitent cu vaccinarea antipestoasă porcină la vârsta de peste 90 de zile. În cazul utilizării vaccinurilor monovalente inocularea se va face în puncte separate.

B. ACȚIUNI DE PROFILAXIE SANITARĂ VETERINARĂ SPECIFICĂ ÎN FUNCȚIE DE ANTECEDENTE EPIZOOTICE SAU DE NECESITATE

I. Cărbunele emfizematos:

a) se efectuează vaccinări generale de două ori pe an la bovinele în vârstă de peste 3 luni, în localitățile cu antecedente epizootice în ultimii 10 ani;

b) vaccinările se execută în perioada aprilie—mai și octombrie—noiembrie, cu completări lunare;

c) vaccinările animalelor din import se efectuează în perioada de carantină profilactică, după 7 zile de la preluare, dacă au ca destinație unități în care s-a diagnosticat boala în ultimele 12 luni sau zone cu antecedente de boală;

d) vaccinarea se execută la interval de cel puțin 14 zile de alte vaccinări.

II. Tetanos

Vaccinarea antitetanică a tineretului cabalin se efectuează la vârsta de 6 luni cu doza I, cu rapel la 30 de zile și la 1 an.

III. Pasteureloza

Vaccinări în localitățile din zonele în care s-au diagnosticat cazuri:

a) la toate bovinele în vârstă de peste 3 săptămâni, în perioada martie—aprilie, cu rapel la 14 zile și repetare din 6 în 6 luni, și la cele din import, în perioada de carantină profilactică, după 7 zile de la preluare, dacă au ca destinație unități în care s-a diagnosticat boala în ultimele 12 luni sau zone cu antecedente de boală în aceeași perioadă;

b) la loturile de porcine afectate, după izolarea și tratarea animalelor bolnave; vaccinări în ferme și localități din zonele în care s-a diagnosticat boala, la porcine clinic sănătoase din focarele de boală;

c) vaccinările se execută cu 14 zile înaintea altor vaccinări și cu 30 de zile înainte de ieșirea la pășunat. Animalele bolnave se vor vaccina după izolare și tratare.

IV. Rinia atrofică a porcului

Se efectuează vaccinări la porcine în ferme și localități în care s-a diagnosticat boala, la solicitarea proprietarilor.

V. Pleuropneumonia infecțioasă a porcinelor

Se efectuează vaccinări la porcine în ferme și localități în care s-a diagnosticat boala. Se efectuează vaccinarea la cel puțin 14 zile după vaccinarea antipestoasă.

VI. Sindromul căderii ouatului

Se efectuează vaccinări la păsări în ferme în care s-a diagnosticat boala și se execută conform prospectului.

VII. Holera aviară:

a) la galinacee: vaccinarea păsărilor sănătoase în vârstă de peste o lună, în loturile și localitățile în care boala evoluează endemic;

b) la rate și găște: vaccinări de două ori pe an, în martie și septembrie, la întregul efectiv de rate și găște în vârstă de peste 3 săptămâni, conform schemelor stabilite la loturile și localitățile cu antecedente de boală în ultimele 6 luni;

c) la fazani: vaccinarea păsărilor sănătoase în vârstă de peste o lună, conform schemelor stabilite la loturile cu antecedente de boală în ultimele 6 luni;

d) vaccinări de două ori pe an, în lunile martie și septembrie, în localitățile cu antecedente de boală, la păsările receptive în vârstă de peste 3 săptămâni, clinic sănătoase, numai cu aprobarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare.

VIII. Variola aviară

În exploatațile proprietate a persoanelor fizice se efectuează vaccinări la efectivele de găini și porumbei în localitățile cu antecedente epizootice în ultimele 12 luni.

IX. Viroze enteropulmonare la bovine:

a) vaccinări de două ori pe an cu vaccin IBR-IPV, PI 3 și BVD-MD: 1. la efective din unități în care au evoluat viroze enteropulmonare în ultimele 12 luni, folosindu-se vaccin inactivat;

2. în îngrășătorii pe fluxul tehnologic de producție, folosindu-se vaccin viu atenuat;

3. la animale din import, cu vaccin inactivat, în perioada de carantină, după minimum 7 zile de la preluare, dacă au ca destinație unități de reproducție în care s-a diagnosticat boala în ultimele 12 luni sau zone cu antecedente epizootice în aceeași perioadă;

b) vaccinările pot fi executate concomitent cu vaccinarea anticolibacilară;

c) vaccinarea contra rinotraheitei infecțioase a mamelor de tauri și a tăurașilor care vor intra în testare este interzisă.

X. Colibaciloza

Vaccinarea animalelor gestante în:

1. unitățile cu antecedente epizootice;

2. loturile în care s-a diagnosticat boala la:

a) vacile gestante, cu 45 de zile înainte de fătare, cu rapel la 15 zile;

b) scroafele gestante, la 75 și 95 de zile vârstă de gestație, simultan cu vaccinările contra dizenteriei anaerobe și gastroenteritei transmisibile.

Vaccinarea scroafelor și scrofițelor din ferme și localități cu antecedente de boală se efectuează la 75 și 95 de zile vârstă de gestație.

Se pot utiliza vaccinuri preparate cu serotipuri izolate din unitate sau vaccinuri cu poliadezine.

XI. Leptospiroza:

a) la bovine și cabaline: vaccinări de două ori pe an în unități și curți în care s-au înregistrat cazuri de boală, cu rapel la 10 zile, conform instrucțiunilor producătorului.

La tineretul în vârstă de 1–6 luni se execută un rapel cu doza a doua de vaccin.

După caz, vaccinările se efectuează și în colectivitățile de animale.

Se utilizează vaccinuri cu serotipurile identificate în unitățile sau curțile respective.

Vor fi respectate prevederile prospectului care însoțește produsul;

b) la porcine: vaccinări la vier, scroafe și tineret de reproducție din ferme și localități cu antecedente de boală.

Se utilizează vaccinuri bivalente (L. pomona și L. tarassovi). În caz de necesitate pot fi incluse și alte serotipuri identificate în focar.

XII. Infecții cu coronavirus (GET):

a) vaccinarea scroafelor și scrofițelor din ferme și localități cu antecedente de boală se efectuează la 75 și 95 de zile vârstă de gestație;

b) vaccinarea se poate executa simultan cu vaccinările contra colibacilozei și dizenteriei anaerobe.

XIII. Anaerobioze:

a) vaccinarea la ovine și caprine:

1. din fermele de selecție, elită și din import — în perioada a II-a a gestației și apoi după 6 luni;

2. la berbecii, țapii și tineretul din unitățile cu antecedente de boală — din 6 în 6 luni;

3. la mieii și iezii din unitățile cu antecedente de boală — la 3 luni;

4. la ovinele și caprinele din îngrășătoriile cu antecedente de boală;

b) vaccinarea scroafelor și scrofițelor din ferme și localități cu antecedente de boală se efectuează la 75 și 95 de zile vârstă de gestație;

c) vaccinarea se face cu vaccinuri care să cuprindă patotipuri dominante la speciile respective;

d) vaccinarea se poate executa simultan cu vaccinările contra colibacilozei și GET;

e) în caz de serumizare vaccinarea se face după cel puțin 14 zile.

XIV. Agalaxia contagioasă la ovine și caprine:

a) vaccinări în unitățile și localitățile cu antecedente epizootice:

1. la oile și caprele mame, la jumătatea perioadei de gestație;

2. la berbecii și țapii reproducători, oile sterpe și tineret, în perioada mai—iunie;

3. la mieii la vârsta de 45 de zile;

b) în unitățile și localitățile în care evoluează boala se vaccinează numai efectivul clinic sănătos.

XV. Mamita gangrenoasă a ovinelor

Vaccinarea ovinelor clinic sănătoase se efectuează în a doua jumătate a gestației:

a) în unitățile și localitățile cu antecedente de boală în ultimele 12 luni;

b) în unitățile în care evoluează boala se vor vaccina oile gestante în ultima lună de gestație.

XVI. Ectima contagioasă a ovinelor:

a) vaccinarea ovinelor în vârstă de peste o lună din:

1. unitățile și localitățile cu antecedente de boală în ultimele 12 luni;

2. unitățile în care evoluează boala;

b) ovinele care se importă în astfel de unități sau localități trebuie să fie vaccinate în țara de origine sau în perioada de carantină.

XVII. Avortul salmonelic al oilor

Vaccinarea oilor clinic sănătoase, aflate în ultima lună de gestație, din:

a) unitățile și localitățile cu antecedente de boală în ultimele 12 luni;

b) unitățile în care evoluează boala.

XVIII. Avortul salmonelic al iepurilor

Vaccinarea animalelor clinic sănătoase din:

a) unitățile și localitățile cu antecedente de boală în ultimele 12 luni;

b) unitățile în care evoluează boala.

Se vor vaccina iepule gestante în ultimele două luni de gestație.

XIX. Salmoneloză purceilor:

a) vaccinări la purceii sugari, începând cu vârsta de 20 de zile, din ferme și localități cu antecedente de boală;

b) se va evita administrarea de antibiotice în cazul utilizării de vaccini vii.

XX. Listerioza ovinelor:

a) vaccinarea ovinelor în vârstă de peste 30 de zile, în unitățile și localitățile cu antecedente epizootice, în perioada noiembrie–decembrie;

b) vaccinarea ovinelor clinic sănătoase din unitățile și localitățile în care evoluează boala.

XXI. Rabia:

Se efectuează vaccinarea loturilor de animale suspecte de contaminare, preventiv sau postinfecțios, în zone rabigene stabilite de direcțiile sanitare veterinare județene, respectiv a municipiului București.

XXII. Encefalomielite infecțioasă aviară

Se efectuează vaccinări pe fluxul tehnologic în unitățile de selecție și reproducție, în funcție de antecedente de boală.

XXIII. Anemia infecțioasă a puilor de găină

Se efectuează vaccinări pe fluxul tehnologic în unitățile în care s-a înregistrat boala, în funcție de antecedente de boală.

XXIV. Laringotraheita infecțioasă aviară

Se efectuează vaccinarea păsărilor din unități cu antecedente de boală.

XXV. Mixomatoza la iepuri

Vaccinări la:

a) efectivele adulte, o dată pe an, în perioada martie–aprilie și august–septembrie;

b) efectivele de tineret pentru reproducție, la vârsta de 4–5 săptămâni, cu rapel la 30 de zile;

c) efectivele de tineret pentru carne, la vârsta de 4–5 săptămâni.

Vaccinările se efectuează numai în județele în care s-au înregistrat cazuri de boală în ultimele 12 luni.

XXVI. Boala virală hemoragică a iepurelui:

a) vaccinarea se efectuează la matcă și tineret cu vaccin inactivat;

b) vaccinarea se face conform instrucțiunilor producătorului.

XXVII. Botulismul la nurci:

a) în crescătoriile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinări o dată pe an la:

1. efectivul de reproducție, în luna ianuarie;

2. tineretul la vârsta de 7–8 săptămâni;

b) în crescătoriile proprietate a persoanelor fizice vaccinările se fac, după caz, la fel ca în crescătoriile proprietate a persoanelor juridice;

c) vaccinarea se poate executa o dată cu vaccinarea contra enteritei virotice, în puncte separate.

XXVIII. Enterita virotică a nurcilor:

a) în crescătoriile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinări o dată pe an la:

1. efectivul de reproducție în luna ianuarie;

2. tineretul la vârsta de 7–8 săptămâni;

b) în crescătoriile proprietate a persoanelor fizice, după caz, vaccinările se fac la fel ca în crescătoriile proprietate a persoanelor juridice;

c) vaccinarea se poate executa o dată cu vaccinarea contra botulismului, în puncte separate.

XXIX. Vaccinări contra bolilor infecțioase ale câinilor și pisicilor:

a) pentru următoarele boli:

1. boala Carré;

2. parvoviroza canină;

3. hepatita contagioasă canină;

4. leptospiroza canină;

5. panleucopenia pisicilor;

6. leucoza pisicilor;

7. rinotraheita infecțioasă a pisicilor;

8. caliciviroza felină;

b) vaccinările se fac cu vaccini monovalente sau polivalente, conform schemei recomandate de producători.

CAPITOLUL IV

Acțiuni-condiții sanitare veterinare obligatorii necesare pentru certificarea animalelor vii destinate exportului

A. PENTRU EXPORTUL DE BOVINE VII:

1. Cu destinația tăiere imediată:

a) perioada de carantină obligatorie: 10 zile;

b) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni;

c) tratament antiparazitar intern și extern;

d) 1 test la fiecare animal pentru tuberculoză bovină prin testul comparativ simultan, cu maximum 30 de zile înainte de export;

e) 1 test la fiecare animal pentru leucoză enzootică bovină prin imunodifuzie sau prin metoda „Elisa”, cu maximum 30 de zile înainte de export.

2. Cu destinația producție (creștere):

a) perioada de carantină obligatorie: 15 zile;

b) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni;

c) tratament antiparazitar intern și extern;

d) 1 test la fiecare animal pentru tuberculoză bovină prin testul comparativ simultan, cu maximum 30 de zile înainte de export;

e) 1 test la fiecare animal pentru leucoză enzootică bovină prin imunodifuzie sau prin metoda „Elisa”, cu maximum 30 de zile înainte de export;

f) 1 test la fiecare animal pentru bruceloză bovină prin reacție de seroaglutinare sau prin RFC, cu maximum 30 de zile înainte de export.

3. Cu destinația reproducție:

a) perioada de carantină obligatorie: 15 zile;

b) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni;

c) tratament antiparazitar intern și extern;

d) 1 test la fiecare animal pentru tuberculoză bovină prin testul comparativ simultan, cu maximum 30 de zile înainte de export;

e) 1 test la fiecare animal pentru leucoză enzootică bovină prin imunodifuzie sau prin metoda „Elisa”, cu maximum 30 de zile înainte de export;

f) 1 test la fiecare animal pentru bruceloză bovină prin reacție de seroaglutinare sau prin RFC, cu maximum 30 de zile înainte de export;

g) 1 test la fiecare animal pentru mamite, cu maximum 30 de zile înainte de export;

h) 5% din efectivul testat pentru leptospiroză bovină, cu maximum 30 de zile înainte de export,

i) 1 test la fiecare animal pentru rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginită pustuloasă infecțioasă, cu maximum 30 de zile înainte de export;

j) 1 test la fiecare animal pentru boala mucoaselor/diareea virotică bovină, cu maximum 30 de zile înainte de export.

B. PENTRU EXPORTUL DE OVINE SAU CAPRINE VII:

1. Cu destinația reproducție:

a) perioada de carantină obligatorie: minimum 7 zile — maximum 6 săptămâni;

b) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni;

c) tratament antiparazitar intern și extern;

d) 10% din efectivul testat pentru *Brucella ovis*.

2. Cu destinația creștere sau îngrășare:

a) perioada de carantină obligatorie: minimum 7 zile — maximum 6 săptămâni;

b) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni;

c) tratament antiparazitar intern și extern.

3. Cu destinația tăiere:

a) perioada de carantină obligatorie: 7 zile;

b) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni;

c) tratament antiparazitar.

C. PENTRU EXPORTUL DE CABALINE VII:

1. Cu destinația măcelărie direct din abator:

a) perioada de carantină obligatorie: 10 zile;

b) vaccinare contra antraxului la animalele în vârstă de peste 6 luni;

c) 1 test la fiecare animal pentru anemia infecțioasă ecvină, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin imunodifuzie;

d) 1 test la fiecare animal pentru morvă, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin reacția de fixare a complementului.

2. Cu destinația măcelărie printr-o piață sau printr-un centru de colectare:

a) perioada de carantină obligatorie: 10 zile;

b) vaccinare contra antraxului la animalele în vârstă de peste 6 luni;

c) 1 test la fiecare animal pentru anemia infecțioasă ecvină, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin imunodifuzie;

d) 1 test la fiecare animal pentru morvă, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin reacția de fixare a complementului.

3. Cu destinația producție (creștere) și reproducție:

a) perioada de carantină obligatorie: minimum 10 zile — maximum 22 de zile;

b) vaccinare contra antraxului la animalele în vârstă de peste 6 luni;

c) 1 test la fiecare animal pentru anemia infecțioasă ecvină, cu cel mult 21 de zile înainte de export, prin imunodifuzie;

d) 1 test la fiecare animal pentru morvă, cu cel mult 21 de zile înainte de export, prin reacția de fixare a complementului;

e) 1 test pentru fiecare animal pentru durină, cu cel mult 21 de zile înainte de export, prin reacția de fixare a complementului.

4. Cu destinația sport: din pașaportul individual, sub semnătura medicului veterinar oficial, trebuie să rezulte că au fost testate pentru:

a) anemia infecțioasă, cu cel mult 3 luni înainte de export, prin imunodifuzie;

b) morvă, cu cel mult 6 luni înainte de export, prin reacția de fixare a complementului;

c) durină, cu cel mult 6 luni înainte de export, prin reacția de fixare a complementului;

d) arterită virală, cu 21 de zile înainte de export, prin reacția de seroneutralizare.

D. PENTRU EXPORTUL IEPURILOR VII:

a) perioada de carantină: 15 zile;

b) testare la toate animalele în vârstă de peste 8 luni pentru bruceleză prin reacția de seroaglutinare rapidă cu roz-bengal;

c) testare la 10% din efectiv pentru sindromul hemoragic al iepurelui prin testul „Elisa”;

d) toate animalele moarte în perioada de carantină vor fi supuse examenului anatomopatologic și virusologic pentru sindromul iepurelui brun european și examenului bacteriologic pentru tularemie.

E. PENTRU EXPORTUL DE FAZANI VII:

a) perioada de carantină: 15 zile;

b) examinare serologică la 10% din efectiv pentru salmoneloză, prin reacția de aglutinare cu sânge integral;

c) examinare serologică la 5% din efectiv pentru pseudopesta aviară.

CAPITOLUL V

Acțiuni sanitare veterinare obligatorii pentru animalele vii importate, efectuate în perioada de carantină

A. BOVINE

1. Bovinele importate pentru tăiere, destinate consumului uman și care au vârsta de peste 30 de luni, se testează pentru ESB.

2. Bovinele importate pentru creștere sau reproducție vor fi supuse următoarelor teste:

a) 10% din efectiv va fi testat de două ori pentru febra aftoasă la 7 și 21 de zile de la intrarea în țară;

b) 20% din efectiv va fi testat pentru: stomatită veziculoasă, pestă bovină, pleuropneumonie contagioasă bovină, dermatită nodulară;

c) 30% din efectiv va fi testat pentru leucoza enzootică bovină;

d) întregul efectiv va fi testat pentru tuberculoză la 42 de zile de la import;

e) 25% din efectiv va fi testat pentru: paratuberculoză, bruceleză, rinotraheita infecțioasă a bovinelor, trichomonoză, boala mucoaselor, după cel puțin 7 zile de la import.

B. OVINE ȘI CAPRINE

1. Ovinele și caprinele importate pentru tăiere, destinate consumului uman și care au vârsta de peste 18 luni, se testează pentru scrapie.

2. Ovinele și caprinele importate pentru creștere sau reproducție:

a) 20% din efectivul importat va fi testat pentru: pesta micilor rumegătoare, bluetongue și febra aftoasă;

b) 25% din efectivul importat va fi testat pentru: paratuberculoză, bruceleză (*Brucella melitensis*), artrita encefalită caprină, Maedi-Visna, leptospiroză.

C. CABALINE

Caii importați pentru creștere și reproducție se testează obligatoriu individual când numărul acestora nu este mai mare de 5 sau procentual când numărul acestora este mai mare de 5, pentru următoarele boli:

a) pesta africană a calului: 20%;

b) anemia infecțioasă ecvină, arterita virală ecvină, influența ecvină, rinopneumonia ecvină, leptospiroză: 25%;

c) morvă, durină: 30%.

D. PORCINE

Porcinele importate pentru creștere și reproducție vor fi testate pentru:

a) febra aftoasă, boala veziculoasă a porcului, pesta porcină africană, pesta porcină clasică, boala de Teschen: 25%;

b) boala Aujeszky, bruceleză, sindromul respirator și reproductiv, gastroenterita transmisibilă, leptospiroză: 20%.

E. PĂSĂRI

Păsările importate pentru creștere și reproducție vor fi testate pentru:

a) influența aviară, pseudopesta aviară: 30%;

b) bronșita infecțioasă aviară, laringotraheita infecțioasă, difteriovariola aviară, B.I.A., boala lui Marek, tifoza aviară, micoplasmoza aviară, hepatita virală a raței, enterita virală a raței: 15%.

F. PEȘTI

Peștii vii și gameții importați pentru popularea bazinelor piscicole se vor testa, pe probe reprezentative, pentru identificarea eventualei infectări față de necroza hematopoietică infecțioasă — salmonide, viremia de primăvară a crapului, septicemia hemoragică virală — salmonide.

G. ALBINE

Familiiile de albine importate vor fi testate, pe probe reprezentative, pentru acarioză, loca europeană, loca americană, nosemoză, varooză.

H. IEPURI VII

Iepurii vii importați pentru popularea fondurilor de vânatoare sau pentru creștere și reproducție vor fi testați pentru bruceleză, sindromul hemoragic al iepurelui, la 10% din efectiv, și prin examen bacteriologic pentru tularemie pe animalele moarte în perioada de carantină.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală și de supraveghere a unităților, ale căror cheltuieli se suportă de către agenții economici, persoane fizice și juridice

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 146.425 din 13 decembrie 2001, întocmit de Agenția Națională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Norma sanitară veterinară privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală și de supraveghere a unităților, ale căror cheltuieli se suportă de către agenții economici, persoane fizice și juridice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcțiile sanitare veterinare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Agenția Națională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și

pădurilor nr. 44 din 26 februarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 21 martie 2001, precum și orice alte prevederi contrare.

Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002.

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

București, 17 decembrie 2001
Nr. 487.

ANEXĂ

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

privind acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală și de supraveghere a unităților, ale căror cheltuieli se suportă de către agenții economici, persoane fizice și juridice

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă sanitară veterinară stabilește acțiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală și de supraveghere a unităților, ale căror cheltuieli de realizare se suportă de către agenții economici, persoane fizice și juridice.

Art. 2. — Acțiunile sanitare veterinare prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară sunt obligatorii pentru agenții economici, persoane fizice și juridice, și se referă la:

a) controlul importului de produse de origine animală, prin examen de laborator;

b) controlul exportului de produse de origine animală, prin examen de laborator.

Art. 3. — Pentru certificarea conformității agenții economici sunt obligați să verifice în cadrul programului de autocontrol fiecare sașă de fabricație și să emită certificat de calitate/declarație de conformitate pentru fiecare lot de livrare.

CAPITOLUL II Definiții

Art. 4. — În sensul prezentei norme sanitare veterinare se înțelege prin:

a) *acțiuni sanitare veterinare obligatorii* — controlul prin examen de laborator al loturilor de produse de origine animală provenite din import sau destinate exportului, pe probe recoltate de medicul veterinar de stat;

b) *acțiuni sanitare veterinare la cerere* — examenul de laborator efectuat de laboratoare autorizate, la cerere, pe probe de produse prezentate de agenții economici, persoane fizice și juridice;

c) *autocontrolul în unități* — acțiunile de supraveghere pe care le întreprind unitățile pentru verificarea activității productive și pentru certificarea calității produselor fabricate și destinate valorificării pentru consum public;

d) *cheltuieli suportate de către agenții economici, persoane fizice și juridice* — contravaloarea tarifelor care se percep de laboratoarele autorizate pentru examenul de laborator al probelor din produsele de origine animală recoltate de medicul veterinar de stat, al produselor recoltate în cadrul programului de autocontrol și al celor examinate la cerere;

e) *laborator autorizat* — laborator autorizat de autoritatea competentă pentru efectuarea examenelor de laborator la probele recoltate de medicul veterinar de stat sau la cele prezentate pentru expertiza de laborator de către agenții economici, persoane fizice și juridice;

f) *buletin de analiză* — documentul oficial eliberat de laboratorul autorizat, care consemnează rezultatul examenului de laborator la probele examinate;

g) *certificarea conformității* — garantarea de către producător, prin document oficial, a conformității produselor fabricate cu standardele naționale, standardele de firmă sau cu alte reglementări în vigoare;

h) *lot* — cantitatea de produse din aceeași categorie, cu aceeași origine, acoperită de același certificat sau document prevăzut de legislația în vigoare.

CAPITOLUL III

Acțiuni sanitare veterinare obligatorii ale căror cheltuieli se suportă de către agenții economici, persoane fizice și juridice

Art. 5. — Valorificarea pentru consum public a produselor de origine animală provenite din import și admiterea pentru utilizare a produselor importate care intră în compoziția sau vin în contact cu produsele de

origine animală sunt permise numai după expertiza sanitară veterinară de laborator a acestora, efectuată conform prevederilor legale.

Art. 6. — (1) Expertiza sanitară veterinară de laborator a produselor de origine animală, a furajelor, a produselor care intră în compoziție sau care vin în contact cu produsele de origine animală provenite din import se execută prin analize de laborator pe probele prelevate de medicul veterinar de stat din loturile respective.

(2) Examinarea probelor din produsele menționate la alin. (1) se efectuează de către laboratoarele sanitare veterinare de stat.

(3) Recoltarea de probe și interpretarea rezultatului examenului de laborator se efectuează conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Decizia privind modul de valorificare a loturilor de produse importate se dispune de către medicul veterinar de stat, în baza rezultatului examenului de laborator.

Art. 7. — Se admit pentru consum numai loturile de produse la care buletinele de analiză oficiale eliberate pentru probele recoltate, potrivit prevederilor legale, de către medicul veterinar de stat atestă rezultate conforme cu reglementările în vigoare.

Art. 8. — În cadrul expertizei sanitare veterinare de laborator a produselor provenite din import se supun controlului:

a) materii prime și produse de origine animală;

b) alte materii prime și produse care intră în compoziția produselor de origine animală;

c) alte materii și produse care vin în contact direct cu produsele de origine animală;

d) materii prime furajere și furaje.

Art. 9. — (1) Exportul produselor de origine animală și al furajelor se efectuează în baza buletinelor de analiză oficiale eliberate de laboratoarele sanitare veterinare de stat, care atestă încadrarea acestora în parametrii impuși de legislația țărilor importatoare.

(2) În situația în care țara importatoare nu are stabilite sau nu impune anumite exigențe exportul produselor de origine animală și al furajelor se efectuează în baza buletinelor de analiză oficiale care atestă încadrarea produselor în parametrii de salubritate stabiliți de legislația națională.

Art. 10. — (1) Expertiza sanitară veterinară a produselor de origine animală și a furajelor destinate exportului se execută prin analiza de laborator din probele prelevate de medicul veterinar de stat din loturile respective.

(2) Probele recoltate din loturile de produse de origine animală și furaje destinate exportului se examinează în laboratoarele sanitare veterinare de stat.

Art. 11. — Fiecare lot de produse de origine animală și furaje destinat exportului se supune examenului de laborator.

Art. 12. — Se admit la export numai loturile de produse de origine animală și furaje pentru care buletinele de analiză oficiale atestă rezultate conforme cu reglementările în vigoare.

Art. 13. — Medicii veterinari de stat emit certificate sanitare veterinare de export numai pentru loturile de produse de origine animală și furaje care au la bază buletine de analiză oficiale care garantează încadrarea acestora în exigențele legislației țării importatoare și, după caz, în cerințele legislației naționale.

Art. 14. — (1) Agenții economici, persoane fizice și juridice, pot solicita, la cerere, expertiză sanitară veterinară prin examen de laborator la produsele de origine animală, furaje, produsele care intră în compoziția sau care vin în contact cu produsele de origine animală.

(2) Probele se recoltează în acest caz de către agenții economici, persoane fizice și juridice.

Art. 15. — Expertiza de laborator, la cerere, a produselor se efectuează de laboratoare autorizate, care emit buletine de analiză oficiale prin care, în raport de solicitare, certifică specia de animal, prospețimea, compoziția și conformitatea produselor.

CAPITOLUL IV

Acțiuni de supraveghere ce revin unităților

Art. 16. — (1) Toate unitățile care produc și procesează produse de origine animală sunt obligate să implementeze programe proprii de autocontrol al activității productive desfășurate.

(2) Programul de autocontrol este obligația unităților și aplicarea acestuia constituie dovada supravegherii proprii în unitate.

Art. 17. — Programul de autocontrol include recoltarea de probe de către producător din fiecare șarjă de fabricație.

Art. 18. — (1) Probele recoltate de unitate în cadrul programului de autocontrol se examinează în laboratorul uzinal autorizat sau în oricare alt laborator autorizat.

(2) Laboratorul care a efectuat analizele eliberează buletin de analiză, conform prevederilor legale.

Art. 19. — (1) Direcțiile sanitare veterinare pot încheia contract de prestări de servicii cu unitățile producătoare pentru efectuarea analizelor de laborator, pentru certificarea conformității produselor, pe probe recoltate de unități.

(2) Tarifele care se percep pentru expertiza prin examen de laborator a produselor analizate sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 20. — Producătorul emite certificat de calitate/declarație de conformitate pentru fiecare lot de livrare, în care consemnează numărul buletinului de analiză eliberat de laboratorul autorizat care a examinat probele.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 21. — Medicul veterinar de stat eliberează certificatul sanitar veterinar pentru produsele care circulă pe piața internă, pe baza certificatului de calitate al producătorului și a buletinului de analiză emis de laboratorul autorizat, care atestă rezultatul la probele recoltate de unitate în cadrul programului de autocontrol.

Art. 22. — Tarifele care se percep de laboratoarele sanitare veterinare de stat pentru expertiza prin examen de laborator a produselor analizate sunt cele stabilite conform normelor legale în vigoare.

Art. 23. — Contravaloarea tarifelor pentru expertiza prin examen de laborator a produselor de origine animală, a furajelor, a produselor care intră în compoziția sau care vin în contact cu produsele de origine animală, provenite din import, a produselor de origine animală și a furajelor destinate exportului, precum și a produselor examinate la cerere se suportă de către agenții economici, persoane fizice și juridice.

Art. 24. — Cheltuielile pentru expertiza de laborator a produselor recoltate în cadrul programului de autocontrol se suportă de către agentul economic, dacă acesta nu dispune de un laborator uzinal propriu autorizat.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
