



# MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 171 (XV) — Nr. 583

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 15 august 2003

## SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		412. — Ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veteri- nare privind circulația furajelor combinate .....	21–28
65/133. — Ordin al ministrului economiei și comerțului și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Regula- mentului de topografie minieră .....	1–20	1.145. — Ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind instituirea procedurii de admi- nistrare specială .....	29–31

## ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI  
Nr. 65 din 30 iulie 2003

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE  
Nr. 133 din 25 iulie 2003

### ORDIN

#### privind aprobarea Regulamentului de topografie minieră

În conformitate cu prevederile art. 64 din Legea minelor nr. 85/2003, privind elaborarea Regulamentului de topografie minieră de către ministerul de resort împreună cu autoritatea competentă în domeniu,  
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului și al Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

**ministrul economiei și comerțului și președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale** emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de topografie minieră, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Activitățile de topografie minieră includ lucrările de măsurare și procesare analitică și grafică a datelor de măsurare realizate pentru determinarea și certificarea informațiilor legate de toate etapele de valorificare a resurselor minerale, de la prospecțiune și explorare la

exploatare și valorificare, atât prin lucrări subterane, cât și prin lucrări de suprafață.

Art. 3. — Activitățile de topografie minieră se desfășoară în cadrul perimetrelor în care se derulează activități miniere în subteran și/sau la suprafață, precum și în zonele învecinate care sunt afectate de activitatea minieră.

Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei și comerțului,  
**Dan Ioan Popescu**

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,  
**Maria Iuliana Stratulat**

## REGULAMENT DE TOPOGRAFIE MINIERĂ

### CAPITOLUL I

#### Dispoziții generale

Art. 1. — Activitățile de topografie minieră se desfășoară în cadrul perimetrelor în care se derulează activități miniere în subteran și/sau la suprafață, precum și în zonele învecinate care sunt afectate de activitatea minieră.

Art. 2. — Topografia minieră include lucrările de măsurare și procesare analitică și grafică a datelor de măsurare realizate pentru determinarea și certificarea informațiilor legate de toate etapele de valorificare a resurselor minerale, de la prospecțiune și explorare la exploatare și valorificare, atât prin lucrări subterane, cât și prin lucrări de suprafață.

Art. 3. — Principalele activități de topografie minieră sunt:

a) proiectarea, realizarea, conservarea și dezvoltarea rețelelor topografice de sprijin la suprafață și în subteran;

b) investigarea, preluarea, arhivarea și furnizarea informațiilor necesare cadastrului extractiv;

c) previzionarea și monitorizarea efectelor exploatării la nivelul suprafeței și în subteran în diferite etape: exploatare, închidere și postînchidere, precum și avizarea planurilor urbanistice de detaliu din zonele miniere;

d) trasarea lucrărilor miniere de la suprafață și din subteran;

e) ridicarea topografică de detaliu și înregistrarea în documentația grafică a lucrărilor miniere subterane și/sau de la suprafață, precum și a elementelor geometrice ale zăcămintului;

f) recepția lucrărilor miniere de la suprafață și din subteran din punct de vedere topografic minier;

g) controlul și urmărirea stabilității lucrărilor miniere de la suprafață și din subteran;

h) consultanță și expertiză în domeniul topografiei miniere.

Art. 4. — Termenii folosiți în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

1. *activitate minieră* — ansamblul de lucrări privind prospecțiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea și închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente de refacere și reabilitare a mediului;

2. *autoritatea competentă* — Agenția Națională pentru Resurse Minerale, denumită în continuare *ANRM*, care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor minerale, conform atribuțiilor stabilite prin Legea minelor nr. 85/2003;

3. *autorizare* — forma legală de permisiune pentru practicarea profesiei de topograf minier, acordată de comisia de autorizare;

4. *cadastru extractiv* — cadastru de specialitate, reprezentând un subsistem de evidență și inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente activităților miniere (terenuri, construcții și instalații de la suprafață și din subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic și cuprinzând și alte informații privind perimetrul instituit;

5. *carte minieră* — componentă a cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafețelor aferente perimetrului de prospecțiune, explorare

și exploatare, proprietatea, situația topografică a lucrărilor aferente activității miniere, a resurselor/rezervelor minerale și de producție;

6. *certificat* — document emis de comisia de autorizare, sub ștampilă, pentru evidențierea autorizării și înregistrării;

7. *comisia de autorizare* — organism de lucru al ministerului de resort și al ANRM, cu atribuții de autorizare și înregistrare profesională a topografilor miniери;

8. *fond topografic* — totalitatea elementelor materializate în teren și consemnate în documente grafice și analitice, prin care se stabilesc, față de un sistem de referință unic: poziția în spațiu a suprafeței terenului și a construcțiilor miniere, poziția zăcămintului cu caracteristicile sale geologice și de exploatare, poziția lucrărilor miniere cu caracteristicile lor constructive și a instalațiilor aferente, în limitele perimetrului în cauză;

9. *mină* — ansamblul construcțiilor miniere de la suprafață și/sau subterane, al instalațiilor și utilajelor care au ca scop efectuarea lucrărilor de explorare, deschidere, pregătire, exploatare sau închidere în cadrul unui perimetru de explorare sau exploatare;

10. *ministerul de resort* — organul specializat al administrației publice centrale cu atribuții și competențe în domeniul activităților miniere, conform Legii minelor nr. 85/2003;

11. *perimetru de prospecțiune, explorare și exploatare* — aria corespunzătoare proiecției la suprafață a conturului părții din scoarța terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de prospecțiune, explorare, respectiv de exploatare, precum și suprafețele necesare desfășurării activităților de prelucrare, preparare a resurselor minerale și de stocare a producției reziduale miniere;

12. *societate minieră* — companie, societate națională sau orice altă formă de societate comercială cu capital de stat ori privat, român sau străin, titulară a unei licențe și/sau a unui permis, care poate include în structura sa mai multe unități miniere;

13. *titular* — orice persoană juridică sau fizică, română ori străină, care efectuează activități miniere în baza unei licențe sau a unui permis;

14. *topograf minier autorizat* — persoană care practică în mod profesionist topografia minieră și care este înregistrată de comisia de autorizare, după demonstrarea competențelor sale profesionale;

15. *unitate minieră* — forma organizatorică de bază, de sine stătătoare sau componentă a structurii organizatorice a unui titular de licență ori permis care desfășoară activități miniere într-un perimetru de explorare sau de exploatare.

### CAPITOLUL II

#### Organizarea activității de topografie minieră

##### 2.1. Principii generale

Art. 5. — Organizarea activității de topografie minieră trebuie să asigure:

— o metodologie unică pentru toate perimetrele în care se desfășoară activități miniere;

— continuitatea în timp a lucrărilor topografice sub toate aspectele;

- operativitate, în sensul asigurării activității miniere cu măsurători la timp și în condiții optime;
- compatibilitate cu sistemul geodezic național.

Art. 6. — Activitățile de topografie minieră pot fi practicate numai de persoane fizice și/sau juridice autorizate în domeniu de către comisia de autorizare.

Lucrările aferente componentei de suprafață a cadastrului extractiv minier pot fi realizate și de persoane autorizate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie/oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie, conform Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice și juridice care pot să realizeze și să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 538/2001.

Art. 7. — Toate documentele topografice întocmite potrivit prezentului regulament trebuie să poarte parafa și semnătura topografului minier autorizat, responsabil cu realizarea lucrării respective.

## 2.2. Atribuții, competențe și responsabilități în domeniul topografiei miniere

### *Ministerul de resort*

Art. 8. — În domeniul topografiei miniere ministerul de resort asigură împreună cu ANRM elaborarea regulamentului de autorizare și organizarea activității de autorizare.

### *Autoritatea competentă*

Art. 9. — Autoritatea competentă controlează respectarea prezentului regulament de către toți titularii de licențe sau permise care desfășoară activități miniere.

### *Comisia de autorizare*

Art. 10. — Comisia de autorizare este un organism de lucru al ministerului de resort și al autorității competente, cu atribuții de autorizare și înregistrare profesională a topografulor minieri.

Art. 11. — Organizarea, funcționarea, atribuțiile și competențele comisiei de autorizare vor fi stabilite prin regulament elaborat de ministerul de resort și de autoritatea competentă.

### *Societatea minieră*

Art. 12. — Societățile miniere care realizează lucrări de prospecțiune, explorare, exploatare în baza unei/unui/unor licențe/permise sau cele care execută lucrări de închidere au următoarele atribuții, competențe și responsabilități în domeniul topografiei miniere:

a) asigură realizarea, la nivelul societății și al unităților miniere subordonate, a tuturor lucrărilor de topografie minieră prevăzute în prezentul regulament;

b) realizează și actualizează baza de date topografice a tuturor perimetrelor pentru care dețin licență/permis.

### *Unitatea minieră*

Art. 13. — Unitățile miniere care realizează lucrări de prospecțiune, explorare, exploatare sau închidere, în cadrul unui perimetru instituit, asigură realizarea tuturor lucrărilor de topografie minieră prevăzute în prezentul regulament, în cadrul perimetrului în care își desfășoară activitatea.

## 2.3. Autorizarea personalului topografic minier

Art. 14. — Autorizarea personalului topografic minier are drept scop asigurarea realizării corespunzătoare a lucrărilor de specialitate din domeniul topografiei miniere, în condițiile îndeplinirii cerințelor tehnice și calitative prevăzute în regulamentele și normativele în vigoare.

Art. 15. — Prin autorizare se recunoaște competența tehnico-profesională a personalului de specialitate de a realiza, verifica și coordona lucrări specifice domeniului topografiei miniere.

Art. 16. — Autorizarea se solicită în mod individual și se acordă de comisia de autorizare, conform regulamentului de autorizare, pentru unul dintre gradele: A, B și C.

Art. 17. — Categoriile de lucrări care fac obiectul autorizării sunt următoarele:

Autorizație gradul A (execuție de lucrări de topografie minieră):

a) trasarea lucrărilor miniere de la suprafață și din subteran;

b) ridicarea topografică de detaliu și înregistrarea în documentația grafică a lucrărilor miniere subterane și/sau de la suprafață, precum și a elementelor geometrice ale zăcămintului;

c) recepția lucrărilor miniere de la suprafață și din subteran din punct de vedere topografic;

d) realizarea lucrărilor de topografie minieră în format analogic și digital, stocarea și arhivarea acestor lucrări.

Autorizație gradul B (conducere și execuție de lucrări în topografia minieră):

a) organizarea, coordonarea și controlul activităților de topografie la nivelul unităților miniere;

b) previzionarea și monitorizarea efectelor exploatarei la nivelul suprafeței și în subteran în etapele de exploatare, închidere și postînchidere, avizarea planurilor urbanistice de detaliu din zonele miniere;

c) realizarea măsurătorilor pentru controlul și urmărirea stabilității lucrărilor miniere de la suprafață și din subteran.

Autorizație gradul C (coordonator de activitate minieră):

a) executarea și verificarea lucrărilor din categoriile A și B;

b) organizarea, coordonarea și controlul activităților de topografie la nivelul societăților miniere;

c) consultanță și expertiză în domeniul topografiei miniere;

d) proiectarea, realizarea și dezvoltarea rețelelor topografice de sprijin la suprafață și în subteran;

e) exploatarea sistemelor informaționale miniere.

Art. 18. — Pot solicita autorizarea cetățenii români și străini cu domiciliul în România, care îndeplinesc următoarele condiții:

Gradul A:

— au studii superioare de specialitate de lungă durată (inginer topograf minier, inginer geodez, inginer cadastru sau similar) și lucrează în domeniul topografiei miniere;

— au studii superioare de specialitate de scurtă durată (subinginer topograf minier, subinginer geodez, subinginer cadastru sau similar) și au o vechime efectivă în activitatea de topografie minieră de minimum 2 ani;

— au studii postliceale sau medii de specialitate (tehnician topograf, tehnician cadastru etc.) și au o vechime în activitatea de topografie minieră de minimum 3 ani.

**Gradul B:**

— au studii superioare de specialitate de lungă durată (inginer topograf minier, inginer geodez, inginer cadastru sau similar) și au o vechime efectivă în activitatea de topografie minieră de minimum 2 ani;

— au studii superioare de specialitate de scurtă durată (subinginer topograf minier, subinginer geodez, subinginer cadastru sau similar) și au o vechime efectivă în activitatea de topografie minieră de minimum 3 ani.

**Gradul C:**

— au studii superioare de specialitate de lungă durată (inginer topograf minier, inginer geodez, inginer cadastru sau similar) și au o vechime efectivă în activitatea de topografie minieră de minimum 4 ani.

Art. 19. — Pentru obținerea autorizației de topograf minier autorizat, pentru fiecare grad de autorizare, candidatul trebuie să satisfacă un sistem triplu de cerințe: certificarea absolvirii unui sistem de învățământ adecvat gradului solicitat, practică profesională anterioară confirmată de un topograf autorizat gradul C, promovarea examinării profesionale în fața comisiei de autorizare.

Art. 20. — Prin grija ministerului de resort și a ANRM se vor organiza ședințe ale comisiei de autorizare pentru autorizarea personalului din domeniul topografiei miniere, conform art. 11 și regulamentului de autorizare.

**CAPITOLUL III****Activitatea de topografie minieră din cadrul societăților miniere****3.1. Principii de organizare**

Art. 21. — Activitatea de topografie minieră din cadrul societăților miniere se desfășoară sub directa subordonare a conducătorului tehnic, în cadrul unei subdiviziuni organizatorice conduse de un topograf minier autorizat.

Art. 22. — Atribuțiile de topografie minieră ale societății miniere pot fi realizate și prin încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile prevăzute la art. 6.

Art. 23. — Societatea minieră este obligată:

a) să asigure desfășurarea activității de topografie minieră cu personal topografic autorizat, angajat cu contract individual de muncă sau prin încheierea de contracte potrivit legislației în vigoare;

b) să asigure pentru personalul propriu un sistem diferențiat de stabilire a drepturilor în funcție de gradul de autorizare deținut și necesar pentru lucrările de specialitate încredințate;

c) să asigure echipamentele de măsurare și cele pentru prelucrarea datelor, mijloacele de comunicare și de transport, spațiile și mobilierul necesare pentru execuția lucrărilor și pentru păstrarea instrumentelor în condiții corespunzătoare, astfel ca activitatea să se desfășoare normal și să fie evitată degradarea, distrugerea sau înstrăinarea aparatelor topografice;

d) să asigure spațiul adecvat pentru păstrarea și arhivarea documentelor grafice și analitice în condițiile respectării legislației în vigoare privind informațiile clasificate.

Art. 24. — Cu ocazia numirii sau schimbării conducătorului activității de topografie minieră se va încheia un act scris, ce va fi vizat de conducătorul societății miniere, în care se va consemna în detaliu situația lucrărilor topografice, a documentației, a echipamentelor și a problemelor ce

trebuie urmărite cu precădere. Responsabilitatea legală a conducătorului activității de topografie minieră încetează sau începe după îndeplinirea acestei forme.

Art. 25. — Pentru îndeplinirea sarcinilor de topografie minieră ce revin societății miniere, conducătorul acestei activități va fi ajutat de topografi minieri autorizați. Personalul necesar se stabilește anual în funcție de volumul lucrărilor și de aria de răspândire a unităților miniere subordonate.

**3.2. Sarcini specifice ale conducătorului activității de topografie minieră**

Art. 26. — Conducătorul activității de topografie minieră din cadrul societății miniere are următoarele sarcini:

a) organizează, coordonează și controlează activitatea de topografie minieră din cadrul societății și al unităților miniere subordonate, potrivit prevederilor prezentului regulament;

b) întocmește anual sau ori de câte ori este necesar situații centralizatoare cu lucrările topografice programate și listele cu personalul de specialitate autorizat, necesar realizării lucrărilor din cadrul societății și al unităților miniere subordonate, și face propuneri pe care le supune aprobării conducătorului societății miniere;

c) în cazul în care personalul propriu autorizat sau echipamentele de măsurare/prelucrare nu sunt suficiente, propune conducerii societății miniere achiziționarea unor servicii de topografie minieră;

d) întocmește memoriile justificative pentru achiziționarea de mijloace de preluare și prelucrare a datelor topografice și le înaintează spre aprobare conducerii societății miniere;

e) participă la avizarea programelor generale de exploatare a unităților miniere subordonate;

f) urmărește completarea la zi, inventarierea și conservarea fondului topografic în perimetrele cu activitatea oprită temporar sau intrate în procedură de închidere și postînchidere;

g) în cazul în care personalul autorizat din subordine încalcă prevederile prezentului regulament sau execută lucrări necorespunzătoare, analizează împrejurările în care s-a comis abaterea și face propunerile corespunzătoare de sancționare conducerii societății miniere sau, după caz, de ridicare a autorizației, la comisia de autorizare.

**3.3. Obiective ale activității de topografie minieră la nivelul societății miniere**

Art. 27. — Structura de specialitate existentă la nivelul societății miniere are următoarele obiective:

a) organizează și urmărește ținerea la zi a unei documentații topografice miniere în fiecare perimetru, în conformitate cu prezentul regulament;

b) controlează ca toate documentele topografice să fie trecute în registrul inventar respectiv și să fie asigurate depozitarea și păstrarea documentației conform art. 23 lit. d);

c) recepționează lucrările de specialitate realizate în baza unor contracte încheiate în conformitate cu legislația în vigoare;

d) participă la predarea-primirea fondului topografic al perimetrelor unităților din subordine cu ocazia schimbării conducătorului activității de topografie minieră de la acest nivel sau a trecerii unității în subordinea altei societăți miniere;

e) participă la lucrările de delimitare a perimetrelor unităților din subordine și predă întreaga documentație conducătorului activității de topografie minieră al unității;

f) urmărește completarea la zi și inventarierea întregii documentații de topografie minieră a unităților miniere care își întrerup temporar activitatea sau intră în procedură de închidere, luând măsuri de depozitare a documentației în condiții corespunzătoare, prevenind astfel degradarea sau înstrăinarea ei;

g) la cererea terților, furnizează date topografice aferente perimetrelor concesionate, în condițiile legii;

h) coordonează racordarea sistemelor de referință miniere ale unităților din subordine la sistemul național de referință „Stereografic—1970“, acolo unde această racordare nu există;

i) verifică executarea de către unitățile miniere din subordine a controlului puțurilor și instalațiilor de extracție, urmărind ca periodicitatea controlului să fie respectată;

j) urmărește execuția periodică a măsurătorilor de control pentru nivelmentul lucrărilor miniere principale de transport orizontal sau înclinat;

k) urmărește delimitarea, la nivelul zăcămintului, a pilierilor de protecție pentru obiective de la suprafață și din subteran;

l) organizează stații topografice pentru urmărirea deplasărilor și deformațiilor cauzate de exploatare și urmărește realizarea periodică a măsurătorilor topografice în aceste stații;

m) controlează cel puțin o dată pe an starea, modul de utilizare, de întreținere și de depozitare a echipamentelor de măsurare și prelucrare a datelor, propunând conducerii măsurile necesare pentru buna utilizare a acestora. În caz de degradare sau întreținere necorespunzătoare, propune măsuri de sancționare și imputare;

n) urmărește ca personalul topografic să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament, precum și alte prevederi legale, aferente activității de topografie minieră.

## CAPITOLUL IV

### Activitatea de topografie minieră din cadrul unităților miniere

#### 4.1. Principii de organizare

Art. 28. — Activitatea de topografie minieră din cadrul unităților miniere se desfășoară sub directa subordonare a conducătorului tehnic, în cadrul unei subdiviziuni organizatorice conduse de un topograf minier autorizat.

Art. 29. — Atribuțiile de topografie minieră ale unității miniere pot fi realizate și prin încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile prevăzute la art. 6.

Art. 30. — Unitatea minieră este obligată:

a) să asigure desfășurarea activității de topografie minieră cu personal topografic autorizat, angajat cu contract individual de muncă sau prin încheierea de contracte potrivit legislației în vigoare;

b) să asigure echipamentele de măsurare și cele pentru prelucrarea datelor, mijloacele de comunicare și de transport, spațiile și mobilierul necesare pentru execuția lucrărilor și pentru păstrarea documentelor și a instrumentelor în condiții corespunzătoare, astfel ca activitatea să se desfășoare normal și să fie evitată degradarea, distrugerea sau înstrăinarea documentelor ori aparatelor;

c) să asigure spațiul adecvat pentru păstrarea și arhivarea documentelor grafice și analitice în condițiile respectării legislației în vigoare privind informațiile clasificate.

Art. 31. — Conducătorul activității de topografie minieră lucrează potrivit prezentului regulament, după indicațiile de ordin tehnic și metodologic ale conducătorului activității de topografie minieră din cadrul societății miniere în subordinea căreia se află unitatea minieră.

Art. 32. — Cu ocazia numirii sau schimbării conducătorului activității de topografie minieră, în cazul încetării temporare a activității sau al închiderii ori în cazul trecerii unității în cadrul altei societăți miniere, se va încheia un act scris, ce va fi vizat de conducătorul unității miniere și de conducătorul activității de topografie minieră din cadrul societății miniere, în care se vor consemna în detaliu situația lucrărilor topografice, a documentației și a echipamentelor, modul de conservare a acestora, precum și problemele ce trebuie urmărite cu precădere.

Responsabilitatea legală a conducătorului activității de topografie minieră încetează sau începe după îndeplinirea acestei forme.

Art. 33. — Pentru îndeplinirea sarcinilor de topografie minieră ce revin unității miniere, conducătorul acestei activități va fi ajutat de topografi minieri autorizați. Personalul necesar se stabilește numeric în fiecare an, în funcție de volumul și de aria de răspândire a lucrărilor.

#### 4.2. Sarcini specifice ale conducătorului activității de topografie minieră

Art. 34. — Conducătorul activității de topografie minieră din cadrul unității miniere are următoarele sarcini:

a) organizează, coordonează și controlează activitatea de topografie minieră din cadrul unității miniere, potrivit prevederilor prezentului regulament;

b) întocmește anual sau ori de câte ori este necesar situații cu lucrările topografice programate și lista cu personalul de specialitate autorizat din cadrul unității miniere și face propuneri pe care le înaintează pentru centralizare conducătorului activității de topografie de la societatea minieră;

c) în cazul în care personalul propriu autorizat nu este suficient, înaintează conducătorului activității de topografie de la societatea minieră propuneri de achiziționare a unor servicii de topografie;

d) întocmește memorii justificative pentru achiziționarea de mijloace de preluare și prelucrare a datelor topografice și le înaintează spre centralizare conducătorului activității de topografie de la societatea minieră;

e) participă la recepția lucrărilor de specialitate realizate în baza unor contracte în perimetrul aferent unității miniere;

f) elaborează, împreună cu alți specialiști, programele generale de exploatare ale unității miniere și participă la avizarea acestora;

g) urmărește completarea la zi, inventarierea și conservarea fondului topografic din cadrul unității miniere;

h) este obligat să îl informeze în scris pe conducătorul activității de topografie de la societatea minieră în legătură cu orice nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

i) propune în scris conducătorului tehnic oprirea imediată a lucrărilor care se execută în pilierii de protecție sau care nu sunt aprobate de către forurile în drept. În cazul în care nu se iau măsuri de oprire a lucrărilor și de rambleiere a golurilor, este obligat să îl anunțe în scris pe

conducătorul activității de topografie de la societatea minieră, numai prin aceasta fiind descărcat de responsabilitate.

#### 4.3. Obiective ale activității de topografie minieră la nivelul unității miniere

Art. 35. — Structura de specialitate existentă la nivelul unității miniere are următoarele obiective:

a) realizează lucrările topografice necesare pentru dezvoltarea rețelei de sprijin planimetrice și de nivelment la suprafață, precum și transmiterea și apoi dezvoltarea rețelei de sprijin în subteran;

b) întocmește și ține la zi planurile topografice, profilele, secțiunile și alte materiale grafice și analitice specifice activității de topografie minieră;

c) determină stocurile de substanță minerală utilă și volumele excavate;

d) controlează verticalitatea puțurilor și elementele geometrice ale instalațiilor de extracție conform normelor în vigoare, întocmind documentele respective, ori de câte ori este necesar, însă la intervale ce nu vor depăși un an;

e) instituie stații topografice pentru urmărirea deplasărilor și deformațiilor cauzate de exploatare, efectuează periodic măsurători și interpretează rezultatele;

f) verifică și monitorizează stabilitatea construcțiilor de la suprafață și a taluzurilor din cariere;

g) ține evidența lucrărilor miniere existente sau în curs de realizare;

h) realizează delimitarea, la nivelul zăcămintului, a pilierilor de protecție pentru obiective de la suprafață și din subteran;

i) înființează și ține la zi jurnalele topografice ale perimetrului, consemnând situația ridicărilor de la suprafață și din subteran și completându-le în ordine cronologică cu datele principale provenite din ridicările topografice ce se execută, precum și cu evenimentele mai importante survenite în activitatea minieră;

j) controlează periodic modul de conservare a punctelor topografice din rețeaua de sprijin de la suprafață și din subteran și consemnează aceste controale în formularele prevăzute de prezentul regulament;

k) înființează și ține la zi evidența grafică și scriptică asupra terenurilor aferente desfășurării activității miniere a unității, marcând pe teren limitele acestor proprietăți, urmărește modificările care se produc asupra situației acestor terenuri (exproprii, transferuri, concesiuni) și cuprinderea lor în evidențe;

l) urmărește în permanență ca instrumentele topografice să fie manipulate și întreținute corect, controlează semestrial aparatul și consemnează rezultatele verificărilor;

m) întocmește și supune avizării/aprobării forurilor competente documentațiile pentru instituirea pilierilor de protecție, trasează pe hărți și planuri limitele aprobate pentru acești pilieri;

n) fixează punctul de atac al lucrărilor miniere prevăzute în programele de exploatare aprobate și în proiectele de execuție, trasează și materializează direcția, panta sau alte elemente de trasare, după care predă aceste elemente sub semnătură conducătorului formației de lucru care conduce executarea lucrării respective, căruia îi transferă în acest mod responsabilitatea privind realizarea calitativă a lucrării;

o) controlează periodic execuția corectă a lucrărilor miniere din punct de vedere al pantei, direcției și gabaritelor și

cere oprirea și corectarea lucrărilor executate necorespunzător;

p) realizează ridicările topografice de detaliu ale tuturor lucrărilor miniere și ale elementelor de geometrizare ale zăcămintului, după care completează documentația grafică minieră;

q) recepționează lunar, în cadrul unor comisii numite de conducătorul unității, toate lucrările miniere executate și ține la zi evidența realizărilor fizice pe formularele prevăzute în prezentul regulament;

r) determină, pe bază de măsurători, suprafețele și volumele exploatate din zăcămint, consemnându-le ca poziție și formă pe planurile miniere și ca valoare numerică în scriptele prevăzute în prezentul regulament;

s) urmărește ca lucrările miniere să nu fie subminate, sesizând imediat orice situație contrară;

t) trece pe planurile miniere, în secțiunile longitudinale și transversale toate focurile endogene apărute sau reactivitate, surpările, construcțiile de aeraj, cantitățile de rambleu—înnămolire, precum și orice alte elemente legate de securitatea zăcămintului și a personalului;

u) execută măsurători curente și întocmește documentații necesare pentru activitățile de proiectare, explorare și exploatare;

v) cartografiază planurile fundamentale și cele de lucru în format analogic și/sau digital;

w) inventariază, înregistrează și conservă toată documentația topografică prevăzută în prezentul regulament.

## CAPITOLUL V

### Documentația topografică minieră

Art. 36. — Documentația grafică minieră cuprinde totalitatea documentelor desenate, întocmite în baza datelor obținute prin măsurători topografice, reprezentate grafic după principiile de proiecție bine determinate și unitare.

Documentația grafică minieră se compune din:

grupa 1 — planuri și desene fundamentale, cuprinzând documentele grafice, referitoare la sistemul de referință și rețeaua topografică de sprijin de la suprafață și din subteran;

grupa 2 — arhiva zăcămintului, cuprinzând documentele grafice ce se referă la cunoașterea zăcămintului cu caracteristicile sale de poziție, formă, dimensiuni și date geofizice și chimice, precum și cele referitoare la calculul și evidența rezervelor de substanțe minerale utile;

grupa 3 — hărți, planuri și desene de exploatare, cuprinzând documentele grafice ce se utilizează pentru activitatea curentă;

grupa 4 — planuri și desene cu caracter special, cuprinzând documentația grafică privind protecția suprafeței și zăcămintului, documente cu caracter administrativ și organizatoric, perimetre de exploatare și cadastru extractiv;

grupa 5 — hărți, planuri și desene privind proiectarea și planificarea activității miniere, cuprinzând documentele specifice ce se utilizează la proiectarea construcțiilor miniere și la întocmirea programelor generale de exploatare.

Art. 37. — Documentația topografică se compune din:

a) **Hărți și planuri de suprafață:**

1. harta la scara 1:100.000 a zonei în care se situează perimetrul respectiv;

2. harta la scara 1:25.000, cu indicarea limitelor perimetrului și a coordonatelor punctelor de contur;

3. planul topografic de ansamblu al perimetrului la scara 1:5.000, care să conțină: curbe de nivel, delimitarea proprietăților și incintelor miniere, sondajele, limitele geologice detaliate de explorare, amplasamentul gurilor de acces în subteran, suprafețele destinate depozitării sterilului, alimentările cu apă etc. cu elemente de racordare la sistemul de proiecție „Stereografic—1970“;

4. planul topografic la scara 1:2.000 sau 1:1.000 în sistemul de referință propriu bazinului minier, în care se situează lucrările miniere, și în sistemul de proiecție „Stereografic—1970“;

5. planul de situație la scara 1:1.000 sau 1:500 al incintelor miniere, cu elemente de racordare și coordonate în sistemul de proiecție „Stereografic—1970“.

#### b) Planuri pentru subteran

Planurile topografice ale subteranului se vor realiza în concordanță cu caietele D.G.M. nr. 001, 005, 011, 012, aprobate prin Ordinul ministrului minelor nr. 280/1969, care vor fi republicate, și alte normative aflate în vigoare, în sistem de referință unic pentru suprafață—subteran, stabil pe toată durata activității miniere din perimetrul respectiv.

1. Planurile fundamentale, executate pe suporturi rezistente și cu regim special de depozitare, constituie documentele de bază legale pentru activitatea minieră în subteran:

- planul general al minei la scara 1:5.000 sau 1:2.000, corelat cu suprafața;
- planul general al minei la scara 1:1.000 sau 1:500;
- planul fiecărui strat, filon sau stoc în elevație, cu consemnarea spațiilor exploatare, la scara 1:1.000 sau 1:500;
- secțiuni longitudinale și secțiuni transversale prin zăcământ la intervale de maximum 100 m, scara 1:500 ÷ 1:5.000;
- planul fiecărui orizont, în cazul zăcămintelor cu înclinare mare, unde planul general prezintă suprapuneri importante ale lucrărilor de la diferite orizonturi, scara 1:1.000 sau 1:500.

2. Planuri de lucru, întocmite pe copii heliografice sau hârtie de desen aplicată pe pânză, pentru uzul curent al exploatării:

- planul general al fiecărui sector, scara 1:500;
- planul fiecărui orizont, în cazul zăcămintelor cu înclinare mare, scara 1:1.000 sau 1:500;
- planul abatajelor pe fiecare strat, stoc, filon, scara 1:500 sau 1:200;
- planul de situație al fiecărei felii de exploatare în cadrul straturilor groase, scara 1:200;
- profilul longitudinal al căilor principale de transport, orizontale și înclinate, completat periodic în funcție de necesitățile exploatării;
- profilul longitudinal al puțurilor, completat cu secțiuni transversale, cu indicarea instalațiilor din puț și din rampa fiecărui orizont, actualizat după verificările periodice prevăzute în prezentul regulament;
- planul și secțiunile bazinelor de apă, instalațiilor de pompe, camerelor subterane, depozitelor subterane;
- planurile și desenele privind instalațiile mecanoenergetice.

#### c) Documente scrise:

1. registrul inventar al tuturor documentelor topografice din cadrul unității miniere;

2. jurnalul topografic al fiecărui perimetru, cu prezentarea situației ridicărilor la suprafață și în subteran;

3. registrul de coordonate la suprafață, cu reperajul topografic al punctelor principale și consemnarea periodică a stabilității reperelor (anexa nr. 1 la prezentul regulament);

4. registrul de coordonate al punctelor principale din subteran, cu reperajul topografic al punctelor principale și consemnarea controlului periodic al stabilității (anexa nr. 2 la prezentul regulament);

5. registrul de calcul și control al poligonațiilor subterane și al transmiterilor de orientări și coordonate de la suprafață în subteran (anexa nr. 3 la prezentul regulament);

6. registrul de calcul al orientărilor determinate giroscopic (anexa nr. 4 la prezentul regulament);

7. registrul de calcul și control pentru nivelment geometric (anexa nr. 5 la prezentul regulament);

8. caiete de teren pentru poligonații și nivelment geometric (anexele nr. 6 și 7 la prezentul regulament);

9. registrul de calcul al ridicărilor tahimetrice (anexa nr. 8 la prezentul regulament);

10. registrul centralizator anual, cu lucrările de pregătire, deschidere și geologice (anexa nr. 9 la prezentul regulament);

11. registrul centralizator trimestrial, cu lucrările de pregătire, deschidere și geologice (anexa nr. 10 la prezentul regulament);

12. registrul cu evidența anuală a lucrărilor de abataj (anexa nr. 11 la prezentul regulament);

13. registrul de jalonare a direcțiilor la lucrările miniere (anexele nr. 12 și 13 la prezentul regulament);

14. registrul cu evidența rambleului și înnămolirii (anexa nr. 14 la prezentul regulament);

15. registrele de cadastru extractiv, cu anexele care vor fi prevăzute în normele metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru extractiv în domeniul minier.

#### d) Baza de date topografice miniere în format digital

Informațiile conținute în documentele grafice și scrise mai sus prezentate pot fi stocate și în format digital. Fișierele grafice vor fi realizate astfel încât structura acestora să fie conformă cu structura documentației în format analogic. Informațiile textuale și/sau numerice prevăzute la lit. c) vor fi structurate în baze de date care vor fi corelate cu componentele fișierelor grafice.

## CAPITOLUL VI

### Dispoziții finale

Art. 38. — Topografii miniere autorizați răspund pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor care le revin, conform prezentului regulament și legilor în vigoare.

Art. 39. — Răspunderea pentru calitatea lucrărilor topografice executate în cadrul perimetrelor miniere de către personal neautorizat revine persoanei care a dispus realizarea lucrărilor respective.

Art. 40. — Orice document grafic sau scris nesemnat și neparafat de topograful minier autorizat nu este opozabil terților și nu antrenează responsabilitatea topografului desemnat pentru realizarea respectivei lucrări.

Art. 41. — La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul de topografie minieră din anul 1994, toate celelalte reglementări cu caracter local, precum și orice alte dispoziții contrare.

UNITATEA MINIERĂ .....

FILA NR .....

Denumirea reperului \_\_\_\_\_ Nr. reperului \_\_\_\_\_

Locul \_\_\_\_\_

În hotarul comunei \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_

**Coordonatele reperului la bornă**

COORDONATE		COTA	OBSERVAȚII
X	Y	Z	

Anul construcției \_\_\_\_\_ Anul măsurătorii \_\_\_\_\_ Executant \_\_\_\_\_

Felul semnalului \_\_\_\_\_ Semnalul e construit din \_\_\_\_\_

BORNA: Dimensiuni \_\_\_\_\_ Materialul de construcție \_\_\_\_\_  
Subsol \_\_\_\_\_

Excentricitate \_\_\_\_\_ Direcția (orientarea) excentricității \_\_\_\_\_

Descrierea punctului \_\_\_\_\_

SCHIȚA BORNĂRII CU  
DIMENSIUNI

SCHIȚA SEMNALULUI CU DIMENSIUNI

SCHIȚA LOCULUI REPERULUI SCARA 1:.....

\*) Anexele nr. 1—14 la regulament sunt reproduse în facsimil.







Fila .....

# DETERMINAREA GIROSCOPICĂ A ORIENTĂRII UNEI LATURI

Data	Ora	Starea atmosferică		Citirea pe busolă		
		Citiri tensiune poz. „CONTROL”	Valoare curent ieşire	Factor de corecţie C =		
Seria aparatului Numele operatorului Perioada de oscilație	n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> n <sub>3</sub> n <sub>4</sub> n <sub>5</sub> n <sub>6</sub> n <sub>7</sub> n <sub>8</sub>	Citiri direcție necorectată a nordului geografic				SPECIFICATIE
		Citire poz. I (B <sub>I</sub> )				
		Citire poz. II (J <sub>I</sub> )				
		Medie citiri (I <sub>I</sub> )				
		Direcția corect. a nordului (-N <sub>0</sub> )				
		Orientare direcție citită pe limb. (α)				
		Constanta aparatului (Δ)				
		Orientare direcție vizată (A/+α+Δ)				
		Valoare converg. de meridian (γ)				
Determinarea punctului zero		Media direcției necorectate a nordului geografic (N <sub>0</sub> )		Orientare topo. (φ <sub>n,n+1</sub> )		
Citiri înainte de măsurătoare		Corecția nordului geografic (ΔN <sub>2</sub> )		Orientare topo. (φ <sub>n,n+1</sub> )		
Citiri după măsurătoare		Direcția corectată a nordului geografic N <sub>0</sub> = N <sub>0</sub> + ΔN <sub>2</sub>		Concentrație de CH <sub>4</sub>		
Citiri după măsurătoare		Zero limb. geogr.		Ora		
Citiri după măsurătoare		Zero limb. topo.		% CH <sub>4</sub>		
Citiri după măsurătoare				SCHIȚĂ		
Calculul corecției nordului geografic		$\Delta N_2 = \Delta N_1 \times C$ $\Delta N_2 =$				

A4 (210 x 297)



UNITATEA MINIERĂ .....

ANEXA Nr. 6  
la regulamentCAIETE DE TEREN  
PLANIMETRIEMina ..... Locul ..... Operator ..... Aparat .....  
..... Figuranti ..... Data .....

Laturile unghiului	Unghiul orizontal			Unghiul vertical		Lung.lat. măsurate		Orientarea laturei			Detalii			SCHIȚA	
	0	'	"	0	'	m	mm								

UNITATEA MINIERĂ .....

ANEXA Nr. 7  
la regulament

## NIVELMENT

Mina ..... Locul ..... Operator ..... Aparat .....  
..... Figuranti ..... Data .....

Stația	Pichet	Citiri pe miră			Cota relativă	Distanța între picheți	Dimensiuni galerie	SCHIȚA
		Înapoi	Alături	Înainte				
1	2	3	4	5	6	7	8	



UNITATE MINIERĂ .....  
**CENTRALIZATOR**  
CU LUCRĂRILE DE PREGĂTIRE, DESCHIDERE ŞI GEOLOGICE  
pe anul.....

FELUL LUCRĂRIILOR	TRIMESTRUL												TOTAL	
	I			II			III			IV			PLAN	REALIZAT
	PLAN	REALIZAT	PROD.	PLAN	REALIZAT	PROD.	PLAN	REALIZAT	PROD.	PLAN	REALIZAT	PROD.	m	m <sup>3</sup>
LUCRĂRI ÎN UTIL	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Prod. Inv.	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m	m <sup>3</sup>
GALERII			Prod. Inv.											
PLANE ÎNCLINATE			Prod. Inv.											
SUITORI			Prod. Inv.											
ALTE LUCRĂRI			Prod. Inv.											
TOTAL SĂPĂRI			Prod. Inv.											
BETONĂRI			Prod. Inv.											
TOTAL CĂRBUNE			Prod. Inv.											
PUJURI			Prod. Inv.											
GALERII			Prod. Inv.											
PLANE ÎNCLINATE			Prod. Inv.											
SUITORI			Prod. Inv.											
ALTE LUCRĂRI			Prod. Inv.											
TOTAL SĂPĂRI			Prod. Inv.											
BETONĂRI			Prod. Inv.											
TOTAL STERIL			Prod. Inv.											
TOTAL UTIL + STERIL			Prod. Inv.											
TOTAL BETONĂRI			Prod. Inv.											
TOTAL SĂPĂRE + BETONĂRI			Prod. Inv.											
LUCRĂRI GEOLOGICE DE CERCETARE			Prod. Inv.											
TOTAL GENERAL			Prod. Inv.											
			Geologice Buget											

UNITATE MINIERĂ .....  
**CENTRALIZATOR**  
 CU LUCRĂRILE DE PREGĂTIRE, DESCHIDERE ȘI GEOLOGICE  
 pe anul ..... trim. ....

FELUL LUCRĂRILOR	LUNA												
	I		II		III		TOTAL						
	PLAN	REALIZAT	PLAN	REALIZAT	PLAN	REALIZAT	PLAN	REALIZAT					
LUCRĂRI ÎN UTIL	GALERII	Prod. Inv.	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
	PLANE ÎNCLINATE	Prod. Inv.											
	SUITORI	Prod. Inv.											
	ALTE LUCRĂRI	Prod. Inv.											
	TOTAL SĂPĂRI	Prod. Inv.											
	BETONĂRI	Prod. Inv.											
	TOTAL CĂRBUNE	Prod. Inv.											
	PUTURI	Prod. Inv.											
	GALERII	Prod. Inv.											
	PLANE ÎNCLINATE	Prod. Inv.											
LUCRĂRI ÎN STERIL	SUITORI	Prod. Inv.											
	ALTE LUCRĂRI	Prod. Inv.											
	TOTAL SĂPĂRI	Prod. Inv.											
	BETONĂRI	Prod. Inv.											
	TOTAL STERIL	Prod. Inv.											
	TOTAL UTIL + STERIL	Prod. Inv.											
	TOTAL BETONĂRI	Prod. Inv.											
	TOTAL SĂPARE + BETONĂRI	Prod. Inv.											
	LUCRĂRI GEOLOGICE DE CERCETARE	Prod. Inv.											
	TOTAL GENERAL	Prod. Inv.											
	Geologice Buget												






UNITATEA MINIERĂ .....

DATA

EXPLOATAREA

DENUMIREA PUNCTELOR


## DIRECȚIA ALINIAMENTULUI

Nr. Crt.	PUNCTUL	$X_m$	$Y_m$	OBSERVAȚII	
1				PUNCT AJUNGERE	
2				PUNCT DE PLECARE (CU SEMNUL SCHIMBAT)	
3	$\Delta$			$d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} =$ 	
4	$\text{tg } \theta = \frac{\Delta y}{\Delta x}$				
5	$\theta'$				
6	$\theta'$	CADRAN	$\Delta x$	$\Delta y$	$\theta =$
		I	+	+	$\theta = \theta'$
		II	-	+	$200 - \theta'$
		III	-	-	$200 + \theta'$
IV	+	-	$400 - \theta'$		
7		$\text{tg } (\theta - 50) = \frac{\Delta x + \Delta y}{\Delta x - \Delta y}$			
8		$\theta + 50 =$			
9	$\theta =$			AZIMUTUL MAGNETIC AL DIRECȚIEI MĂSURATE:	
10	UNGHIU DE TRASARE A DIRECȚIEI $\beta =$			$\beta = \theta - \theta_c$ pentru $\theta > \theta_c$ $\beta = 400 - (\theta_c - \theta) =$ pentru $\theta < \theta_c$	
11				$\theta_c$ - orientarea cunoscută de la punctul de atac la ultimul punct al poligonăției subterane	

UNITATEA MINIERĂ.....

ANEXA Nr. 13  
la regulament

## SCHIȚĂ



## Proces verbal nr. \_\_\_\_\_

Încheiat azi \_\_\_\_\_ ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_ la mina \_\_\_\_\_  
sectorul \_\_\_\_\_ cu ocazia jalonării direcției la lucrarea  
stratului.

Echipe \_\_\_\_\_ contrafront cu \_\_\_\_\_  
de față fiind \_\_\_\_\_ din partea Biroului topografic \_\_\_\_\_  
și \_\_\_\_\_ din partea sectorului.

Direcția s-a jalonat cu \_\_\_\_\_ fire cu plumb marcate \_\_\_\_\_  
situate conform schiței.

Direcția jalonată \_\_\_\_\_ grade \_\_\_\_\_ minute \_\_\_\_\_ secunde va fi  
urmată cu o toleranță  $\pm$  \_\_\_\_\_ cm, măsurată în orice punct pe aliniament.

Panta galeriei va fi de \_\_\_\_\_ ‰ cu o toleranță de  $\pm$  \_\_\_\_\_ ‰.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Se aprobă:

Director,

Organ topografic

Mastru minier

Șef echipă

UNITATEA MINIERĂ .....

## RAMBLEU (ÎNĂMOLIREA) PE ANUL 199..... TRIM.....

LOCUL DE MUNCĂ	STR. BLOC	P. R.	LUNA - TRIMESTRUL				TOTAL	MENȚIUNI
		P.						
		R.						
		P.						
		R.						
		P.						
		R.						
		P.						
		R.						
		P.						
		R.						
		P.						
		R.						
		P.						
		R.						
		P.						
		R.						
		P.						
		R.						
		P.						
		R.						
		P.						
		R.						
		P.						
		R.						
TOTAL GENERAL		P.						
		R.						

CONDUCĂTOR TEHNIC

ORGAN TOPOGRAFIC

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR

**ORDIN**  
**pentru aprobarea Normei sanitare veterinare**  
**privind circulația furajelor combinate**

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 161.942 din 17 februarie 2003, întocmit de Agenția Națională Sanitară Veterinară,

**ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Norma sanitară veterinară privind circulația furajelor combinate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București, precum și institutele centrale de profil vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Agenția Națională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui.

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,  
**Ilie Sârbu**

București, 20 iunie 2003.  
Nr. 412.

**NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ**  
**privind circulația furajelor combinate**

ANEXĂ

Art. 1. — (1) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică furajelor combinate comercializate pe teritoriul României.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică fără a se aduce atingere prevederilor privind:

- a) materiile prime furajere;
- b) aditivii utilizați în furaje;
- c) substanțele și produsele nedorite în nutriția animalelor;
- d) fixarea nivelurilor maxime admise pentru reziduurile de pesticide din produsele destinate pentru consum uman sau pentru animale;

- e) organizarea piețelor de produse agricole;
- f) unele produse utilizate în nutriția animalelor;

g) aplicarea legislației naționale, referitoare la aranjarea sau dispunerea în funcție de masă ori volum a unor produse preambalate;

h) furajele destinate scopurilor nutriționale speciale.

Art. 2. — Următorii termeni se definesc astfel:

a) *furaje* — produse de origine vegetală sau animală în starea lor naturală, proaspete ori conservate, și produse provenite din prelucrarea industrială a acestora, precum și substanțe organice sau anorganice, utilizate ca atare ori în

amestecuri ce conțin sau nu aditivi, destinate hrănirii orale a animalelor;

b) *furaje combinate* — amestecuri de materii prime furajere cu sau fără aditivi, destinate hrănirii orale a animalelor, sub formă de furaj complet ori complementar;

c) *rație zilnică* — media cantității totale de furaje, calculată la un conținut de umiditate de 12%, necesară pentru consumul zilnic al unui animal dintr-o anumită specie, categorie de vârstă și producție, pentru a satisface toate necesitățile acestuia;

d) *furaje complete* — amestecuri de furaje care, prin compoziția lor, sunt suficiente pentru o rație zilnică;

e) *furaje complementare* — amestecuri de furaje care au un conținut ridicat în anumite substanțe și care datorită compoziției acestora sunt suficiente pentru o rație zilnică, numai dacă sunt utilizate în combinație cu alte furaje;

f) *furaje minerale* — furaje complementare compuse în mare parte din minerale, având un conținut de minimum 40% cenușă brută;

g) *furaje cu melasă* — furaje complementare preparate din melasă cu un conținut de minimum 14% zahăr total, exprimat ca zaharoză;

h) *animale* — animale care aparțin speciilor obișnuit crescute, hrănite sau destinate consumului uman;

i) *animale de companie* — animale ce aparțin speciilor hrănite și crescute în mod obișnuit de om, dar nedestinate consumului uman, cu excepția animalelor ce aparțin speciilor crescute pentru blană;

j) *furaje înlocuitoare de lapte* — furaje combinate administrate sub formă uscată sau după diluare, într-o cantitate de lichid, pentru hrănirea animalelor tinere, ca un supliment lactat, un substituent pentru laptele postcolostral ori pentru furajarea vițeilor destinați tăierii;

k) *materii prime furajere* — diferite produse de origine vegetală sau animală, în starea lor naturală, proaspete ori conservate, produse derivate din prelucrarea industrială a acestora și substanțe organice sau anorganice ce conțin ori nu aditivi, care sunt destinate utilizării în hrănirea orală a animalelor, fie direct, ca atare, fie după prelucrare, în prepararea furajelor combinate ori suport pentru premixuri;

l) *termen minim de conservare a unui furaj combinat* — data până la care, în condiții de depozitare corespunzătoare, acel furaj își menține proprietățile specifice;

m) *punere în circulație sau circulație* — deținerea de furaje combinate în scopul vânzării, incluzând oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de transfer, liber ori nu, către o parte terță, precum și vânzarea sau alte forme de transfer al acestora.

Art. 3. — Furajele combinate pot fi comercializate numai dacă acestea au valoare nutritivă, sunt nefalsificate și de o calitate corespunzătoare. Furajele combinate nu trebuie să reprezinte un pericol pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor și să fie prezentate ori comercializate într-o manieră care să nu inducă în eroare cumpărătorul.

Art. 4. — (1) Furajele combinate trebuie să fie comercializate numai în ambalaje sau în containere sigilate. Ambalajele sau containerele trebuie să fie sigilate astfel încât, atunci când acestea se deschid, sigiliul să fie deteriorat și să nu poată fi refolosit.

(2) Excepțiile de la prevederile alin. (1) trebuie să fie nominalizate, urmând a fi autorizate la nivel național, în conformitate cu prevederile art. 13, astfel încât să fie asigurate identitatea și calitatea furajelor combinate în cauză.

Art. 5. — (1) Furajele combinate nu pot fi comercializate decât dacă specificațiile enumerate mai jos sunt prezentate într-un loc prevăzut în acest scop pe ambalaj, pe container sau pe o etichetă atașată. Acestea trebuie să fie clar vizibile, lizibile și să nu poată fi deteriorate. Pentru corectitudinea acestora este responsabil producătorul, persoana fizică sau juridică care ambalează, importatorul, vânzătorul ori distribuitorul stabilit pe teritoriul României. Specificațiile privesc:

a) denumirea „furaj complet“, „furaj complementar“, „furaj mineral“, „furaj cu melasă“, „furaj complet înlocuitor de lapte“ sau „furaj complementar înlocuitor de lapte“, după caz;

b) speciile sau categoriile de animale cărora le este destinat furajul combinat;

c) instrucțiunile pentru utilizarea corespunzătoare a furajului, indicând scopul administrării;

d) declararea ingredientelor, în concordanță cu prevederile art. 6, pentru toate furajele combinate, cu excepția celor destinate animalelor de companie, altele decât câinii și pisicile;

e) declararea constituenților analitici, în cazurile prevăzute în partea A a anexei la prezenta normă sanitară veterinară, după caz;

f) dacă este relevant pentru acel caz, declarațiile prevăzute la coloanele 1, 2 și 3 ale părții B a anexei la prezenta normă sanitară veterinară;

g) numele sau denumirea comercială și adresa ori sediul comercial înregistrat ale persoanei fizice sau juridice responsabile pentru specificații;

h) cantitatea netă exprimată în unități de masă, în cazul produselor solide, și în unități de masă sau volum, în cazul produselor lichide;

i) durata de conservare, indicată în concordanță cu prevederile art. 7;

j) numărul de referință al lotului;

k) numărul de aprobare al unității, în conformitate cu prevederile legislației naționale specifice care stabilește condițiile și procedurile pentru aprobarea și înregistrarea unor întreprinderi și intermediari care operează în sectorul nutriției animalelor, sau, după caz, numărul de înregistrare alocat unității, în conformitate cu prevederile menționate, de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare;

l) indicația „Pondere procentuală exactă a materiilor prime furajere utilizate la fabricarea acestui furaj poate fi obținută de la...” (numele/denumirea comercială, adresa/adresa sediului social, numărul de telefon, adresa e-mail ale persoanei fizice sau juridice responsabile pentru informațiile respective), în cazul furajelor combinate, altele decât cele destinate hrănirii animalelor de companie. Aceste informații trebuie să fie disponibile la cererea beneficiarului.

(2) În cazul în care furajele combinate sunt comercializate în autocisterne, în vehicule similare sau în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), acestea trebuie să fie însoțite de un document care conține specificațiile la care se referă alin. (1). Pentru cantități mici de furaje destinate utilizatorului final, aceste specificații pot fi aduse la cunoștință cumpărătorului la punctul de vânzare, prin intermediul unei note conforme cu precizările anterioare.

(3) În conformitate cu specificațiile prevăzute la alin. (1), pot fi inserate suplimentar, în spațiul la care se referă alin. (1), următoarele:

a) marca de identificare sau marca comercială a persoanei fizice sau juridice responsabile pentru specificațiile suplimentare înscrise pe etichetă;

b) numele sau denumirea comercială și adresa sau sediul comercial înregistrat ale producătorului, dacă acesta nu este persoana responsabilă pentru specificațiile suplimentare înscrise pe etichetă;

c) țara producătoare;

d) prețul produsului;

e) descrierea sau denumirea comercială a produsului;

f) datele la care se referă prevederile art. 15, atunci când este cazul;

g) o indicație a stării fizice a furajului sau a procesării specifice la care acesta a fost supus;

h) declararea constituenților analitici, în conformitate cu prevederile părții A a anexei la prezenta normă sanitară veterinară, atunci când este cazul;

i) declarațiile prevăzute la coloanele 1, 2 și 4 ale părții B a anexei la prezenta normă sanitară veterinară;

j) data fabricației, indicată în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2).

(4) Pentru furajele produse și comercializate pe teritoriul României:

a) indicarea specificațiilor prevăzute la alin. (1) lit. b)—f) și h) poate fi făcută și printr-un document însoțitor;

b) autoritatea veterinară centrală a României poate prescrie un număr de cod, oficial, ce face posibil să fie identificat producătorul, atunci când acesta nu este responsabil pentru specificațiile suplimentare înscrise pe etichetă.

(5) În următoarele cazuri se va proceda astfel:

a) în cazul furajelor combinate constituite din cel mult trei ingrediente, nu vor fi solicitate specificațiile la care se referă alin. (1) lit. b) și c), atunci când ingredientele utilizate apar în mod clar în descriere;

b) în cazul amestecurilor de boabe întregi, nu vor fi solicitate specificațiile la care se referă alin. (1) lit. e) și f). Acestea pot fi totuși prevăzute;

c) denumirea „furaje complete” sau „furaje complementare”, în ceea ce privește furajele destinate pentru animale de companie, altele decât câinii și pisicile, poate fi înlocuită cu denumirea „furaje combinate”. În acest caz, specificațiile solicitate sau permise, în baza prezentului articol, trebuie să fie cele stabilite pentru furajele complete;

d) durata de conservare, cantitatea netă, numărul de referință al lotului și numărul de aprobare sau înregistrare al unității la care face referire alin. (1) pot fi marcate în afara spațiului rezervat pentru specificațiile care se înscriu pe etichetă. În acest caz, pe etichetă va fi indicat locul în care apare informația respectivă.

(6) Pentru furajele combinate destinate animalelor de companie, denumirile „furaje combinate”, „furaje complementare” și „furaje complete” pot fi înlocuite cu denumirile „hrană combinată pentru animale de companie”, „hrană complementară pentru animale de companie” și, respectiv, „hrană completă pentru animale de companie”.

Art. 6. — (1) Toate materiile prime furajere utilizate în fabricarea furajelor combinate trebuie să fie declarate cu denumirea lor specifică.

(2) Declararea materiilor prime furajere utilizate pentru fabricarea furajelor trebuie să se efectueze în conformitate cu următoarele reguli:

a) pentru furajele combinate pentru animale, altele decât animalele de companie:

1. declararea materiilor prime furajere utilizate, în ordine descrescătoare a procentului din greutatea furajului combinat;

2. este permisă o toleranță de  $\pm 15\%$  din valoarea declarată;

b) pentru furajele combinate destinate animalelor de companie: declararea materiilor prime furajere fie prin indicarea cantității conținute din fiecare, fie prin enumerarea acestora în ordine descrescătoare în funcție de ponderea în furaj.

(3) În cazul furajelor combinate destinate animalelor de companie indicarea denumirii specifice a materiei prime furajere poate fi înlocuită prin denumirea categoriei din care face parte, stabilită în conformitate cu prevederile art. 11 lit. a). Utilizarea uneia dintre aceste două forme de declarare poate să excludă folosirea altor declarații, cu excepția cazului în care unul dintre ingredientele utilizate nu aparține nici unei categorii deja definite. În acest caz materia primă utilizată, declarată prin denumirea sa specifică, trebuie să fie menționată în ordinea ponderii ei în furaj, stabilită prin corelația dintre cantitatea acesteia și categoria de materii prime din care face parte.

(4) Etichetarea furajelor combinate destinate animalelor de companie trebuie să cuprindă o declarație specifică referitoare la prezența sau conținutul scăzut al uneia sau mai multor materii prime furajere care sunt esențiale pentru caracteristicile furajului. În acest caz conținutul minim sau maxim, exprimat procentual, din greutatea materiilor prime furajere încorporate trebuie să fie clar declarat în paralel cu declarația specifică referitoare la conținutul ridicat ori scăzut al materiilor prime furajere sau în lista materiilor prime furajere, prin menționarea materiei prime furajere respective și a procentului corespunzător.

Art. 7. — (1) Durata de conservare trebuie să fie specificată prin următoarele declarații: în cazul furajelor cu perisabilitate microbiologică ridicată: „Utilizare înainte de...”, indicând data (ziua, luna și anul); în cazul altor furaje: „A se consuma înainte de...”, indicând data (luna și anul). În cazul în care se solicită prin alte prevederi naționale referitoare la furajele combinate indicarea duratei de conservare sau a datei de expirare a garanției, se va prezenta ca scadentă numai data cea mai recentă.

(2) Data fabricației trebuie să fie exprimată după cum urmează: „Fabricat... (zilele, lunile sau anul/anii) înainte de data indicată pentru durata de conservare”. În cazul în care se aplică prevederile art. 5 alin. (5) lit. d), înscrierea menționată anterior trebuie să fie urmată de o precizare a locului în care este indicată durata de conservare.

Art. 8. — Persoana responsabilă pentru specificațiile suplimentare înscrise pe eticheta furajului combinat poate furniza informații suplimentare celor solicitate, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Totuși, astfel de informații:

a) nu pot indica prezența sau conținutul de constituenți analitici, alții decât cei a căror declarare este prevăzută la art. 5 sau de prevederile legislației naționale specifice privind furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale;

b) nu trebuie să inducă în eroare utilizatorul, în special prin atribuirea pentru furaj a unor efecte sau proprietăți pe care acesta nu le posedă sau prin sugerarea faptului că acesta posedă caracteristici speciale, atunci când toate furajele similare posedă aceleași caracteristici, și nu trebuie să specifice că furajul previne, tratează sau vindecă o boală. Aceste informații trebuie să se refere la factori obiectivi sau cuantificabili ce pot fi fundamentați și trebuie să fie separate în mod clar de toate specificațiile prevăzute la art. 5.

Art. 9. — Prevederile generale, cuprinse în partea A a anexei la prezenta normă sanitară veterinară, se aplică și circulației furajelor combinate.

Art. 10. — Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că restricțiile aplicabile circulației furajelor combinate, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, nu vor putea fi impuse în alte cazuri decât cele prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 11. — În concordanță cu procedura națională și în lumina dezvoltării cunoștințelor științifice și tehnice:

a) categoriile care grupează ingredientele trebuie să fie stabilite după publicarea prezentei norme sanitare veterinare în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) vor fi stabilite metodele de calcul al valorii energetice a furajului combinat;

c) vor fi adoptate modificări sau completări la anexă.

Art. 12. — (1) Autoritatea veterinară centrală a României stabilește ca ingredientele incluse pe lista principalelor materii prime furajere, prezentate în partea B a anexei la Norma sanitară veterinară privind circulația și utilizarea materiilor prime furajere, să fie declarate ca atare numai sub denumirile specificate în această listă și în condițiile în care corespund descrierilor și sunt în conformitate cu cerințele minime de compoziție ale acestora.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că sunt respectate prevederile cap. I, II, III și IV ale părții A a anexei la Norma sanitară veterinară privind circulația și utilizarea materiilor prime furajere.

(3) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să prescrie ca materiile prime furajere ce apar pe lista prevăzută la art. 11 lit. b) din Norma sanitară veterinară privind circulația și utilizarea materiilor prime furajere să nu poată fi folosite ca materii prime furajere la prepararea furajelor combinate.

Art. 13. — Circulația furajelor pe teritoriul României va fi permisă numai dacă indicațiile prezentate pe documentul de însoțire, pe ambalaj, pe container sau pe eticheta atașată acestora sunt înscrise cel puțin în limba română. În cazul operațiunilor de import-export inscripționările vor fi făcute într-o limbă română, limba țării de destinație — pentru export — și într-o limbă de circulație internațională.

Art. 14. — (1) Autoritatea veterinară centrală a României va lua toate măsurile necesare pentru inspecția oficială în timpul fabricării sau al circulației furajelor, cel puțin prin prelevare de probe, pentru a se asigura conformitatea cu cerințele prezentei norme sanitare veterinare.

(2) La cererea autorităților veterinare competente, producătorii de furaje combinate sunt obligați să pună la

dispoziție toate documentele care să ateste acuratețea declarațiilor prezentate pe etichetă, referitoare la compoziția furajelor ce urmează să fie puse în circulație.

Art. 15. — Prezenta normă sanitară veterinară nu afectează dreptul autorității veterinare centrale a României:

a) de a recomanda tipuri de furaje combinate ce îndeplinesc unele caracteristici analitice;

b) de a nu aplica prevederile prezentei norme sanitare veterinare pentru furajele combinate în privința cărora este demonstrat, cel puțin prin câteva marcări corespunzătoare, că acestea sunt destinate exportului în țări terțe;

c) de a nu aplica prevederile pentru furajele combinate atunci când este dovedit, printr-o etichetă marcată special, că acestea sunt destinate animalelor folosite în scopuri științifice sau experimentale.

Art. 16. — După cel puțin 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea veterinară centrală a României va propune modificarea prezentei norme sanitare veterinare, pe baza experienței dobândite, astfel încât să se realizeze libera mișcare a furajelor combinate și să se elimine anumite disparități referitoare la utilizarea ingredientelor și la etichetare.

Art. 17. — Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să pună în aplicare până la 31 decembrie 2003 acte normative și prevederi administrative necesare în scopul conformării cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare și trebuie să informeze imediat Comisia Europeană despre acestea.

Art. 18. — (1) Autoritatea veterinară centrală a României, prin Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a se asigura implementarea și conformitatea cu prevederile acesteia.

(2) Autoritatea veterinară competentă va dispune măsurile necesare și va sancționa, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă cele menționate la alineatele precedente, trebuie să facă referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 19. — Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

*ANEXĂ  
la norma sanitară veterinară*

## PARTEA A

### Prevederi generale

1. Nivelurile indicate sau ce urmează a fi declarate se referă la greutatea furajului combinat ca atare, în afara cazului în care este altfel declarat.

2. Conținutul de umiditate a furajului trebuie declarat în cazul în care acesta depășește:

a) 7%, în cazul furajelor înlocuitoare de lapte și al altor furaje combinate cu conținut de produse pe bază de lapte depășind 40%;



b) 5%, în cazul furajelor minerale care conțin substanțe anorganice;

c) 10%, în cazul furajelor minerale care conțin substanțe organice;

d) 14%, în cazul altor furaje combinate.

În cazul furajelor combinate cu un conținut de umiditate care nu depășește limitele declarate anterior, acest conținut trebuie declarat.

3. Nivelul de cenușă insolubilă în acid clorhidric nu trebuie să depășească 3,3% din substanța uscată, în cazul furajelor combinate constituite, în principal, din subproduse de orez, și 2,2% din substanța uscată, în alte cazuri.

3.1. Nivelul de 2,2% poate fi depășit în cazul:

a) furajelor combinate care conțin agenți lianți minerali autorizați;

b) furajelor combinate minerale;

c) furajelor combinate ce conțin mai mult de 50% felii de sfeclă de zahăr sau pulpă de sfeclă de zahăr;

d) furajelor combinate, destinate furajării peștilor de crescătorie, cu un conținut de făină de pește de peste 15%, cu condiția ca nivelul respectiv să fie declarat ca procentaj din furajul respectiv.

3.2. În cazul furajelor combinate cu un nivel de cenușă insolubilă în acid clorhidric care nu depășește limitele precizate anterior, acest nivel trebuie să fie declarat.

4. Nivelul de fier din furajele înlocuitoare de lapte pentru viței cu o greutate vie de mai puțin sau egală cu 70 kg trebuie să fie de cel puțin 30 mg/kg pentru furajele complete, cu un nivel de umiditate de 12%.

5. În cazul în care în urma unei inspecții oficiale efectuate în conformitate cu prevederile art. 14 din norma sanitară veterinară, în compoziția unui furaj combinat, altul decât cele pentru animalele de companie, se constată abateri de la compoziția declarată, pot fi permise următoarele toleranțe minime, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară.

5.1. Atunci când conținutul înregistrat este mai mic decât conținutul declarat pentru:

5.1.1. proteină brută:

a) 2 unități pentru conținutul declarat de 20% sau mai mult;

b) 10% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare de sub 20%, dar nu mai puțin de 10%;

c) 1 unitate pentru conținutul declarat mai mic de 10%;

5.1.2. zahăr total:

a) 2 unități pentru conținutul declarat de 20% sau mai mult;

b) 10% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare de sub 20%, dar nu mai puțin de 10%;

c) 1 unitate pentru conținutul declarat mai mic de 10%;

5.1.3. amidon și zahăr total plus amidon:

a) 2,5 unități pentru conținutul declarat de 25% sau mai mult;

b) 10% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare de sub 25%, dar nu mai puțin de 10%;

c) 1 unitate pentru conținutul declarat mai mic de 10%;

5.1.4. uleiuri și grăsimi brute:

a) 1,5 unități pentru conținutul declarat de 15% sau mai mult;

b) 10% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare de sub 15%, dar nu mai mic de 8%;

c) 0,8 unități pentru conținutul declarat mai mic de 8%;

5.1.5. sodiu, potasiu și magneziu:

a) 1,5 unități pentru conținutul declarat de 15% sau mai mult;

b) 10% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare de sub 15%, dar nu mai mic de 7,5%;

c) 0,75 unități pentru conținutul declarat mai mic de 7,5%, dar nu mai mic de 5%;

d) 15% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mici de 5%, dar nu mai mic de 0,7%;

e) 0,1 unități pentru conținutul declarat mai mic de 0,7%;

5.1.6. fosfor și calciu total:

a) 1,2 unități pentru conținutul declarat de 16% sau mai mult;

b) 7,5% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mic de 16%, dar nu mai mic de 12%;

c) 0,9 unități pentru conținutul declarat mai mic de 12%, dar nu mai mic de 6%;

d) 15% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mic de 6%, dar nu mai mic de 1%;

e) 0,15 unități pentru conținutul declarat mai mic de 1%;

5.1.7. mentionină, lizină și treonină:

a) 15% din conținutul declarat;

5.1.8. cistină și triptofan:

a) 20% din conținutul declarat.

5.2. Atunci când conținutul înregistrat este mai ridicat decât conținutul declarat pentru:

5.2.1. umiditate:

a) 1 unitate pentru conținutul declarat de 10% sau mai mult;

b) 10% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mici de 10%, dar nu mai mici de 5%;

c) 0,5 unități pentru conținutul declarat mai mic de 5%;

5.2.2. cenușă brută:

a) 1 unitate, pentru conținutul declarat de 10% sau mai mult;

b) 10% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mici de 10%, dar nu mai mic de 5%;

c) 0,5 unități pentru conținutul declarat mai mic de 5%;

5.2.3. fibră brută:

a) 1,8 unități pentru conținutul declarat de 12% sau mai mult;

b) 15% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mici de 12%, dar nu mai mici de 6%;

c) 0,9 unități pentru conținutul declarat mai mic de 6%;

5.2.4. cenușă insolubilă în acid clorhidric:

a) 1 unitate pentru conținutul declarat de 10% sau mai mult;

b) 10% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mici de 10%, dar nu mai mici de 4%;

c) 0,4 unități pentru conținutul declarat mai mic de 4%.

5.3. Atunci când diferența notată este în contradicție cu prevederile prevăzute la pct. 5.1, respectiv 5.2:

5.3.1. pentru:

a) proteină brută, uleiuri și grăsimi brute, zahăr total, amidon: se admite o toleranță dublă față de cea permisă pentru aceste substanțe, în conformitate cu prevederile pct. 5.1;

b) fosfor total, calciu, potasiu, magneziu, sodiu, cenușă brută, fibră brută: se admite o toleranță de trei ori mai mare decât cea permisă pentru aceste substanțe, conform prevederilor pct. 5.1 și 5.2.

6. Atunci când la o inspecție oficială, în conformitate cu prevederile art. 14 din norma sanitară veterinară, în compoziția unui furaj combinat pentru animale de companie se constată abateri de la compoziția declarată, pot fi permise următoarele toleranțe minime, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară:

6.1. Atunci când conținutul înregistrat este mai scăzut decât conținutul declarat pentru:

6.1.1. proteină brută:

a) 3,2 unități pentru conținutul declarat de 20% sau mai mult;

b) 16% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mic de 20%, dar nu mai mic de 12,5%;

c) 2 unități pentru categoriile de declarare mai mici de 12,5%;

6.1.2. uleiuri și grăsimi brute:

a) 2,5 unități din conținutul declarat.

6.2. Atunci când conținutul înregistrat este mai mare decât conținutul declarat pentru:

6.2.1. umiditate:

a) 3 unități pentru conținutul declarat de 40% sau mai mult;

b) 7,5% din conținutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mici de 40%, dar nu mai mici de 20%;

c) 1,5 unități pentru conținutul declarat mai mic de 20%;

6.2.2. cenușă brută:

a) 1,5 unități din conținutul declarat;

6.2.3. fibră crudă:

a) 1 unitate din conținutul declarat.

6.3. Atunci când diferențele constatate sunt în contradicție cu cele prevăzute la pct. 6.1 și, respectiv, 6.2 pentru:

6.3.1. proteină brută:

a) este admisă o toleranță dublă față de cea permisă pentru această substanță, potrivit pct. 6.1.1;

6.3.2. uleiuri și grăsimi brute:

a) toleranță identică cu cea permisă pentru aceste substanțe, potrivit pct. 6.1.2;

6.3.3. cenușă brută și fibră brută:

a) este admisă o toleranță de trei ori mai mare decât cea permisă pentru aceste substanțe, potrivit pct. 6.2.2 și 6.2.3.

7. Etichetarea furajelor combinate care conțin proteine provenite din țesuturi de mamifere

7.1. Eticheta furajelor combinate ce conțin proteine provenite din țesuturi de mamifere și destinate furajării animalelor, altele decât animalele de companie, trebuie să

conțină următoarea afirmație: „Aceste furaje combinate conțin proteine derivate din țesuturi de mamifere și este interzisă administrarea în hrana rumegătoarelor“. Această prevedere nu se aplică furajelor combinate care nu conțin proteine derivate din țesuturi de mamifere, precum și celor care conțin următoarele:

a) lapte și produse derivate din lapte;

b) gelatină;

c) proteine hidrolizate cu o greutate moleculară sub 10.000 daltoni care:

(i) au provenit din piei prelucrate și neprelucrate obținute de la animale ce au fost tăiate într-un abator și au fost supuse unei inspecții ante-mortem, efectuată de un medic veterinar oficial, în conformitate cu cap. VI al anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind condițiile de sănătate pentru producerea și comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 401/2002, și s-a constatat a fi corespunzătoare pentru tăiere, ca rezultat al unei astfel de inspecții efectuate în conformitate cu norma sanitară veterinară menționată; și care

(ii) au fost obținute printr-un proces de producție care implică măsuri corespunzătoare pentru minimalizarea contaminării pieilor prelucrate sau neprelucrate, procesarea pieilor prin saramurare, tanare, tratare cu apă de var și spălarea puternică a materialului, urmate de expunerea la un pH mai mare de 11 timp de mai mult de 3 ore la o temperatură mai mare de 80°C și de un tratament termic la o temperatură mai mare de 140°C timp de 30 de minute la o presiune mai mare de 3,6 bari sau printr-un proces de producție echivalent, autorizat conform legislației naționale; și care

(iii) au fost obținute în întreprinderi care au în aplicare un program de autocontroale (HACCP);

d) fosfat dicalcic provenit din oase degresate;

e) plasmă deshidratată și alte produse din sânge.

7.2. Atunci când autoritatea veterinară centrală a României interzice utilizarea proteinei provenite din țesuturi de mamifere, așa cum este prezentat la pct. 7.1, pentru prepararea furajelor destinate unor animale, altele decât rumegătoarele, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Norma sanitară veterinară privind stabilirea condițiilor sanitare veterinare pentru înlăturarea și prelucrarea deșeurilor animale, comercializarea lor și prevenirea agenților patogeni din furajele care conțin produse de origine animală sau pește, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 504/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 1 februarie 2002, declarația solicitată la pct. 7.1 trebuie să menționeze, suplimentar, speciile sau categoriile de animale la care s-a extins interdicția privind utilizarea produselor în cauză.

**PARTEA B**  
**Declararea constituenților analitici\*)**

Furaje	Constituenți analitici și niveluri	Specii sau categorii de animale			
		Declarări obligatorii în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. f) din norma sanitară veterinară	Declarări opționale în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. i) din norma sanitară veterinară		
1	2	3	4		
Furaje complete	- proteină brută	Animale, exceptând animalele de companie, altele decât câini și pisici	Animale de companie, altele decât câini și pisici		
	- uleiuri și grăsimi brute				
	- fibre brute				
	- cenușă brută				
	- lizină			Porci	Alte animale decât porcinele
	- metionină			Păsări	Alte animale decât păsările
	- cistină			.....	Toate animalele
	- treonină			.....	
	- triptofan			.....	
	- valoare energetică			.....	Păsări (în conformitate cu metodele CE) Porci și rumegătoare (în conformitate cu metodele naționale oficiale)
	- amidon			.....	
	- zahăr total			.....	
	- zahăr total plus amidon			.....	
	- calciu			.....	
	- sodiu			.....	Pești, exceptând peștii ornamentali
- magneziu	.....				
- potasiu	.....				
- fosfor	.....				
Furaje complementare - minerale	- proteină brută	.....	Toate animalele		
	- fibre brute	.....	Toate animalele		
	- cenușă brută	.....			
	- uleiuri și grăsimi brute	.....	Toate animalele		
	- lizină	.....			
	Metionină	.....			
	- cistină	.....			
	- treonină	.....			
	- triptofan	.....			
	- calciu	.....			
	- fosfor	.....			
- sodiu	.....				
- magneziu	Toate animalele	Alte animale decât rumegătoarele			
- potasiu	.....	Toate animalele			

\*) Tabelul este reprodus în facsimil.

1	2	3	4
Furaje complementare – cu melasă	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proteină brută</li> <li>- fibre brute</li> <li>- zahăr total (zaharoza)</li> <li>- cenușă brută</li> <li>- calciu</li> <li>- fosfor</li> <li>- sodiu</li> <li>- potasiu</li> </ul>	<p>Toate animalele Toate animalele</p> <p>Toate animalele</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Toate animalele</p> <p>Toate animalele</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- magneziu <math>\geq 0,5\%</math>     <math>&lt; 0,5\%</math></li> </ul>	<p>.....</p> <p>Rumegătoare</p> <p>.....</p>	<p>Alte animale decât rumegătoarele Toate animalele</p>
Furaje complementare – altele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proteină brută</li> <li>- uleiuri și grăsimi brute</li> <li>- cenușă brută</li> </ul>	<p>Animale, exceptând animalele de companie altele decât câini și pisici</p>	<p>Animale de companie, altele decât câini și pisici</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- calciu <math>\geq 5\%</math>     <math>&lt; 5\%</math></li> </ul>	<p>Alte animale decât animalele de companie</p> <p>.....</p>	<p>Animale de companie Toate animalele</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fosfor <math>\geq 2\%</math>     <math>&lt; 2\%</math></li> </ul>	<p>Alte animale decât animalele de companie</p> <p>.....</p>	<p>Animale de companie Toate animalele</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- magneziu <math>\geq 0,5\%</math>     <math>&lt; 0,5\%</math></li> </ul>	<p>Rumegătoare</p> <p>.....</p>	<p>Altele decât rumegătoarele Toate animalele</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sodiu</li> <li>- potasiu</li> <li>- valoare energetică</li> </ul>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Păsări (declarație în conformitate cu metoda CEE)</p> <p>Porci și rumegătoare (declarație în conformitate cu metodele oficiale naționale)</p> <p>Alte animale decât porcii</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lizină</li> </ul>	<p>Porci</p>	<p>Toate animalele</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- metionină</li> </ul>	<p>Păsări</p>	<p>Toate animalele</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cistină</li> </ul>	<p>.....</p>	<p>Toate animalele</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- treonină</li> </ul>	<p>.....</p>	<p>Toate animalele</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- triptofan</li> </ul>	<p>.....</p>	<p>Toate animalele</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- amidon</li> </ul>	<p>.....</p>	<p>Toate animalele</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zahăr total (ca zaharoză)</li> </ul>	<p>.....</p>	<p>Toate animalele</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zahăr total (ca amidon)</li> </ul>	<p>.....</p>	<p>Toate animalele</p>	

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

## O R D I N

### privind instituirea procedurii de administrare specială

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/2002, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului,

în vederea stabilirii modului de administrare și gestionare, precum și a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare,

**ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului** emite următorul ordin:

Art. 1. — Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se instituie procedura de administrare specială și supraveghere financiară în perioada de privatizare la societățile comerciale nominalizate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Pe durata administrării speciale și supravegherii financiare în perioada privatizării administratorii speciali au atribuțiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului și prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Conținutul mandatului special prevăzut la alin. (1) cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

a) luarea unor măsuri de administrare și gestionare a societăților comerciale, cu accent pe:

— situația îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiar și de performanță;

— identificarea unor active neutilizate, care pot fi transferate/vândute;

— inventarierea datoriilor societăților comerciale, precum și a plăților restante, în structura lor;

— inventarierea creanțelor pe care societățile comerciale le au de recuperat;

— cunoașterea litigiilor care grevează asupra societăților comerciale;

— inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

— identificarea structurii cheltuielilor și a veniturilor societăților comerciale, în scopul eficientizării costurilor;

— situația contractelor comerciale încheiate de societățile comerciale;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari privind:

— suspendarea, până la transferul dreptului de proprietate, a tuturor măsurilor de executare silită începute asupra societăților comerciale și neînceperea unor astfel de noi măsuri;

— suspendarea acțiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societăților comerciale, pe perioada instituirii supravegherii financiare;

c) sprijinirea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, ca instituție publică implicată în procesul de privatizare, în vederea solicitării către organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, pentru bugetul de stat, și către celelalte ministere și instituții, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum și către autoritățile administrației publice locale, pentru bugetele locale, de a acorda îlesnirile prevăzute de lege pentru societățile comerciale aflate în procedura de administrare specială;

d) solicitarea adresată furnizorilor de servicii/utilități pentru întocmirea graficelor de reeșalonare a datoriilor restante, respectarea acestora și efectuarea plăților facturilor curente de către societățile comerciale;

e) supravegherea financiară privind încasarea creanțelor societăților comerciale și efectuarea tuturor plăților către creditorii bugetari, furnizorii de utilități și creditorii comerciali, conform graficelor stabilite cu aceștia;

f) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. — Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor în situația privatizării societăților comerciale sau la o altă dată ce va fi stabilită prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

Art. 4. — Atribuțiile și competențele privind numirea și, după caz, revocarea administratorilor speciali, precum și cele referitoare la încheierea sau încetarea contractelor de mandat revin secretarului de stat care coordonează sectorul în care își desfășoară activitatea societățile comerciale la care au fost instituite administrarea specială și supravegherea financiară.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,

**Ileana Tureanu,**  
secretar de stat

București, 18 iulie 2003.

Nr. 1.145.

**LISTA**  
**cuprinzând societățile comerciale aflate în proces de privatizare**  
**pentru care se instituie administrarea specială**

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale	Adresa sediului principal	Număr de înregistrare la Oficiul registrului comerțului
1.	Stard Fetești — S.A.	Fetești, Str. Depoului nr. 57, județul Ialomița	J21/2017/2001
2.	Societatea de Întreținere și Reparații Drumuri Timișoara — S.A.	Timișoara, str. Giurgiu nr. 18, județul Timiș	J35/1368/2001
3.	Transporturi Întreținere Drumuri Oltenia — S.A. Craiova—Ișalnița	Craiova—Ișalnița, județul Dolj	J16/850/2001
4.	Drum Transmixt Iași	Satul Valea Lupului, județul Iași	J22/1147/2001
5.	ViaStar București	București, Șos. Chitilei nr. 232, sectorul 1	J40/10135/2001
6.	Întreținere și Reparații Construcții Hidrotehnice „IRCH“ Tulcea	Tulcea, Str. Portului nr. 20, județul Tulcea	J36/36/2001
7.	Dragaj pe Dunăre „DRAF“ Brăila	Brăila, str. Anghel Saligny nr. 3, județul Brăila	J09/459/1998

**MANDAT SPECIAL**  
**acordat administratorului special**

În scopul administrării speciale și al supravegherii financiare instituite la societatea comercială, administratorul special are următoarele atribuții și obligații:

1. va convoca sau va dispune convocarea adunării generale a acționarilor ori de câte ori este necesar și în mod obligatoriu pentru modificarea actului constitutiv al societății comerciale/statutului și contractului de societate, în sensul separării funcției de președinte al consiliului de administrație de cea de director general, dacă este cazul;

2. va examina activitatea societății comerciale în raport cu situația de fapt și va întocmi rapoarte de activitate amănunțite asupra situației economico-financiare și juridice a societății comerciale, în condițiile și la termenele stabilite prin contractul de mandat;

3. va supraveghea operațiunile de gestionare a patrimoniului societății comerciale;

4. va lua măsuri de administrare și gestionare a patrimoniului societății comerciale, împreună cu directorul general, după caz, astfel încât până la transferul dreptului de

proprietate să nu se producă modificări patrimoniale decât în sensul celor stabilite prin contractul de mandat;

5. va lua unele măsuri de administrare și gestionare a societății comerciale, cu accent pe:

— situația îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiar și de performanță;

— identificarea unor active neutilizate, care pot fi transferate/vândute;

— inventarierea datoriilor societății comerciale, precum și a plăților restante, în structura lor;

— inventarierea creanțelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

— cunoașterea litigiilor care grevează asupra societății comerciale;

— inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

— identificarea structurii cheltuielilor și a veniturilor societății comerciale, în scopul eficientizării costurilor;

— situația contractelor comerciale încheiate de societatea comercială;

6. va urmări respectarea disciplinei economico-financiare a societății comerciale prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia;

7. va examina volumul arieratelor și al creanțelor și va stabili ordinea de plăți, ținând seama de respectarea disciplinei economico-financiare;

8. va solicita furnizorilor de servicii — electricitate, gaze naturale, apă sau alte servicii fără de care societatea comercială nu poate funcționa — întocmirea graficelor de reeșalonare a obligațiilor restante după data instituirii procedurii de administrare specială și a supravegherii financiare;

9. va urmări permanent încadrarea în graficele întocmite pentru reeșalonarea plăților către furnizorii de servicii, concomitent cu achitarea obligațiilor curente ale societății comerciale;

10. va întocmi împreună cu societatea comercială, în scopul reducerii gradului de îndatorare a acesteia, un grafic de supraveghere și va urmări obligația de a efectua toate plățile către creditorii bugetari, furnizorii de utilități, creditorii comerciali;

11. va solicita creditorilor bugetari ridicarea tuturor sarcinilor ce grevează asupra activelor societății comerciale, care urmează să fie vândute, externalizate sau transferate în scopul creșterii atractivității societății comerciale la privatizare;

12. va întocmi lista creditorilor societății comerciale care au instituit sarcini asupra activelor acesteia, astfel încât după vânzarea activelor să poată dispune distribuirea sumelor încasate, proporțional, creditorilor bugetari implicați, până la limita rămasă neacoperită prin scutirea principală în baza grilei de facilități;

13. va asigura distribuirea sumelor încasate prin vânzarea de active în contul datoriei reeșalonate, dacă prin aplicarea grilei de facilități creditorul bugetar a acordat scutire pentru tot debitul înregistrat până la data de 31 decembrie 2001;

14. va solicita creditorilor bugetari, printr-o notificare:

- suspendarea, până la transferul dreptului de proprietate, a tuturor măsurilor de executare silită începute asupra societății comerciale;
- neînceperea unor noi măsuri de executare silită;

15. va sesiza Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, denumit în continuare *M.T.C.T.*, în legătură cu orice problemă care ar cere soluționarea de către acesta;

16. va participa la ședințele adunării generale a acționarilor și la ședințele consiliului de administrație, prilej cu care va supraveghea direct îndeplinirea sarcinilor transmise, putând anula, cu acordul *M.T.C.T.*, înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, orice hotărâre luată de acestea care contravine mandatului special;

17. va introduce acțiuni în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele acțiuni comerciale încheiate de conducerea societății comerciale sau de constituire a unor garanții, susceptibile a prejudicia drepturile acționarilor și ale societății comerciale, dacă este cazul;

18. va introduce acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea societății comerciale în dauna acționarilor sau a societății comerciale, dacă este cazul;

19. va notifica suspendarea acțiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societății comerciale, pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare și data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de acțiuni, dar nu mai mult de 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare. Data încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni este data intrării în vigoare a acestuia;

20. va sprijini *M.T.C.T.* în vederea solicitării către organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, pentru bugetul de stat, și către celelalte ministere și instituții, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum și către autoritățile administrației publice locale, pentru bugetele locale, de a acorda înlesnirile prevăzute de lege pentru societățile comerciale aflate în procedura de administrare specială;

21. va identifica eventualele creanțe ale Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societății comerciale și va propune *M.T.C.T.*, după caz, conversia acestor creanțe în acțiuni;

22. va îndeplini orice alte atribuții și obligații stabilite prin contractul de mandat.

**P R E Ț U R I L E**  
**publicațiilor legislative pentru anul 2003**  
**— pe suport tradițional —**

Nr. crt.	Denumirea publicației	Nr. anual de apariții	Valoarea abonamentului anual — lei —	Valoarea abonamentului trimestrial — lei —			
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1.	Monitorul Oficial, Partea I, în limba română	710	7.900.000	1.975.000	2.172.500	2.389.750	2.628.750
2.	Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*)	50	1.480.000	—	—	—	—
3.	Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară	250	6.585.000	1.646.250	1.646.250	1.646.250	1.646.250
4.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	300	10.380.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000
5.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	700	2.105.000	526.250	526.250	526.250	526.250
6.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	2.100	8.900.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
7.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	250	8.195.000	2.048.750	2.048.750	2.048.750	2.048.750
8.	Colecția Legislația României	4	2.070.000	517.500	569.250	626.150	688.750
9.	Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative	12	3.450.000	862.500	948.750	1.043.600	1.147.950
10.	Repertoriul actelor normative	1	520.000	—	—	—	—
11.	Decizii ale Curții Constituționale	1	390.000	—	—	—	—
12.	Ediții trilingve	12	2.075.000	—	—	—	—

\*) Cu excepția numerelor bis în care se publică acte cu un volum extins și care interesează doar un număr restrâns de utilizatori.

**Publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ menționate la punctele 1–7 sunt purtătoare de T.V.A. în cotă de 19%, iar cele menționate la punctele 8–12 sunt scutite de T.V.A.**

**Pentru siguranța clienților, abonamentele la publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ se pot efectua prin următorii difuzori:**

- ◆ COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A. — prin oficiile sale poștale
- ◆ RODIPET — S.A. — prin toate filialele
- ◆ INTERPRESS SPORT — S.R.L. — București, str. Hristo Botev nr. 6  
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
- ◆ PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9  
(telefon/fax: 772.66.87; 0745.133.712)
- ◆ M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256  
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
- ◆ INFO EUROTRADING — S.A. — București, Splaiul Independenței nr.202A  
(telefon/fax: 212.73.54)
- ◆ ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, ap. 38  
(telefon/fax: 340.31.09)
- ◆ ACTA LEGIS — S.R.L. — București, str. Banul Udrea nr. 10,  
(telefon/fax: 411.91.79)
- ◆ CURIER PRESS — S.R.L. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7  
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
- ◆ ELIDA — S.R.L. — Brașov, str. Bisericii Române nr. 92  
(telefon/fax: 0268/47.74.64)
- ◆ MIMPEX — S.R.L. — Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1  
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
- ◆ CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Candiano Popescu nr. 36  
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**

Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București și nr. 5069427282 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro