



# MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 173 (XVII) — Nr. 335

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 20 aprilie 2005

## SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
309.	— Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaționale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală .....	1–16

## HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRÂRE

**pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 235/2005  
privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaționale  
ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asigurații  
în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

**Articol unic.** — Hotărârea Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaționale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. Litera a) a alineatului (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:**

„a) pentru sublista A — o singură prescripție, lunar, cu număr variabil de medicamente cu valoarea totală calculată la prețul de vânzare cu amănuntul de maximum 1.000.000 lei (100 RON), cu excepția medicamentelor notate cu \*, acestea putând fi înscrise pe o singură prescripție cu valoarea maximă a tratamentului pe o lună mai mare de 1.000.000 lei (100 RON), precum și a formelor farmaceutice care nu pot fi fracționate;”.

**2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:**

„(2) În cazul în care asiguratul beneficiază de prescrierea unui medicament din categoria celor notate cu \*, a cărui valoare depășește 3.000.000 lei (300 RON), acesta nu poate beneficia de o altă prescriere de medicamente de pe sublista B sau C. Excepție fac medicamentele notate cu \* de pe sublista A, care pot fi prescrise împreună cu altă prescripție de pe sublista B sau C.“

**3. După alineatul (3) al articolului 3 se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:**

„(4) Prin excepție, în cazul medicamentelor stupefiante se pot emite pentru același pacient două sau trei prescripții cu timbru sec, cuprinzând tratamentul necesar pentru 15, respectiv 10 zile, conform reglementărilor specifice în vigoare.

(5) Pentru persoanele prevăzute în legile speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și pentru care casele de asigurări suportă integral contravaloarea medicamentelor cu prețul cel mai mic corespunzător denumirii comune internaționale pentru aceeași concentrație și formă

farmaceutică, se poate elibera o singură prescripție cu maximum 3 medicamente din sublistele A și B, a cărei valoare să nu poată depăși 3.000.000 lei (300 RON). Pentru prescripția care depășește această valoare, medicul prescriptor va anexa la fișa medicală a pacientului un referat de justificare.“

**4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

„Art. 3<sup>1</sup>. — (1) În tratamentul bolilor cronice G.5, G.11, G.12, G.13, G.15, G.16, G.19 și G.25 cuprinse în sublista C se pot asocia două medicamente din această sublistă în cadrul aceleiași boli, cu depășirea sumei de 3.000.000 lei (300 RON).

(2) În mod excepțional, în alte situații complexe, cu risc crescut de handicap major sau de pierdere a vieții, numărul de medicamente și sumele prevăzute la art. 3 se pot depăși numai cu acordul scris al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății sau al Agenției Naționale de Transplant.“

**5. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.**

PRIM-MINISTRU  
**CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU**

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătății,  
**Ioan Roman,**  
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,  
**Sebastian Bodu,**  
secretar de stat

București, 14 aprilie 2005.  
Nr. 309.

ANEXĂ\*)

## Sublista A

**Medicamente de baza cu nivel de compensare 90% din pretul de referinta**

**LISTA DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE  
ALE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZA  
ASIGURATII, IN TRATAMENTUL AMBULATORIU  
CU CONTRIBUTIE PERSONALA**

1. A02B OMEPRAZOLUM
2. A03A MEBEVERINUM
3. A03F METOCLOPRAMIDUM
4. A04A PROCHLORPERAZINUM
5. A06A LACTULOSUM
6. A07A NYSTATINUM
7. A07A RIFAXIMINUM
8. A07D LOPERAMIDUM
9. A07E SULFASALAZINUM

\*) Anexa este reprodusă în facsimil.

10. B01A ACENOCOUMAROLUM
11. B01A TICLOPIDINUM - pentru pacientii cu intoleranta la aspirina
12. B02B PHYTOMENADIONUM
13. B03A COMPLEX DE HYDROXID DE FIER (III) (oral)
14. B03A FERROSII FUMARAS
15. B03A FERROSII GLUTAMAS
16. B03A FERROSII SULFAS
  
17. C01A DIGOXINUM
18. C01B AMIODARONUM
19. C01B PROPAFENONUM
20. C01D ISOSORBIDI DINITRAS
21. C01D ISOSORBIDI MONONITRAS
22. C01D NITROGLYCERINUM
23. C02A METHYLDOPUM
24. C03A HYDROCHLOROTHIAZIDUM
25. C03B INDAPAMIDUM
26. C03C FUROSEMIDUM
27. C03D SPIRONOLACTONUM simplu și în combinații
28. C07A ATENOLOLUM
29. C07A BISOPROLOLUM
30. C07A CARVEDILOLUM
31. C07A METOPROLOLUM
32. C07A PROPRANOLOLUM
33. C07A SOTALOLUM
34. C08C AMLODIPINUM
35. C08C FELODIPINUM
36. C08C NIFEDIPINUM cu eliberare prelungita
37. C08D DILTIAZEMUM
38. C08D VERAPAMILUM
39. C09A CAPTOPRILUM
40. C09A ENALAPRILUM simplu și în combinații cu hidroclorotiazida
41. C09A LISINOPRILUM
42. C10A FENOFIBRATUM
43. C10A SIMVASTATINUM
44. C10A LOVASTATINUM
  
45. D01A BIFONAZOLUM
46. D01A MICONAZOLUM
47. D07A CLOBETASOLUM\*
48. D07A FLUMETASONUM
49. D07A HYDROCORTIZONUM
50. D07A TRIAMCINOLONUM ACETONID
  
51. G02A ERGOMETRINUM
52. G02C BROMOCRIPTINUM
53. G03B TESTOSTERONUM
54. G04C DOXAZOSINUM
55. G03C ESTRADIOLUM
56. G03C ESTRIOLUM
57. G03F (G03C) ESTROGENI - simpli și combinații
  
58. H02A DEXAMETHASONUM
59. H02A HYDROCORTISONUM
60. H02A METHYLPREDNISOLONUM
61. H02A PREDNISONUM
62. H03B CARBIMAZOLUM
  
63. J01A DOXYCYCLINUM
64. J01A TETRACYCLINUM
65. J01C AMOXICILLINUM

- 66. J01C AMPICILLINUM
- 67. J01C BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM
- 68. J01C BENZYL PENICILLINUM
- 69. J01C OXACILLINUM
- 70. J01C PHENOXYMETHYL PENICILLINUM
- 71. J01D CEFACLORUM
- 72. J01D CEFALEXINUM
- 73. J01D CEFUROXIMUM (ORAL)
- 74. J01E SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
- 75. J01F CLARITHROMYCINUM
- 76. J01F AZITHROMYCINUM
- 77. J01F ERYTHROMYCINUM
- 78. J01G GENTAMICINUM
- 79. J01M CIPROFLOXACINUM
- 80. J01M NORFLOXACINUM
- 81. J01X METRONIDAZOLUM
- 82. J01X TINIDAZOLUM
- 83. J02A KETOCONAZOLUM
- 84. J05A ACICLOVIRUM
- 85. J01M OFLOXACINUM
  
- 86. L04A AZATHIOPRINUM ❖
- 87. L01A CYCLOPHOSPHAMIDUM
- 88. L01B METHOTREXATUM
  
- 89. M01A DICLOFENACUM
- 90. M01A KETOPROFENUM
- 91. M01A PIROXICAMUM
- 92. M01A TENOXICAMUM
- 93. M04A ALLOPURINOLUM
- 94. M04A COLCHICINUM
  
- 95. N02A TRAMADOLUM
- 96. N03A CARBAMAZEPINUM
- 97. N05B DIAZEPAMUM
- 98. N05B HYDROXYZINUM
- 99. N05C NITRAZEPAMUM
- 100. N05A HALOPERIDOLUM
- 101. N06A FLUOXETINUM \*
- 102. N06A SERTRALINUM \*
- 103. N06A TIANEPTINUM \*
  
- 104. P01B HYDROXYCHLOROQUINUM
- 105. P02B PRAZIQUANTELUM
- 106. P02C MEBENDAZOLUM
- 107. P02C ALBENDAZOLUM ❖
- 108. P02C LEVAMISOLUM
  
- 109. R03A SALBUTAMOLUM
- 110. R03B BECLOMETHASONUM
- 111. R03D AMINOPHYLLINUM
- 112. R03D THEOPHILLINUM (retard)
- 113. R05D CODEINUM
- 114. R06A CETIRIZINUM
- 115. R06A CHLORPHENAMINUM
- 116. R06A LORATADINUM

- 117. S01A CIPROFLOXACINUM
- 118. S01C TOBRAMICINUM+DEXAMETAZONUM
- 119. S01C CHLORAMPHENICOLUM în combinații

Nota:

Tratamentul cu medicamentele notate cu asterisc (\*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emisă de medicul de specialitate.

## Sublista B

**Medicamente cu nivel de compensare 50% din prețul de referință**

### **LISTA DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE ALE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZA ASIGURATII, IN TRATAMENTUL AMBULATORIU CU CONTRIBUTIE PERSONALA**

- 1. A02B ESOMEPRAZOLUM
- 2. A02B FAMOTIDINUM
- 3. A02B LANSOPRAZOLUM
- 4. A02B NIZATIDINUM \*
- 5. A02B PANTOPRAZOLUM\*
- 6. A02B RANITIDINUM
- 7. A02B SUCRALFATUM
- 8. A03A OTILONIUM BROMIDUM\*
- 9. A03A TRIMEBUTINUM
- 10. A03F DOMPERIDONUM
- 11. A05B SILIBINUM
- 12. A07E BUDESONIDUM ❖
- 13. A07E MESALAZINUM
- 14. A11C ALFACALCIDOLUM
- 15. B01A CLOPIDOGRELUM - pentru pacienții cu intoleranță la aspirină \*
- 16. B01A SULODEXIDUM\*
- 17. B03A COMPLEX DE HIDROXID DE FIER (III) (injectabil)
- 18. C01B CHINIDINI SULFAS
- 19. C01B MEXILETINUM
- 20. C01E TRIMETAZIDINUM
- 21. C02A CLONIDINUM
- 22. C02A MOXONIDINUM
- 23. C02C PRAZOSINUM
- 24. C04A NICERGOLINUM
- 25. C04A PENTOXIFYLLINUM
- 26. C04A VINCAMINUM
- 27. C05C DIOSMINUM - simplu și în combinații
- 28. C07A BETAXOLOLUM

29. C07A NEBIVOLOLUM
30. C07B BISOPROLOLUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM
31. C08C LACIDIPINUM
32. C08C LERCANIDIPINUM
33. C08C NITRENDIPINUM simplu și în combinații
34. C09A FOSINOPRILUM simplu și în combinații
35. C09A BENAZEPRILUM
36. C09A PERINDOPRILUM simplu și în combinații
37. C09A QUINAPRILUM
38. C09A RAMIPRILUM
39. C09A TRANDOLAPRILUM simplu și în combinații
40. C09A ZOFENOPRILUM
41. C09C CANDESARTANUM
42. C09C IRBESARTANUM simplu și în combinații
43. C09C LOZARTANUM simplu și în combinații
44. C09C TELMISARTANUM simplu și în combinații
45. C09C VALSARTANUM simplu și în combinații
46. C10A ACID-OMEGA 3-ESTERI ETILICI 90
47. C10A ATORVASTATINUM
48. C10A BEZAFIBRATUM
49. C10A CIPROFIBRATUM
50. C10A EZETIMIBUM
51. C10A FLUVASTATINUM
52. C10A PRAVASTATINUM
53. C10A ROSUVASTATINUM
  
54. D01A NAFTIFINUM
55. D01A NATAMYCINUM
56. D01B TERBINAFINUM
57. D05A CALCIPOTRIOLUM simplu și în combinații
58. D05B ACITRETINUM\*
59. D06A MUPIROCINUM
60. D06B ACICLOVIRUM
61. D06B PODOPHYLLOTOXINUM
62. D06B SULFADIAZINUM
63. D07A METHYLPREDNISOLONUM
64. D07X MOMETASONUM
65. D10A ACIDUM AZELAICUM
66. D10B ISOTRETINOINUM
  
67. G01A FENTICONAZOLUM
68. G02C CABERGOLINUM
69. G03C HEXESTROLUM
70. G03C PROMESTRIENUM
71. G03D DYDROGESTERONUM
72. G03D LYNESTRENOLUM
73. G03D PROGESTERONUM
74. G03D TIBOLOLUM \*
75. G03G CLOMIFENUM
76. G03G FOLLITROPINUM\* (alfa și beta)
77. G03X DANAZOLUM\*
78. G03X RALOXIFENUM
79. G04B OXYBUTYNINUM
80. G04C ALFUZOSINUM
81. G04C DUTASTERIDUM
82. G04C FINASTERIDUM
83. G04C TAMSULOSINUM
84. G04C TERAZOSINUM

- 85. H01A TETRACOSACTIDUM
- 86. H02A BETAMETHASONUM
- 87. H02A FLUDROCORTISONUM
- 88. H02A PREDNISOLONUM
- 89. H03B THIAMAZOLUM
- 90. H05B CALCITONINUM
  
- 91. J01C AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM
- 92. J01C AMPICILLINUM+SULBACTANUM (oral + injectabil)
- 93. J01D CEFADROXILUM
- 94. J02A ITRACONAZOLUM
- 95. J02A FLUCONAZOLUM
- 96. J05A BRIVUDINUM \* ❖
  
- 97. M01A CELECOXIBUM
- 98. M01A ETORICOXIBUM
- 99. M01A DEXKETOPROFENUM
- 100. M01A MELOXICAMUM
- 101. M01A NIMESULIDUM
- 102. M03B BACLOFENUM
- 103. M03B TETRAZEPAMUM
- 104. M05B ACIDUM ALENDRONICUM
- 105. M05B ACIDUM PAMIDRONICUM ❖
- 106. M05B ACIDUM RISEDRONICUM
  
- 107. N02C SUMATRIPTANUM \*
- 108. N02C RIZATRIPTANUM \*
- 109. N03A PREGABALINUM \* ❖
- 110. N05A SULPIRIDUM \*
- 111. N05A TIAPRIDUM \*
- 112. N05B ALPRAZOLAMUM \*
- 113. N05B BROMAZEPAMUM
- 114. N05B MEDAZEPAMUM
- 115. N05C ZOLPIDEMUM
- 116. N05C ZOPICLONUM
- 117. N06A BUPROPIONUM \*
- 118. N06A ESCITALOPRAMUM \*
- 119. N06A FLUVOXAMINUM \*
- 120. N06A MILNACIPRANUM \*
- 121. N06A MIRTAZAPINUM \*
- 122. N06A PAROXETINUM \*
- 123. N06A REBOXETINUM \*
- 124. N06A TRAZODONUM \*
- 125. N06A VENLAFAXINUM\* ❖
- 126. N06D GINKGO BILOBA \*
- 127. N07C BETAHISTINUM
- 128. N07X ACIDUM ALFA-LIPOICUM ❖
- 129. N07X HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORCINA
  
- 130. R03A FENOTEROLUM
- 131. R03A SALMETEROLUM
- 132. R03A SALMETEROLUM + FLUTICASONUM \*
- 133. R03B BUDESONIDUM
- 134. R03B FLUTICASONUM \*
- 135. R03B IPRATROPII BROMIDUM
- 136. R03B TIOTROPIUM \*
- 137. R03D MONTELUKAST \*
- 138. R05D DEXTROMETHORPHANUM
- 139. R05D LEVODROPROPIZINUM
- 140. R06A FEXOFENADINUM
- 141. R06A DESLORATADINUM

142. R06A KETOTIFENUM

143. S01A NETELMICINUM

144. S01A LOMEFLOXACINUM

145. S01B DICLOFENACUM

146. S01G KETOTIFENUM

147. S01G OLOPATADINUM

148. S01X RETINOLUM

Nota:

Tratamentul cu medicamentele notate cu asterisc (\*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emisă de medicul de specialitate.

## Sublista C

**Medicamente cu nivel de compensare 100% din prețul de referință**

**LISTA DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE ALE MEDICAMENTELOR  
DE CARE BENEFICIAZA ASIGURATII,  
IN TRATAMENTUL AMBULATORIU FARA CONTRIBUTIE PERSONALA LA  
PREȚUL DE REFERINȚĂ**

**G. 1. INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA (CLASA III SAU IV NYHA)**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
1.	1.	C01A A05	Digoxinum
2.	2.	C03A A03	Hydrochlorothiazidum
3.	3.	C09A A01	Captoprilum
4.	4.	C09A A02	Enalaprilum
5.	5.	C09A A03	Lisinoprilum
6.	6.	C03C A01	Furosemidum
7.	7.	C03D A01	Spirolactonum
8.	8.	C07A B02	Metoprololum
9.	9.	C07A B07	Bisoprololum
10.	10.	C07A G02	Carvedilolum

**G. 2. BOLNAVI CU PROTEZE VALVULARE ȘI VASCULARE**

Nr. Crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
11.	1.	B01A A07	Acenocumarolum *)

\*) La indicația specialistului cardiolog

**G. 3. BOLNAVI CU PROCEDURI INTERVENTIONALE PERCUTANE,  
NUMAI DUPĂ IMPLANTAREA UNEI PROTEZE ENDOVASCULARE  
(STENT)**

Nr. Crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
12.	1.	B01A C04	Clopidogrelum *) (cel mult 9 luni)

\*) La indicația specialistului cardiolog sau neurolog cu aprobarea comisiilor teritoriale



**G. 4. ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC (inclusiv atacul vascular cerebral tranzitoriu)**

Medicamentele vor fi asigurate prin farmaciile apartinand unitatilor sanitare, prin care se deruleaza Programul National de Prevenție și Diagnostic precoce în bolile neurologice

Medicamentele vor fi prescrise la indicatia specialistului neurolog in urmatoarele situatii clinice : AVC recurent sub Acid acetylsalicilic, AVC cu intoleranta la Acid acetylsalicilic, AVC cu sindrom coronarian acut in ultimul an, AVC cu stenoza de artera carotida semnificativa, AVC cu interventie percutana carotidiana.

**G. 5. HEPATITELE CRONICE DE ETIOLOGIE VIRALA (cu HBV, HCV), cu probe biologice de activitate, markeri de replicare virala, criterii histologice si varsta sub 65 ani, fiind necesară îndeplinirea tuturor criteriilor enunțate**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
13.	1.	J05A B04	Ribavirinum*) ❖
14.	2.	J05A F05	Lamivudinum*) ❖
15.	3.	L03A B04	Interferonum Alfa 2a*) ❖
16.	4.	L03A B05	Interferonum Alfa 2b*) ❖
17.	5.	L03AB10	Peginterferonum Alfa 2a*) ❖
18.	6.	L03AB11	Peginterferonum Alfa 2b*) ❖

\*) Se vor prescrie cu aprobarea comisiei centrale a Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate

**G. 6. HEPATITA AUTOIMUNA**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
19.	1.	L04A X01	Azatioprinum
20	2.	H02A B07	Prednisonum

La indicatia specialistului gastroenterolog.

**G. 7. CIROZA BILIARA PRIMARA, COLANGITA SCLEROZANTA PRIMITIVA, HEPATITA CRONICA SI CIROZE DE ALTE ETIOLOGII CU COLESTAZA**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
21.	1.	A05A A02	Acidum ursodeoxycholicum

La indicatia specialistului gastroenterolog.

**G. 8. CIROZA HEPATICA**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
22.	1.	J05A B04	Lamivudinum* ❖

23.	2.	C03C A01	Furosemidum
24.	3.	C03D A01	Spironolactonum

\*La indicatia specialistului gastroenterolog sau infectiionist, pentru cirozele HVB, DNA+ cu activitate biologică.

### G. 9. HIV/SIDA

Medicamentele vor fi asigurate prin farmaciile apartinand unitatilor sanitare, prin care se deruleaza Programul National HIV / SIDA.

### G. 10. TALASEMIE SI HEMOCROMATOZA

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
25.	1.	V03A C01	Deferoxaminum

La indicatia specialistului hematolog ± gastroenterolog.

### G. 11. LEUCEMII, LIMFOAME, APLAZIE MEDULARA, GAMAPATII MONOCLONALE MALIGNNE, MIELOPROLIFERARI CRONICE SI TUMORI MALIGNNE

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
26.	1.	A03F A01	Metoclopramidum
27.	2.	A04A A01	Ondansetronum ❖
28.	3.	H02A B02	Dexamethasonum
29.	4.	N02A A01	Morphinum
30.	5.	N02A A08	Dihydrocodeinum
31.	6.	N02A B02	Pethidinum
32.	7.	N02A X02	Tramadolum
33.	8.	N07B C02	Methadonum
34.	9.	R05D A04	Codeinum
35.	10.	A04A A02	Granisetronum ❖
36.	11.	B03X A01	Epoetinum ❖
37.	12.	H01B A02	Desmopressinum
38.	13.	L04A A01	Ciclosporinum ❖
39.	14.	N02A B03	Fentanylum ❖
40.	15.	N02A A05	Oxycodonum ❖

La indicatia specialistului hematolog sau oncolog.

Medicamentele specifice se asigura prin Programul National de Cancer.

### G. 12. EPILEPSIE

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
41.	1.	N03A A02	Phenobarbitalum



42.	2.	N03A B02	Phenitoinum
43.	3.	N03A D01	Ethosuximidum
44.	4.	N03A E01	Clonazepamum
45.	5.	N03A F01	Carbamazepinum
46.	6.	N03A F02	Oxcarbazepinum * ❖
47.	7.	N03A G01	Acidum valproicum si saruri
48.	8.	N03A X09	Lamotriginum* ❖
49.	9.	N03A X11	Topiramatum * ❖
50.	10.	N03A X12	Gabapentinum *
51.	11.	N03A X14	Levetiracetamum* ❖
52.	12.	N03A XN1	Pregabalinum* ❖

Se vor prescrie la indicatia specialistului neurolog, iar produsele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu \*, cu aprobarea comisiilor teritoriale.

### G. 13. BOALA PARKINSON

Nr. Crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
53.	1.	N04A A01	Trihexyphenidilum
54.	2.	N04A A02	Biperidenum
55.	3.	N04B A02	Levodopum+Carbidopum
56.	4.	N04B A02	Levodopum+Benserazidum
57.	5.	N04B A03	Levodopum + Carbidopum + Entacaponum *) ❖
58.	6.	N04B C04	Ropinirolum*)
59.	7.	N04B C05	Pramipexolum*)
60.	8.	N04B D01	Selegilinum
61.	9.	N04B B01	Amantadinum
62.	10.	N04B C01	Bromocriptinum
63.	11.	N04B X02	Entacaponum*) ❖
64.	12.	N05A H02	Clozapinum*) ❖

Se vor prescrie de specialistul neurolog, iar produsele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu \*, cu aprobarea comisiilor teritoriale.

### G. 14. MIASTENIA GRAVIS

Nr. Crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
65.	1.	H02A B07	Prednisonum
66.	2.	N07A A01	Neostigmini bromidum
67.	3.	N07A A02	Piridostigminum
68.	4.	L04A X01	Azathioprinum

**G. 15. SCLEROZA MULTIPLA**

Nr. Crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
69.	1.	H02A B04	Methylprednisolonum
70.	2.	H02A B07	Prednisonum
71.	3.	L01D B07	Mitoxantronum ** ❖
72.	4.	L03A B07	Interferonum Beta 1a* <sup>1</sup> ❖
73.	5.	L03A B08	Interferonum Beta 1b* <sup>1</sup> ❖
74.	6.	L03A X13	Glatiramer acetat * <sup>1</sup> ❖
75.	7.	L01B A01	Methotrexatum ❖
76.	8.	L04A X01	Azathioprinum

\*<sup>1</sup>Se prescriu numai pentru pacientii inclusi in subprogramul « Preventie si diagnostic precoce in bolile neurologice ».

\*\* Cu aprobarea comisiilor din centrele universitare.

**G. 16. BOLI PSIHICE (Schizofrenie, tulburari schizotipale si delirante, tulburari afective majore, tulburari psihotice acute)**

Nr. Crt.	Nr. Crt.	Grupa ATC	D.C.I.
77.	1.	N03A G01	Acidum valproicum si saruri
78.	2.	N05A F01	Flupentixolum
79.	3.	N05A H02	Clozapinum
80.	4.	N06A X03	Mianserinum
81.	5.	N05A L05	Amisulpiridum ❖
82.	6.	N06A A04	Clomipraminum
83.	7.	N05A X08	Risperidonum ❖
84.	8.	N05A H03	Olanzapinum ❖
85.	9.	N05A H04	Quetiapinum ❖
86.	10.	N05A F05	Zuclopentixolum
87.	11.	N05A E04	Ziprasidonum ❖
88.	12.	N05A X12	Aripiprazolum ❖

Se vor prescrie de specialistul psihiatru.

**G. 17. DEMENŢE (degenerative, vasculare, mixte)**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
89.	1.	N06D A02	Donepezilum ❖
90.	2.	N06D A03	Rivastigminum ❖
91.	3.	N06D X01	Memantinum ❖

Se vor prescrie de specialistul neurolog sau psihiatru.

**G. 18. COLAGENOZE MAJORE (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, dermatomiozita, poliarterita nodoasa)**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
92.	1.	H02A B07	Prednisonum

93.	2.	H02A B04	Methylprednisolonum oral, cazurile fara raspuns la Prednisonum
94.	3.	L01A A01	Cyclophosphamidum
95.	4.	L01B A01	Methotrexatum
96.	5.	L04A X01	Azathioprinum

### G. 19. POLIARTRITA REUMATOIDA SI ARTROPATIA PSORIAZICA

Nr. Crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
97.	1.	A07E C01	Sulphasalazinum
98.	2.	H02A B07	Prednisonum
99.	3.	H02A B04	Methylprednisolonum oral, cazurile fara raspuns la Prednisonum
100.	4.	H02A B01	Bethametasonum injectabil, pt. adm. Locala
101.	5.	M01A B05	Diclofenacum
102.	6.	M01A E03	Ketoprofenum
103.	7.	P01B A02	Hydroxycloquinum
104.	8.	L01B A01	Methotrexatum
105.	9.	L04A A01	Ciclosporinum*) ❖
106.	10.	L04A A11	Etanerceptum **) ❖
107.	11.	L04A A12	Infliximabum **) ❖
108.	12.	L04A A13	Leflunomidum*) ❖
109.	13.	L04A A17	Adalimumabum **) ❖
110.	14.	L04A X01	Azathioprinum
111.	15.	M01C B01	Natrii aurothiomalas

\*) La indicatia specialistului reumatolog sau specialist în medicină fizică și recuperare medicală in cazurile fara raspuns la terapia clasica

\*\*) Pentru pacientii cu poliartrita reumatoida sau artropatie psoriazica severă care nu raspund adecvat la metotrexat, cu aprobarea comisiei centrale de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

### G. 20. SPONDILITA ANKILOZANTA

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
112.	1.	A07E C01	Sulphasalazinum
113.	2.	L01B A01	Methotrexatum
114.	3.	M01A B05	Diclofenacum
115.	4.	M01A E03	Ketoprofenum
116.	5.	H02A B01	Betamethasonum injectabil, pt. adm. Locala

### G. 21. TUBERCULOZA, MICOBACTERIOZELE ATIPICE SI MUCOVISCIDOZA.

Medicamentele vor fi asigurate prin farmaciile apartinand unitatilor sanitare prin care se deruleaza Programul National de TBC.

Pentru mucoviscidoză medicamentele destinate profilaxiei și tratamentului complicațiilor respiratorii prescrise conform protocolului vor fi asigurate prin farmacia de circuit deschis, fiind suportate integral din fond

**G. 22. DIABET ZAHARAT SI BOLI DE NUTRITIE**

Medicamentele vor fi asigurate prin farmaciile apartinand unitatilor sanitare prin care se deruleaza Programul National de Diabet si Boli de Nutritie.

**G. 23. BOLI ENDOCRINE (Gusa endemica, insuficienta suprarenala cronica, diabetul isipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselara)**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
117.	1.	H01B A02	Desmopressinum
118.	2.	H01C B03	Lanreotidum * ❖
119.	3.	H02A A02	Fludrocortizonum
120.	4.	H02A B09	Hydrocortizonum
121.	5.	H02A B07	Prednisonum
122.	6.	H03A A01	Levothyroxinum
123.	7.	H03C A	Iodidum
124.	8.	H03C A01	Kalii iodidum

\* Cu aprobarea comisiei centrale a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

**G. 24. BOALA WILSON**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
125.	1.	M01C C01	Penicillaminum

La indicatia specialistului gastroenterolog sau neurolog.

**G. 25. STARI POST TRANSPLANT**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
126.	1.	A05A A02	Acidum ursodeoxycholicum
127.	2.	H02A B04	Methylprednisolonum
128.	3.	H02A B07	Prednisonum
129.	4.	J01E E01	Sulphamethoxazolum + Trimethoprimum
130.	5.	J02A C01	Fluconazolum
131.	6.	J05A B01	Aciclovirum ❖
132.	7.	J05A B06	Ganciclovirum ❖
133.	8.	J05A F05	Lamivudinum ❖
134.	9.	L04A A01	Ciclosporinum ❖
135.	10.	L04A A05	Tacrolimus ❖
136.	11.	L04A A06	Mycophenolatum ❖
137.	12.	L04A A10	Sirolimus ❖
138.	13.	L04A X01	Azathioprinum

Se vor prescrie la recomandarea Centrului care a efectuat transplantul pentru pacientii inclusi in subprogramul « Transplant de organe si tesuturi ».

**G. 26. INSUFICIENTA RENALA CRONICA**

Medicamentele vor fi asigurate prin farmaciile apartinand unitatilor sanitare prin care se deruleaza Programul Național « Prevenție in patologia nefrologică si dializă ».

**G. 27. GLAUCOM**

Nr. crt.	Nr. Crt.	Grupa ATC	D.C.I.
139.	1.	S01E C03	Dorzolamidum simplu și în combinații
140.	2.	S01E C04	Brinzolamidum
141.	3.	S01E D01	Timololum
142.	4.	S01E D02	Betaxololum
143.	5.	S01E D05	Carteololum
144.	6.	S01E E01	Latanoprostum simplu și în combinații
145.	7.	S01E E04	Travoprostum

**G. 28. PEMFIGUS**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
146.	1.	H02A B02	Dexamethazonum
147.	2.	H02A B04	Methylprednisolonum
148.	3.	H02A B07	Prednisonum
149.	4.	J04B A02	Dapsonum
150.	5.	L01A A01	Cyclophosphamidum
151.	6.	L01B A01	Methotrexatum
152.	7.	L04A A01	Ciclosporinum ❖
153.	8.	L04A X01	Azathioprinum

Se vor prescrie de medicul specialist dermatolog.

**G. 29. PELAGRA**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
154.	1.	A11H A01	Acidum nicotinicum

**G. 30. BOALA GAUCHER**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
155.	1.	A16A B02	Imiglucerasum*) ❖

\*) După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate va putea fi prescris de către specialistul gastroenterolog.

**G. 31. SIFILIS**

Nr. crt.	Nr. crt.	Grupa ATC	D.C.I.
156.	1.	J01A A02	Doxyciclinum
157.	2.	J01A A07	Tetracyclinum
158.	3.	J01C E01	Benzylpenicillinum
159.	4.	J01C E08	Benzathinibenzylpenicillinum
160.	5.	J01C E30	Benzylpenicillinum procainicum + Benzylpenicillinum
161.	6.	J01F A01	Erythromicinum
162.	7.	J01F A07	Josamycinum – numai la gravide

**Nota:**

Pentru medicamentele din această secțiune, tratamentul se inițiază de medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, luându-se în considerare mențiunile cu caracter special, notate cu asterisc, cu excepția insuficienței cardiace cronice (G.1.), la care inițierea poate fi făcută și de medicul de familie, numai pentru medicamentele din pozițiile 1-7 din tabelul G1, dacă bolnavul a fost explorat în prealabil pentru funcția renală. Medicamentele de la pozițiile 8-10 de la tabelul G1 pot fi inițiate numai de specialistul cardiolog sau de medicină internă.

---

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR**

---

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București,  
 IBAN: RO75RNCB510100000120001 Banca Comercială Română – S.A. – Sucursala „Unirea” București  
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, tel./fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”



5 948368 015883