



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 173 (XVII) — Nr. 338

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 21 aprilie 2005

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE			
Decizia nr. 135 din 10 martie 2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.....	1-4		
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE			
161. — Ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării		318. — Ordin al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice	4 4-31

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 135

din 10 martie 2005

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Ioan Vida — președinte
Nicolae Cochinescu — judecător
Aspazia Cojocaru — judecător
Constantin Doldur — judecător
Acsinte Gaspar — judecător
Kozsokár Gábor — judecător
Petre Ninosu — judecător
Ion Predescu — judecător
Șerban Viorel Stănoiu — judecător
Dana Titian — procuror
Benke Károly — magistrat-asistent

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, excepție ridicată de Societatea Comercială „OMV Romania Mineraloel” — S.R.L. în Dosarul nr. 1.072/C/2004 al Tribunalului Vâlcea — Secția civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, întrucât dispozițiile legale criticate nu încalcă principiul constituțional al liberului acces la justiție și nu restrâng nici un drept constituțional. De asemenea, se mai susține că nici prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituție nu sunt încălcate, acestea, de altfel, neavând o legătură directă cu obiectul cauzei.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9¹ alin. (2) din Legea

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 septembrie 2004, pronunțată în Dosarul nr. 1.072/C/2004, **Tribunalul Vâlcea — Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9¹ alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor**, excepție ridicată de Societatea Comercială „OMV Romania Mineraloel” — S.R.L. într-o cauză având ca obiect soluționarea unui recurs împotriva sentinței prin care s-a dispus oprirea unor lucrări de construire.

În motivarea excepției autorul acesteia susține că dispozițiile art. 9¹ alin. (2) din Legea nr. 50/1991 contravin dispozițiilor constituționale ale art. 21, 24, 45, 53, precum și ale art. 135 alin. (2) lit. a).

În argumentarea excepției de neconstituționalitate ridicate se apreciază că prevederea legală criticată „impune o restrângere a exercițiului unui drept recunoscut de lege și câștigat prin eliberarea autorizației de construire, [iar] această restrângere ce operează în mod automat, succesiv introducerii unei acțiuni în anularea autorizației, nu poate fi cenzurată de un judecător care să aprecieze dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 53 alin. (1) și (2) al Constituției”.

Totodată, se arată că „suspendarea unui act administrativ (așa cum este autorizația de construcție) poate avea drept temei fie o dispoziție legală, fie o hotărâre judecătorească”, însă dispozițiile criticate impun suspendarea de drept a autorizației, „obligându-l pe judecător să dispună oprirea lucrărilor, fără a-i permite acestuia să aprecieze temeinicia motivelor, fără a solicita demonstrarea existenței unor pagube iminente și fără a preciza un termen rezonabil de soluționare a unei astfel de cereri”. În optica autorului excepției, „soluția aleasă de legiuitor [...] deschide calea abuzului de drept și îl transformă pe magistrat într-un simplu instrument aflat la îndemâna petenților care solicită anularea autorizației de construcție”, iar titularul autorizației „va întâmpina dificultăți mari ca urmare a unor acțiuni în anularea acesteia provenind din partea unor terți de rea-credință, dificultăți ce duc la pagube ireparabile, având în vedere natura lucrărilor și importanța finalizării lor la timp”.

Autorul excepției de neconstituționalitate apreciază că „suspendarea de drept a autorizației care face obiectul unei acțiuni în anulare introdusă de un terț, în lipsa garanțiilor pe care i le-ar aduce beneficiarului o eventuală judecare a cererii de suspendare prin hotărâre judecătorească, poate determina avantaje specifice concurenței neloiale pentru orice terț care ar intenționa să speculeze dispozițiile inechitabile ale normei în discuție”. Se mai arată că „beneficiarul autorizației nu dispune de nici o posibilitate de atac, creându-se astfel un mediu concurențial inadecvat dezvoltării economice”, ceea ce este de natură a contraveni prevederilor art. 45 și ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituție.

Totodată, se consideră că legiuitorul „nu face decât să ridice suspendarea unui act administrativ extrem de important — autorizația de construcție — la rangul de regulă”, ceea ce contravine prevederilor constituționale ale art. 21, 24, 45 și ale art. 135 alin. (2) lit. a).

Tribunalul Vâlcea — Secția civilă, formulându-și opinia asupra excepției, apreciază că aceasta este neîntemeiată. În acest sens se consideră că prevederile art. 9¹ alin. (2) din Legea nr. 50/1991, prin faptul că „îngăduie suspendarea de drept și, pe cale de consecință, posibilitatea instanței sesizate asupra nelegalității autorizației de construcție de a dispune oprirea lucrărilor până la soluționarea în fond a cauzei”, nu încalcă textul constituțional al art. 21. De asemenea, instanța mai arată că „legiuitorul a prevăzut în mod expres posibilitatea suspendării și opririi lucrărilor de construcții, autorizate de către autoritatea administrativă competentă, tocmai pentru a verifica legalitatea autorizației de construire, la solicitarea persoanei fizice sau juridice care invocă neconformitatea acesteia în condițiile Legii nr. 50/1991 și care justifică un interes legitim pentru demonstrarea aspectelor de nelegalitate la emiterea autorizației”.

Potrivit opiniei instanței, nici dreptul la apărare garantat de art. 24 din Constituție nu este încălcat, având în vedere că „acest drept a fost exercitat de către pârâtă în calea de atac a recursului, față de împrejurarea că [...] ordonanța de sistare a lucrărilor a fost dată «fără citirea părților», așa cum prevede art. 581 alin. (3) din Codul de procedură civilă”. În optica instanței, prevederile legale criticate „înlătură posibilitatea unor aprecieri subiective din partea instanțelor atunci când sunt sesizate cu astfel de acțiuni și se pune problema luării măsurilor de suspendare și oprire a lucrărilor autorizate, până la verificarea legalității emiterii autorizației de construire”; așadar, legiuitorul a considerat că „nu mai este necesară [...] în astfel de faze îndeplinirea altor condiții și cenzurarea lor de către instanță”.

De asemenea, instanța de judecată apreciază că prevederile legale criticate nu încalcă nici dispozițiile art. 45, 53 și ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituție.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că prevederile legale criticate prevăd că efectele actului administrativ de autorizare sunt suspendate temporar „tocmai pentru a se evita prejudiciile provocate prin continuarea lucrărilor de edificare sau de desființare a unei construcții, în baza unei autorizații contrare legii”; în consecință, nu se pune problema îngrădirii unor drepturi, ci se „asigură exercitarea lor conform scopului prevăzut de lege”.

Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens se arată că prevederile legale criticate nu încalcă textul art. 21 din Constituție, având în vedere faptul că măsurile prevăzute „reprezintă o măsură cu caracter temporar, de natură să asigure respectarea regulilor disciplinei în construcții, [...], iar părțile interesate au posibilitatea de a exercita căile de atac prevăzute de lege, beneficiind astfel de garanțiile procesuale care dau expresie principiului constituțional al accesului liber la justiție”. De asemenea, în punctul de vedere prezentat se susține că dispozițiile art. 9¹ alin. (2) din Legea nr. 50/1991 nu încalcă prevederile art. 24, 45, ale art. 135

alin. (2) lit. a) din Constituție, iar dispozițiile art. 53 din Constituție nu au incidență în cauză.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate ridicată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulată, îl constituie dispozițiile art. 9¹ alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, introduse prin art. 1 pct. 14 din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001. Ulterior sesizării Curții, Legea nr. 50/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, iar soluția legislativă criticată a fost preluată prin dispozițiile art. 12 alin. (2) ale Legii nr. 50/1991, care au următorul cuprins: „(2) Prin introducerea acțiunii autorizația de construire sau de desființare se suspendă de drept și, pe cale de consecință, instanța va dispune oprirea lucrărilor până la soluționarea în fond a cauzei.”

Textele constituționale invocate în susținerea excepției sunt art. 21, 24, 45, 53 și art. 135 alin. (2) lit. a). Curtea observă că autorul excepției de neconstituționalitate, deși invocă în susținerea criticii sale întregul cuprins al art. 21 și 24, în realitate, se referă numai la dispozițiile art. 21 alin. (1)—(3) și la cele ale art. 24 alin. (1). Astfel, dispozițiile constituționale considerate a fi fost încălcate au următorul cuprins:

— Art. 21 alin. (1)—(3): „(1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngreuna exercitarea acestui drept.

(3) Părțile au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.”;

— Art. 24 alin. (1): „Dreptul la apărare este garantat.”;

— Art. 45: „Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate.”;

— Art. 53: „(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.”;

— Art. 135 alin. (2) lit. a): „Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție; [...].”

În esență, autorul excepției de neconstituționalitate apreciază că suspendarea de drept a autorizației de construcție doar pe baza existenței unei cereri de anulare a acesteia în fața instanței de contencios administrativ încalcă dispozițiile constituționale ale art. 21 alin. (1)—(3), ale art. 24 alin. (1), ale art. 45, 53, precum și ale art. 135 alin. (2) lit. a).

Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea constată că textul de lege criticat nu încalcă dispozițiile art. 21 din Constituție, ci, dimpotrivă, este o consecință a acestuia, întrucât suspendarea de drept a autorizației de construcție se impune pentru a evita prejudicierea unor drepturi sau interese legitime, după ce, în prealabil, a fost introdusă o acțiune pentru anularea autorizației de construcție. În acest sens, Curtea reține că dispoziția legală criticată vizează atât protejarea drepturilor și intereselor legitime ale părților care solicită instanței de contencios administrativ anularea autorizației de construcție, cât și drepturile și interesele legitime ale titularului autorizației, care, în cazul în care acțiunea va fi admisă, va realiza mai puține pierderi decât în cazul în care, pe durata acțiunii, lucrările de construcții ar fi continuat.

De asemenea, Curtea constată că nici prevederile art. 24 alin. (1) din Constituție nu sunt încălcate, părților fiindu-le garantat dreptul la apărare în cadrul procesului existent.

Referitor la invocarea încălcării dispozițiilor art. 45 din Constituție, care consacră libertatea economică, Curtea observă că acest text constituțional garantează accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora „în condițiile legii”, astfel încât stabilirea cadrului de exercitare a acestui drept constituțional este la latitudinea legiuitorului. În consecință, nu se poate reține că textul criticat încalcă dispozițiile art. 45 din Constituție.

În ceea ce privește susținerea că textul criticat ar încălca obligația statului prevăzută de art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituție, constând în asigurarea libertății comerțului, a protecției concurenței loiale și a creării cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție, Curtea observă că într-un stat de drept, cum este definit și statul român, conform art. 1 alin. (3) din Constituție, nu este de conceput ca libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție să fie asigurate altfel decât cu stricta respectare a legii. Prin urmare, Curtea reține că dispozițiile legale criticate, vizând respectarea regulilor disciplinei în construcții, nu sunt de natură a contraveni textului constituțional al art. 135 alin. (2) lit. a).

Privitor la pretinsa încălcare a dispozițiilor art. 53 din Constituție, care prevăd posibilitatea restrângerii exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, Curtea constată că textul respectiv nu este incident în cauză, dispozițiile legale criticate prevăzând suspendarea de drept a autorizației de construcție sau de desființare a unei construcții, cu consecința opririi lucrărilor până la soluționarea în fond a cauzei, iar nu restrângerea unui drept constituțional.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, excepție ridicată de Societatea Comercială „OMV Romania Mineraloel” — S.R.L. în Dosarul nr. 1.072/C/2004 al Tribunalului Vâlcea — Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 10 martie 2005.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. **IOAN VIDA**

Magistrat-asistent,
Benke Károly

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice „Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural”, indicativ GP 106-04

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 2 pct. 45 și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 31 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Reglementarea tehnică „Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural”, indicativ GP 106-04, elaborată de către Universitatea Tehnică de Construcții București, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 15 februarie 2005.
Nr. 161.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice

Văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. MC 4.339/2005, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) și ale art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului sănătății și familiei ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice, cu nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 14 ianuarie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 „Lista cuprinzând substanțele interzise să fie folosite la fabricarea produselor cosmetice“ se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 „Substanțele care pot fi folosite numai în anumite condiții și limite de admisibilitate“ se modifică și se completează după cum urmează:

- a) **poziția 57 „Acetat de plumb“ se abrogă;**
 b) **se introduc două poziții noi, pozițiile 98 și 99, cu următorul cuprins:**

Nr. crt.	Substanța/Denumirea INCI	Domeniul de aplicare	Concentrația maximă admisă în produsul cosmetic finit	Alte limitări și exigențe	Condițiile de folosire și precauțiile care trebuie menționate pe etichetă
0	1	2	3	4	5
„98.	Musk xilen	Toate produsele cosmetice, cu excepția produselor pentru igiena orală	a) 1,0% în parfumuri b) 0,4% în apa de toaletă c) 0,03% în alte produse		
99.	Musk cetonă	Toate produsele cosmetice, cu excepția produselor pentru igiena orală	a) 1,4% în parfumuri b) 0,56% în apa de toaletă c) 0,042% în alte produse“		

3. Anexa nr. 3 „Lista substanțelor admise provizoriu“ se modifică după cum urmează:

- a) **pozițiile 61 „Musk xilen“ și 62 „Musk ketonă“ se abrogă;**
 b) **la coloana „Data până la care este permisă“, data de 30.09.2004 se înlocuiește, în cuprinsul întregii anexe, cu data de 31.12.2005.**

4. Anexa nr. 4 „Lista cuprinzând filtrele UV admise în produsele cosmetice și condițiile de utilizare“ se modifică după cum urmează:

- **se introduce o poziție nouă, poziția 28, cu următorul cuprins:**

Nr. crt.	Număr COLIPA	Substanța	Concentrația maximă admisă	Alte limitări	Condițiile utilizării și precauții care trebuie să fie menționate pe etichetă
0	1	2	3	4	5
„27.		Acid benzoic, 2-[-4-(dietil-amino)-2-hidroxibenzoil]-, hexilester (Denumire INCI: Dietilamino hidroxibenzoil hexil benzoat; CAS Nr. 302776-68-7)	10% în produsele de protecție împotriva radiațiilor UV“		

Art. II. — Lista metodelor alternative validate la testările pe animale, care conține metodele validate de Centrul European pentru Validarea Metodelor Alternative (ECVAM) din cadrul Centrului de Cercetări în Colaborare (JRC), elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 379/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice și care nu sunt cuprinse în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, va fi elaborată și actualizată în funcție de progresul tehnic, prin ordin al ministrului sănătății.

Art. III. — Direcția de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. — Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substanțele ce pot fi utilizate în compoziția produselor cosmetice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ministrul sănătății,
Mircea Cintează

București, 6 aprilie 2005.
 Nr. 318.

Nr.crt	Numarul din Directiva 76/768/CEE	Denumirea
0	1	2
304	289	Plumbul si compusii sai
451	452	6-(2-Cloretul)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecan (Cas nr. 37894-46-5)
452	453	Diclorura de cobalt (Cas nr. 7646-79-9)
453	454	Sulfat de cobalt (Cas nr. 10124-43-3)
454	455	Monoxid de nichel (Cas nr.1313-99-1)
455	456	Trioxid de dinichel (Cas nr. 1314-06-3)
456	457	Dioxid de nichel (Cas nr. 12035-36-8)
457	458	Disulfura de trinichel (Cas nr. 12035-72-2)
458	459	Nichel tetracarbonil (Cas nr. 13462-39-3)
459	460	Sulfura de nichel (Cas nr. 16812-54-7)
460	461	Bromat de potasiu (Cas nr. 7758-01-2)
461	462	Monoxid de carbon (Cas nr. 630-08-0)
462	463	Buta-1,3-diena (Cas nr. 106-99-0)
463	464	Izobutan (Cas nr. 75-28-5), in cazul in care contine $\geq 0,1$ % g/g butadiena
464	465	Butan (Cas nr. 106-97-8), in cazul in care contine $\geq 0,1$ % g/g butadiena
465	466	Gaz (petrol), C _{3,4} (Cas nr. 68131-75-9), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
466	467	Gaz rezidual (din petrol) , de la absorberul de rectificare al distilatului cracat catalitic și naftei cracate catalitic ; Gaz petrolier (Cas nr. 68307-98-2), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
467	468	Gaz rezidual (din petrol), de la stabilizatorul instalatiei de rectificare nafta polimerizare catalitica ; Gaz petrolier (Cas nr. 68307-99-3) , in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
468	469	Gaz rezidual (din petrol) de la stabilizatorul instalatiei de rectificare nafta reformata catalitic, fara hidrogen sulfurat; gaz petrolier (Cas nr. 68308-00-9), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
469	470	Gaz rezidual (din petrol) de la stripperul de hidrotratate, distilat cracat; gaz petrolier (Cas nr. 68308-01-0), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
470	471	Gaz rezidual (din petrol) , de la absorberul instalatiei de cracare catalitică a motorinei ; Gaz petrolier (CAS nr. 68308-03-2), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
471	472	Gaz rezidual (din petrol) , de la instalatia de recuperare a gazului; Gaz petrolier (Cas nr. 68308-04-3), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
472	473	Gaz rezidual (din petrol) , de la deetanizare recuperare a gazului; Gaz petrolier (Cas nr. 68308-05-4), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
473	474	Gaz rezidual (din petrol) , de la coloana de rectificare distilat hidrodesulfurizat și nafta desulfurizată, fără acid; Gaz petrolier (Cas nr. 68308-06-5), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
474	475	Gaz rezidual (din petrol),de la stripperul pentru motorină de vacuum hidrodesulfurizată, fără hidrogen sulfurat ; Gaz petrolier (Cas nr. 68308-07-6), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

0	1	2
475	476	Gaz rezidual (din petrol), de la coloana stabilizare a instalatii. de rectificare a nafta izomerizat; Gaz petrolier (Cas nr. 68308-08-7), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
476	477	Gaz rezidual (din petrol) , de la stabilizatorul de nafta ușoară de la distilarea primară, fără hidrogen sulfurat ; Gaz petrolier (Cas nr. 68308-09-8), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
477	478	Gaz rezidual (din petrol) , de la dehidrosulfurizatorul distilatului obținut la distilarea primară, fără hidrogen sulfurat; Gaz petrolier (Cas nr. 68308-10-1), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
478	479	Gaz rezidual (din petrol) , de la deetanizatorul instalatiei de alimentare cu propan - propilen pentru alchilare; Gaz petrolier (Cas nr. 68308-11-2), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
479	480	Gaz rezidual (din petrol) , de la instalatia de hidrosulfurizare a motorinei de vacuum, fără hidrogen sulfurat; Gaz petrolier (Cas nr. 68308-12-3), in cazul in care contine > 0,1% g/g butadiena
480	481	Gaz rezidual (din petrol) , frunți cracate catalitic ; Gaz petrolier (Cas nr. 68409-99-4), in cazul in care contin > 0,1% g/g butadiena
481	482	Alcani, C ₁₋₂ (CAS nr. 68475-57-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
482	483	Alcani, C ₂₋₃ (CAS nr. 68475-58-1), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
483	484	Alcani, C ₃₋₄ (CAS nr. 68475-59-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
484	485	Alcani, C ₄₋₅ (CAS nr. 68475-60-5), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
485	486	Gaze combustibile; Gaz petrolier (Cas nr. 68476-26-6), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
486	487	Gaze combustibile , distilate de petrol brut ; Gaz petrolier (Cas nr. 68476-29-9), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
487	488	Hidrocarburi, C ₃₋₄ (Cas nr. 68476-40-4), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
488	489	Hidrocarburi, C ₄₋₅ (Cas nr. 68476-42-6), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
489	490	Hidrocarburi, C ₂₋₄ , bogate in C ₃ (Cas nr. 68476-49-3), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
490	491	Gaze (din petrol), lichifiate, Gaz petrolier (Cas nr. 68476-85-7), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
491	492	Gaze (din petrol), lichifiate desulfurată , Gaz petrolier (Cas nr. 68476-86-8), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
492	493	Gaze (din petrol) , C ₃₋₄ , bogate în izobutan , Gaz petrolier (Cas nr. 68477-33-8), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
493	494	Distilate (din petrol), C ₃₋₆ , bogate în piperilena; Gaz petrolier (Cas nr. 68477-35-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
494	495	Gaze (din petrol), de la sistem alimentare amine; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68477-65-6), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
495	496	Gaze (din petrol), de la unitatea de hidrosulfurizare benzen; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68477-66-7), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
496	497	Gaze (din petrol), de la unitatea de reciclare a benzenului, bogate în hidrogen; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68477-67-8), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
497	498	Gaze (din petrol), ulei compoundat, îmbogățite în hidrogen-azot ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68477-68-9), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
498	499	Gaze (din petrol), frunți de la instatia de separare butan, Gaz petrolier (Cas nr. 68477-69-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
499	500	Gaze (din petrol) , C ₂₋₃ , Gaz petrolier (Cas nr. 68477-70-3), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena

0	1	2
500	501	Gaze (din petrol) , produse de la partea inferioară a depropanizorului de motorină cracată catalitic , bogate în C_4 ,fără acid ; Gaz petrolier (Cas nr. 68477-71-4), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
501	502	Gaze (din petrol) , produse de la partea inferioară a coloanei de debutanizare a nafta cracată catalitic , bogate în $C_{3,5}$, Gaz petrolier (Cas nr. 68477-72-5), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
502	503	Gaze (din petrol), frunți de la instalația de depropanare după cracare catalitică nafta, îmbogățite în C_3 ,fără acizi ; Gaz petrolier (Cas nr. 68477-73-6), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
503	504	Gaze (din petrol), de la instalația de cracare catalitică ; Gaz petrolier (Cas nr. 68477-74-7), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
504	505	Gaze (din petrol), de la instalația de cracare catalitică îmbogățite în fracția C_{1-5} ; Gaz petrolier (Cas nr. 68477-75-8), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
505	506	Gaze (din petrol), frunți de la instalația de stabilizare nafta polimerizată catalitic, îmbogățită în $C_{2,4}$; Gaz petrolier (Cas nr. 68477-76-9), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
506	507	Gaze (din petrol), frunțile de la striperul instalației de reformare catalitică nafta ;Gaz de rafinărie (Cas nr. 68477-77-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
507	508	Gaze (din petrol), de la reformare catalitică, îmbogățită în $C_{1,4}$;Gaz petrolier (Cas nr. 68477-79-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
508	509	Gaze (din petrol), reciclu de la reformarea catalitică a fracției C_{6-8} ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68477-80-5), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
509	510	Gaze (din petrol), de la reformarea catalitică a fracției C_{6-8} ; Gaz de rafinărie (Cas nr, 68477-81-6), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
510	511	Gaze (din petrol), reciclu de la reformarea catalitică a fracției C_{6-8} , bogat în hidrogen ; Gaz de rafinărie, (Cas nr. 68477-82-7), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
511	512	Gaze (din petrol), cu conținut $C_{3,5}$ olefinic-parafinic, de la alchilare; Gaz petrolier (Cas nr. 68477-83-8), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
512	513	Gaze (din petrol), flux returnat C_2 ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68477-84-9), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
513	514	Gaze (din petrol) , îmbogățite în C_4 ; Gaz petrolier (Cas nr. 68477-85-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
514	515	Gaze (din petrol), frunți de la instalatia de deetanare ; Gaz petrolier (Cas nr. 68477-86-1), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
515	516	Gaze (din petrol), frunți de la coloana de deizobutanizare ; Gaz petrolier (Cas nr 68477-87-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
516	517	Gaze(din petrol), de la coloana de depropanizare uscată , bogate în propenă; Gaz petrolier (Cas 68477-90-7), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
517	518	Gaze (din petrol) frunți de la instalatia de depropanizare; Gaz petrolier (Cas nr. 68477-91-8), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
518	519	Gaze (din petrol), unitatea de concentrare a gazelor, acidulare uscată ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68477-92-9), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
519	520	Gaze (din petrol), de la reabsorberul concentratului de gaze, distilare (Cas nr. 68477-93-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
520	521	Gaze (din petrol), frunți de la instalatia de recuperare a gazelor de la depropanizare ; Gaz petrolier (Cas nr. 68477-94-1), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
521	522	Gaze (din petrol), de la unitatea de alimentare Girbatol ;Gaz petrolier (Cas nr. 68477-95-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena

0	1	2
522	523	Gaze (din petrol), de la absorberul de hidrogen ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68477-96-3), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
523	524	Gaze (din petrol), bogate în hidrogen (Cas nr. 68477-97-4), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
524	525	Gaze (din petrol), reciclu de la instalația de hidrotratare a uleiului compoundat, bogate în hidrogen și azot; Gaz de rafinerie (Cas nr. 68477-98-5), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
525	526	Gaze (din petrol), de la coloana de rectificare nafta izomerizat, îmbogățit în C ₄ , fără hidrogen sulfurat; Gaz petrolier (Cas nr. 68477-99-6), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
526	527	Gaze (din petrol), reciclu , bogat în hidrogen; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68478-00-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
527	528	Gaze (din petrol), de la instalatia de reformare compensare, bogate în hidrogen ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68478-01-3), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
528	529	Gaze (din petrol), de la instatia de hidrotratare reformare ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68478-02-4), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
529	530	Gaze (din petrol) , de la instalatia de hidrotratare reformare, bogate în hidrogen - metan; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68478-03-5), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
530	531	Gaze (din petrol), de la instalația de hidrotratare reformare compensare, bogate în hidrogen ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68478-04-6), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
531	532	Gaze (din petrol), de la cracare termică, distilare; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68478-05-7), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
532	533	Gaz rezidual (din petrol), de la vârful coloanei de fracționare a uleiului percolat de la cracarea catalitică și a rezidiilor de la cracarea termică în vid; Gaz petrolier (Cas nr. 68478-21-7), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
533	534	Gaz rezidual (din petrol), din absorberul de stabilizare de la cracarea catalitică a naftei; Gaz petrolier (Cas nr. 68478-22-8), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
534	535	Gaz rezidual (din petrol), de la fracționarea produsului de cracare catalitică , și de reformare catalitică cu hidrodesulfurizare ; Gaz petrolier (Cas nr. 68478-24-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
535	536	Gaz rezidual (din petrol), de la absorberul instalatiei de rectificare cracare catalitică; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68478-25-1), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
536	537	Gaz rezidual (din petrol), de la coloana de rectificare-stabilizare a naftei reformate catalitic ; Gaz petrolier (Cas nr. 68478-26-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
537	538	Gaz rezidual (din petrol) de la separatorul de nafta reformată catalitic (Cas nr. 68478-27-3), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
538	539	Gaz rezidual (din petrol), de la stabilizatorul de nafta reformată catalitic ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68478-28-4), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
539	540	Gaz rezidual (din petrol), de la separatorul instalatia de hidrotratare a distilatului cracat ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68478-29-5), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
540	541	Gaze (din petrol) , de la separatorul de nafta hidrodesulfurizată de la distilarea primară ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68478-30-8), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
541	542	Gaz rezidual (din petrol), de la instalația de gaz saturat cu alimentări diferite, îmbogățit în C ₄ ; Gaz petrolier (Cas nr. 68478-32-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
542	543	Gaz rezidual (din petrol), de la instalația de recuperare a gazului saturat, îmbogățit în C ₁₋₂ ; Gaz petrolier (Cas nr. 68478-33-1), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
543	544	Gaz rezidual (din petrol), de la tratarea termică în vacuum a rezidiilor ; Gaz petrolier (Cas nr. 68478-34-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena

0	1	2
544	545	Hydrocarburi, îmbogățite în $C_{3,4}$, distilat din petrol; Gaz petrolier (Cas nr. 68512-91-4), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
545	546	Gaze (din petrol), frunțile de la stabilizatorul de nafta reformată catalitic de la distilarea primară; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68513-14-4), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
546	547	Gaze (din petrol), întreaga gamă de la coloana de dehexanizare a naftii de la distilarea primară; Gaz petrolier (Cas nr. 68513-15-5), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
547	548	Gaze (din petrol), de la coloana de depropanizare a produșilor de hidrocracare, îmbogății în hidrocarburi ; Gaz petrolier (Cas nr. 68513-16-6), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
548	549	Gaze (din petrol), de la distilarea primară ușoară a naftii fără stabilizare; Gaz petrolier (Cas nr. 68513-17-7), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
549	550	Gaze (din petrol) , de la instatia de reformare expandare, efluent expandat din camera de înaltă presiune; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68513-18-8), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
550	551	Gaze (din petrol) , de la instatia de reformare expandare, efluent expandat din camera de joasă presiune; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68513-19-9), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
551	552	Rezidii (din petrol), de la separatorul de alchilare, îmbogăție în C_4 ; Gaz petrolier (Cas nr. 68513-66-6), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
552	553	Hydrocarburi $C_{1,4}$ (Cas nr. 68514-31-8), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
553	554	Hydrocarburi $C_{1,4}$ atenuate (Cas nr. 68514-36-3), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
554	555	Gaze (din petrol), de la evacuarea gazelor de la instalatiade distilare de la rafinăriile de petrol ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68527-15-1), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
555	556	Hydrocarburi $C_{1,3}$ (Cas nr. 68527-16-2), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
556	557	Hydrocarburi, $C_{1,4}$, fracție debutanizată; Gaz petrolier, (Cas nr. 68527-19-5), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
557	558	Gaze (din petrol) , frunțile de la instatia de depentanizare ale unității de hidrotratare a benzenului; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68602-82-4), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
558	559	Gaze (din petrol), $C_{1,5}$, umede ; Gaz petrolier (Cas nr. 68602-83-5), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
559	560	Gaze (din petrol), de la absorberul secundar, frunțile de la instalatia de fracționare cracare catalitică în pat fluidizat ; Gaz de rafinărie (Cas 68602-84-6), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
560	561	Hydrocarburi $C_{2,4}$ (Cas nr. 68606-25-7), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
561	562	Hydrocarburi C_3 (Cas nr. 68606-26-8), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
562	563	Gaze (din petrol), de la instatia de alchilare; Gaz petrolier (petrol) (Cas nr. 68606-27-9), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
563	564	Gaze (din petrol), de la fracționarea produsului de blaz de la depropanizare; Gaz petrolier (Cas nr. 68606-34-8), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
564	565	Produse din petrol , Gaze de rafinărie ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68607-11-4), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
565	566	Gaze (din petrol), de la separatorul de joasă presiune de la hidrocracare ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68783-06-2), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena
566	567	Gaze (din petrol), amestec de rafinărie; Gaz petrolier (Cas nr. 68783-07-3), în cazul în care contin > 0,1 % butadiena

0	1	2
567	568	Gaze (din petrol), de la cracare catalitică; Gaz petrolier (Cas nr. 68783-64-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
568	569	Gaze (din petrol), C ₂₋₄ , desulfurate; Gaz petrolier (Cas nr. 68783-65-3), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
569	570	Gaze (din petrol), de rafinărie ;Gaz de rafinărie (Cas nr. 68814-67-5), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
570	571	Gaze (din petrol), produse de la instalatia de platformare; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68814-90-4), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
571	572	Gaze (din petrol), kerosen acid hidratat de la stabilizatorul instalatiei de depentenizare ;Gaz de rafinărie (Cas nr. 68911-58-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
572	573	Gaze (din petrol), kerosen acid hidratat de la camera de expandare ;Gaz de rafinărie (Cas nr. 68911-59-1), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
573	574	Gaze (din petrol), de la instalatia de fracționare a țiteiului brut; Gaz petrolier (Cas nr. 68918-99-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
574	575	Gaze (din petrol), de la instalatia de dehexanizare; Gaz petrolier (Cas nr. 68919-00-6), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
575	576	Gaze (din petrol), de la striperul de desulfurare a instalatia de unifinare distilat;Gaz de rafinărie (Cas nr. 68919-01-7), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
576	577	Gaze (din petrol), de la rectificare cracare catalitică fluidizată ;Gaz de rafinărie (Cas nr. 68919-02-8), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
577	578	Gaze (din petrol), de la absorberul secundar al scruberului instalației de cracare fluidizată Gaz de rafinărie ;Gaze reziduale de absorbtie secundara (petrol), spalarea gazelor de cracare catalitica fluida (Cas nr. 68919-03-9), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
578	579	Gaze (din petrol), de la striperul de desulfurizare hidrotratate fracțiunii grele de distilat; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68919-04-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
579	580	Gaze (din petrol), de la instalatia de stabilizare a rectificării benzinei de distilare primară ușoară; Gaz petrolier (Cas nr. 68919-05-1), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
580	581	Gaze (din petrol) , de la striperul de desulfurizare a instalatiei de unifinare nafta; Gaz petrolier(Cas nr.68919-06-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
581	582	Gaze (din petrol), de la stabilizatorul instalatiei. de platformare, rectificare fracții ușoare de capăt; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68919-07-3), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
582	583	Gaze (din petrol), de la coloana de detentă distilat brut ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68919-08-4), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
583	584	Gaze (din petrol), de la reformarea catalitică a naftei de distilarea primară; Gaz petrolier (Cas nr. 68919-09-5), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
584	585	Gaze (din petrol) de la stabilizatorul instalatiei de distilare primara (Cas nr. 68919-10-8), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
585	586	Gaze (din petrol), de la striperul de gudroane; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68919-11-9), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
586	587	Gaze (din petrol), de la striperul de unifinare ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68919-12-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
587	588	Gaze (din petrol), frunțile de la instalatia de scindare - cracare catalitică ; Gaz petrolier (Cas nr. 68919-20-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
588	589	Gaze (din petrol), de la debutainizarea naftei cracată catalitic; Gaz petrolier (Cas nr. 68952-76-1), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
589	590	Gaz rezidual (din petrol), de la stabilizarea naftei și distilatului cracate catalitic; Gaz petrolier; (Cas nr. 68952-77-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena

0	1	2
590	591	Gaz rezidual (din petrol), de la separatorul de nafta hidrodesulfurizată catalitic; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68952-79-4), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
591	592	Gaz rezidual (din petrol), de la hidrodesulfurizatorul instalatia de distilare primară nafta ;Gaz de rafinărie (Cas 68952-80-7), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
592	593	Gaz rezidual (din petrol), de la absorberul cu motorină și benzină al instalatia de cracare termică a distilatului; Gaz petrolier (Cas nr. 68952-81-8), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
593	594	Gaz rezidual (din petrol), de la stabilizatorul inst. de fracționarea hidrocarburilor de la instalatia de cracare termică, cocsarea petrolului ; Gaz petrolier (Cas nr. 68952-82-9), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
594	595	Gaz rezidual (din petrol), de la instalatia de concentrare a butadienei de la cracarea ușoară cu abur ; Gaz petrolier (Cas nr. 68955-28-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
595	596	Gaze (din petrol) de la absorberul cu material spongios, rectificarea frunților de la desulfurizarea motorinei și cracare catalitică fluidizată; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68955-33-9), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
596	597	Gaze (din petrol), frunțile de la stabilizatorul instalatiei de reformare catalitică de la distilarea primară a naftei; Gaz petrolier (Cas nr. 68955-34-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
597	598	Gaze (din petrol), de distilare brută și cracare catalitică; Gaz de rafinărie (Cas nr. 68989-88-8), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
598	599	Hidrocarburi C ₄ (Cas nr. 87741-01-3), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
599	600	Alcani C ₁₋₄ , imbogatiti in C ₃ (Cas nr. 90622-55-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
600	601	Gaze (din petrol), de la scrubberul de reținere a dietanolamnei din motorină ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 92045-15-3), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
601	602	Gaze (din petrol), efluentul de la hidrodesulfurizarea motorinei ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 92045-16-4), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
602	603	Gaze (din petrol), purjă de la hidrodesulfurizarea motorinei ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 92045-17-5), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
603	604	Gaze (din petrol), de la expandare hidrogenare efluent; Gaz de rafinărie (Cas nr. 92045-18-6), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
604	605	Gaze (din petrol), rezidiile de presiune înaltă de la cracarea cu abur a naftei ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 92045-19-7), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
605	606	Gaze (din petrol), de la instalatia de reducerea vâscozității rezidului ; Gaz de rafinărie (Cas nr. 92045-20-0), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
606	607	Gaze (din petrol), de la instalatia de cracare cu abur, îmbogățite în C ₃ ; Gaz petrolier (Cas nr. 92045-22-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
607	608	Hidrocarburi, C ₄ , de la inst. de cracare cu abur a distilatului; Gaz petrolier (Cas nr. 92045-23-3), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
608	609	Gaze (din petrol), lichifiate, desulfurate, fracția C ₄ ; Gaz petrolier (Cas nr. 92045-80-2), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
609	610	Hidrocarburi C ₄ , fara de 1,3-butadiena si de isobutena (Cas nr. 95465-89-7), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
610	611	Rafinate (din petrol), fracția C ₄ cracare cu abur, extractia cu acetat de amoniu și cupru, C ₃ -C ₅ saturate și C ₃ -C ₅ nesaturate, fără butadienă; Gaz petrolier (Cas nr 97722-19-5), in cazul in care contin > 0,1 % butadiena
611	612	Benzo[d,e,f]crisen (=benzo[a]piren) (Cas nr. 50-32-8)

0	1	2
612	613	Bitum din gudron de cărbune - petrol. Rezidii de smoală (Cas nr. 68187-57-5), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
613	614	Distilate (cărbune-petrol), cu inele aromatice condensate ; Distilate (Cas nr. 68188-48-7), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
614	615	Distilate (gudron de cărbune), fracții superioare, fără fluoren; Redistilat din ulei greu de spălare Distilate superioare (gudron de carbune), lipsite de fluoren (Cas nr. 84989-10-6), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
615	616	Distilate (gudron de cărbune), fractii superioare, imbogatite in fluoren Redistilat din ulei greu de spalare (Cas nr. 84989-11-7), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
616	617	Ulei de creozot, fracție acenaftenică, fara acenaftena; Ulei de spălare (Cas nr. 90640-85-0), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
617	618	Bitum de temperatură scăzută din gudron de cărbune. Rezidii de bitum (Cas nr. 90669-57-1), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
618	619	Bitum de temperatură scăzută din gudron de cărbune, tratament termic. Rezidii de bitum (Cas nr. 90669-58-2), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
619	620	Bitum de temperatură scăzută, din gudron de cărbune, tratat termic. Rezidii de bitum, oxidat; Rezidii de bitum tratate termic (Cas 90669-59-3), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
620	621	Rezidii de extracție din cărbune brun(lignit); Extracte din gudron de cărbune (Cas nr. 91697-23-3), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
621	622	Ceruri parafinice (din cărbune), gudroane de înaltă temperatură din cărbune brun (lignit). Extract din gudron de cărbune (Cas nr. 92045-71-1), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
622	623	Ceruri parafinice (din cărbune), gudroane de înaltă temperatură din cărbune brun, hidrotratate. Extract din gudron de cărbune (Cas nr. 92045-72-2), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
623	624	Rezidii solide, din cocsarea bitumului din gudron de cărbune. Rezidii solide din gudron de cărbune (Cas nr. 92062-34-5), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
624	625	Bitum de înaltă temperatură, secundar, din gudron de cărbune.; Redistilat din bitum (Cas nr. 94114-13-3), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
625	626	Rezidii (cărbune), solvenți lichizi de extracție (Cas nr. 94114-46-2), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
626	627	Lichide de cărbune, solvenți lichizi de extracție, solventi (Cas nr. 94114-47-3), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
627	628	Lichide din cărbune, solvenți lichizi de extracție. (Cas nr. 94114-48-4), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
628	629	Ceruri parafinice (cărbune), gudron de temperatură înaltă din cărbune brun, tratat cu cărbune; Extracte de gudron de cărbune (Cas nr. 97926-76-6), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
629	630	Ceruri parafinice (cărbune), gudron de temperatură înaltă din cărbune brun, tratat cu argilă; Extracte din gudron de cărbune. (Cas nr. 97926-77-7), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
630	631	Ceruri parafinice (din cărbune), gudroane de înaltă temperatură din cărbune brun, tratat cu acid salicilic, . Extract din gudron de cărbune. (Cas nr. 97926-78-8), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
631	632	Uleiuri de absorbtie, fractia hidrocarburilor biciclice aromatice si heterociclice (Cas nr. 101316-45-4), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren

0	1	2
632	633	Hidrocarburi aromatice, C ₂₀₋₂₈ , policiclice, amestecate cu derivați de piroliză polietilen-polipropilenici din bitum de gudron de cărbune. Produși de piroliză. (Cas nr. 101794-74-5), în cazul în care conține > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
633	634	Hidrocarburi aromatice, C ₂₀₋₂₈ , policiclice, amestecate cu derivați de piroliză polietilenici din bitum de gudron de cărbune. Produși de piroliză (Cas nr. 101794-75-6), în cazul în care conține > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
634	635	Hidrocarburi aromatice, C ₂₀₋₂₈ , policiclice, amestecate cu derivați de piroliză polistirenici din bitum de gudron de cărbune. Produși de piroliză (Cas nr. 101794-76-7), în cazul în care conține > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
635	636	Bitum de înaltă temperatură, tratat termic, din gudron de cărbune ; Bitum (Cas nr. 121575-60-8), în cazul în care conține > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
636	637	Dibenzo[a, h]antracen (Cas nr. 53-70-3)
637	638	Benzo[a]antracen (Cas nr. 56-55-3)
638	639	Benzo[e]piren (Cas nr. 192-97-2)
639	640	Benzo[j]fluoranten (Cas nr. 205-82-3)
640	641	Benzo(e)acefenantrilen (Cas nr. 205-99-2)
641	642	Benzo(k)fluoranten (Cas nr. 207-08-9)
642	643	Crisen (Cas nr. 218-01-9)
643	644	2-Brompropan (Cas nr. 75-26-3)
644	645	Tricloretilena (Cas nr. 79-01-6)
645	646	1,2-Dibrom-3-clorpropan (Cas nr. 96-12-8)
646	647	2,3-Dibrompropan-1-ol (2,3-dibrom-1-propanol)(Cas nr. 96-13-9)
647	648	1,3-Diclorpropan-2-propanol (Cas nr. 96-23-1)
648	649	α,α,α -Tricloroluen (Cas nr. 98-07-7)
649	650	α -Cloroluen (Cas nr. 100-44-7)
650	651	1,2-Dibrometan (dibromura de etilena) (Cas nr 106-93-4)
651	652	Hexaclorbenzen (Cas nr. 118-74-1)
652	653	Brometilena (Cas nr. 593-60-2)
653	654	1,4-Diclorbut-2-ena (Cas nr. 764-41-0)
654	655	Metiloxiran (Cas nr. 75-56-9)
655	656	(Epoxietil)benzen (Cas nr. 96-09-3)
656	657	1-Clor-2,3-epoxipropan (Cas nr. 106-89-8)
657	658	(R)-1-Chlor-2,3-epoxipropan (Cas nr. 51594-55-9)
658	659	1,2-Epoxi-3-fenoxipropan (Cas nr. 122-60-1)
659	660	2,3-Epoxipropan-1-ol (Cas nr. 556-52-5)
660	661	R -2,3-Epoxi-1-propanol (Cas nr. 57044-25-4)
661	662	2,2'-Bioxiran (Cas nr. 1464-53-5)
662	663	(2 RS , 3 RS)-3-(2-Clorfenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1 H -1,2,4-triazol-1-il)-metil]oxiran (Cas 106325-08-0)
663	664	Oxid de clormetil și de metil (Cas nr. 107-30-2)
664	665	2-Metoxietanol (Cas nr. 109-86-4)
665	666	2-Etoxietanol (Cas nr. 110-80-5)
666	667	Oxibis(clormetan), oxid de bis(clormetil) (Cas nr. 542-88-1)
667	668	2-Metoxipropanol (Cas nr. 1589-47-5)
668	669	Propiolactona (Cas nr. 57-57-8)

0	1	2
669	670	Clorura de dimetilcarbamoil (Cas nr. 79-44-7)
670	671	Uretan (Cas nr. 51-79-6)
671	672	Acetat de 2-metoxietil (Cas nr. 110-49-6)
672	673	Acetat de 2-etoxietil (Cas nr. 111-15-9)
673	674	Acid metoxiacetic (Cas nr. 625-45-6)
674	675	Ftalat de dibutil (Dibutil ftalat; DBF) (Cas nr. 84-74-2)
675	676	Oxid de bis(2-metoxietil) sau (bis-2-metiloxietil) eter (Cas nr. 111-96-6)
676	677	Ftalat de bis(2-etilhexil) sau DEHF (Cas nr. 117-81-7)
677	678	Ftalat de bis(2-metoxietil) (Cas nr. 117-82-8)
678	679	Acetat de 2-metoxipropil (Cas nr. 70657-70-4)
679	680	[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]metil]tio]acetat de 2-etilhexil (Cas nr. 80387-97-9)
680	681	Acrilamida, doar daca nu este reglementata in alte parti ale legislatiei de cosmetice (Cas nr. 79-06-1)
681	682	Acrilonitril (Cas nr. 107-13-1)
682	683	2-Nitropropan (Cas nr. 79-46-9)
683	684	Dinoseb; 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitrofenol (Cas nr. 88-85-7), sarurile si esterii sai cu exceptia celor specificate in alte parti ale acestei liste
684	685	2-Nitroanisol (Cas nr. 91-23-6)
685	686	4-Nitrobifenil (Cas nr. 92-93-3)
686	687	2,4-Dinitrotoluen (Cas nr.121-14-2)
687	688	Binapacril (Cas nr. 485-31-4)
688	689	2-Nitronaftalen (Cas nr. 581-89-5)
689	690	2,3-Dinitrotoluen (Cas nr. 602-01-7)
690	691	5-Nitroacenaften (Cas nr. 602-87-9)
691	692	2,6-Dinitrotoluen (Cas nr. 606-20-2)
692	693	3,4-Dinitrotoluen (Cas nr. 610-39-9)
693	694	3,5-Dinitrotoluen (Cas nr. 618-85-9)
694	695	2,5-Dinitrotoluen (Cas nr. 619-15-8)
695	696	Dinoterb (Cas nr. 1420-07-1), sarurile si esterii sai
696	697	Nitrofen (Cas nr. 1836-75-5)
697	698	Dinitrotoluen (Cas nr. 25321-14-6)
698	699	Diazometan (Cas nr. 334-88-3)
699	700	1,4,5,8-Tetraaminoantrachinona; (C.I. Disperse Blue 1) (Cas nr. 2475-45-8)
700	701	Dimtilnitrozoamina (Cas nr. 62-75-9)
701	702	1-Metil-3-nitro-1-nitrozoguanidina (Cas nr. 70-25-7)
702	703	Nitrozodipropilamina (Cas nr. 621-64-7)
703	704	2,2'-(Nitrozoimino)bisetanol (Cas nr. 1116-54-7)
704	705	4,4'-Metilenedianilina (Cas nr. 101-77-9)
705	706	4,4'-(4-Iminociclohexa-2,5-dienilidenemetilene)dianilina, clorhidrat (Cas nr. 569-61-9)
706	707	4,4'-Metilenedi-o-toluidina (Cas nr. 838-88-0)
707	708	o-Anisidina (Cas nr. 90-04-0)
708	709	3,3'-Dimetoxibenzidina (Cas nr. 119-90-4)
709	710	Sarurile de o-dianisidina
710	711	Coloranti azoici derivati de la o-dianisidina

0	1	2
711	712	3,3'-Diclorbenzidina (Cas nr. 91-94-1)
712	713	Benzidina, diclorhidrat (Cas nr. 531-85-1)
713	714	Sulfat de [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diamoniu (Cas nr. 531-86-2)
714	715	3,3'-Diclorbenzidina, diclorhidrat (Cas nr. 612-83-9)
715	716	Sulfat de benzidina (Cas nr. 21136-70-9)
716	717	Acetat de benzidina (Cas nr. 36341-27-2)
717	718	Dihidrogenobis(sulfat) de 3,3'-diclorbenzidina (Cas nr. 64969-34-2)
718	719	Sulfat de 3,3'-diclorbenzidina (Cas nr. 74332-73-3)
719	720	Coloranti azoici derivati de la benzidina
720	721	4,4'-Bi-o-toluidina (Cas nr. 119-93-7)
721	722	4,4'-Bi-o-toluidina, diclorhidrat (Cas nr. 612-82-8)
722	723	Bis(hidrogen sulfat) de [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diamoniu (Cas nr. 64969-36-4)
723	724	Sulfat de 4,4'-bi-o-toluidina (Cas nr. 74753-18-7)
724	725	Coloranti derivati de la o-toluidina
725	726	Bifenil-4-ilamina (Cas nr. 92-67-1) si sarurile sale
726	727	Azobenzen (Cas nr. 103-33-3)
727	728	Acetat de (metil-ONN-azoxi)metil (Cas nr. 592-62-1)
728	729	Cicloheximida (Cas nr. 66-81-9)
729	730	2-Metilaziridina (Cas nr. 75-55-8)
730	731	Imidazolidin-2-tiona (Cas nr. 96-45-7)
731	732	Furan (Cas nr. 110-00-9)
732	733	Aziridina (Cas nr. 151-56-4)
733	734	Captafol (Cas nr. 2425-06-1)
734	735	Carbadox (Cas nr. 6804-07-5)
735	736	Flumioxazina (Cas nr. 103361-09-7)
736	737	Tridemorf (Cas nr. 24602-86-6)
737	738	Vinclozolina (Cas nr. 50471-44-8)
738	739	Fluazifop-butil (Cas nr. 69806-50-4)
739	740	Flusilazol (Cas nr. 85509-19-9)
740	741	1,3,5-Tris(oxiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-triona (Cas nr. 2451-62-9)
741	742	Tioacetamida (Cas nr. 62-55-5)
742	743	N,N-Dimetilformamida (Cas nr. 68-12-2)
743	744	Formamida (Cas nr. 75-12-7)
744	745	N -metilacetamida (Cas nr. 79-16-3)
745	746	N -metilformamida (Cas nr. 123-39-7)
746	747	N,N-dimetilacetamida (Cas nr. 127-19-5)
747	748	Triamid hexametilfosforica (Cas nr. 680-31-9)
748	749	Sulfat de dietil (Cas nr. 64-67-5)
749	750	Sulfat de dimetil (Cas nr 77-78-1)
750	751	1,3-Propanesultona (Cas nr 1120-71-4)
751	752	Clorura de dimetilsulfamoil (Cas nr 13360-57-1)
752	753	Sulfalat (Cas nr 95-06-7)
753	754	Amestec de: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4 <i>H</i> -1,2,4-triazol si 1-[[bis-(4-fluorofenil) metilsilil]metil]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol (CE nr. 403-250-2)

0	1	2
754	755	(+/-) (R)-2-[4-(6-clorchinoxalin-2-iloxi)feniloxi]propanoat de tetrahidrofurfuril (Cas nr 119738-06-6)
755	756	6-Hidroxi-1-(3-izopropoxipropil)-4-metil-2-oxo-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridincarbonitril (Cas nr 85136-74-9)
756	757	Format de (6-(4-hidroxi-3-(2-metoxifenilazo)-2-sulfonat-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis(amino-1-metiletil)amoniu (Cas nr 108225-03-2)
757	758	[4'-(8-acetilamino-3,6-disulfonat-2-naftilazo)-4"-(6-benzoilamino-3-sulfonat-2-naftilazo)bifenil-1,3',3",1'''-tetraolato-O,O',O",O''']cupru(II) trisodic (CE nr. 413-590-3)
758	759	Amestec de: N-[3-hidroxi-2-(2-metilacriloilaminometoxi)propoximetil]-2-metil acrilamida si N-[2,3-bis-(2-metilacriloilaminometoxi)propoximetil]-2-metilacrilamida si metacrilamida si 2-metil- N-(2-metil-acriloilaminometoximetil)acrilamida si N-(2,3-dihidroxi)propoximetil]-2-metilacrilamida (CE nr. 412-790-8)
759	760	1,3,5-tris[(2S si 2R)-2,3-epoxipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-triona (Cas nr. 59653-74-6)
760	761	Erionita (Cas nr. 12510-42-8)
761	762	Azbest (Cas nr. 12001-28-4)
762	763	Petrol (Cas nr. 8002-05-9)
763	764	Distilate (din petrol), fractii grele de la hidrocracarea avansată; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64741-76-0), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
764	765	Distilate (din petrol), fracții grele parafinice rafinate cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64741-88-4), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
765	766	Distilate (din petrol), fracții usoare parafinice rafinate cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64741-89-5), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
766	767	Uleiuri reziduale (din petrol), de la deasfatarea cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64741-95-3), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
767	768	Distilate (din petrol), fracție grea naftenică rafinată cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64741-96-4), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
768	769	Distilate (din petrol), fracție ușoară naftenică rafinată cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64741-97-5), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
769	770	Uleiuri reziduale (din petrol), rafinate cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-01-4), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
770	771	Distilate (din petrol), fracție parafinică grea tratată cu argilă; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-36-5), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
771	772	Distilate (din petrol), fracție parafinică ușoară tratată cu argilă; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-37-6), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
772	773	Uleiuri reziduale (din petrol), tratate cu argilă; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-41-2), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
773	774	Distilate (din petrol), fracție naftenică grea tratată cu argilă; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-44-5), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
774	775	Distilate (din petrol), fracție naftenică ușoară tratată cu argilă; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-45-6), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
775	776	Distilate (din petrol), fracție naftenică grea hidrotratată ; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-52-5), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
776	777	Distilate (din petrol), fracție naftenică ușoară hidrotratată ; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-53-6), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)

0	1	2
777	778	Distilate (din petrol), fracție parafinică grea hidrotrată ; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-54-7), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
778	779	Distilate (din petrol), fracție parafinică ușoară, hidrotrată ; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-55-8), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
779	780	Distilate (din petrol), fracție parafinică ușoară deparafinată cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-56-9), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
780	781	Uleiuri reziduale (din petrol), hidrotrate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-57-0), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
781	782	Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-62-7), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
782	783	Distilate (din petrol), fracții naftenice grele deparafinate cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-63-8), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
783	784	Distilate (din petrol), fracție naftenică ușoară deparafinată cu solvent; Ulei bază nespecificat Distilate naftenice usoare (petrol), deparafinate cu solvent (Cas nr. 64742-64-9), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
784	785	Distilate (din petrol), fracție parafinică grea deparafinată cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-65-0), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
785	786	Fracții grele de petrol (din petrol); Fracții grele de petrol (Cas nr. 64742-67-2), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
786	787	Uleiuri naftenice (din petrol), fracție grea deparafinată catalitic; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-68-3), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
787	788	Uleiuri naftenice (din petrol), fracție ușoară deparafinată catalitic; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-69-4), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
788	789	Uleiuri parafinice (din petrol), fracție grea deparafinată catalitic; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-70-7), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
789	790	Uleiuri parafinice (din petrol), fracție ușoară deparafinată catalitic; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-71-8), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
790	791	Uleiuri naftenice (din petrol), fracție grea deparafinată complex; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-75-2), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
791	792	Uleiuri naftenice (din petrol), fracție ușoară deparafinată, complex; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 64742-76-3), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
792	793	Extracte (din petrol), solvent de distilare a naftenicelor grele, concentrat în aromatice; Extract aromatic distilat (tratat) (Cas nr. 68783-00-6), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
793	794	Extracte (din petrol), solvent de distilare a fracției grele parafinice, rafinată cu solvent; Extract aromatic distilat (tratat) (Cas nr. 68783-04-0), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
794	795	Extracte (din petrol), distilate parafinice grele, deasfaltate cu solvent; Extract aromatic distilat (tratat) (Cas nr. 68814-89-1), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)

0	1	2
795	796	Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C ₂₀₋₅₀ , uleiuri bază neutre, hidrotratate, cu vâscozitate înaltă; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 72623-85-9), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
796	797	Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C ₁₅₋₃₀ , uleiuri bază neutre, hidrotratate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 72623-86-0), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
797	798	Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C ₂₀₋₅₀ , uleiuri bază neutre, hidrotratate ; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 72623-87-1), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
798	799	Uleiuri de lubrifiere; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 74869-22-0), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
799	800	Distilate (din petrol), fracție grea parafinică deparafinată complex; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 90640-91-8), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
800	801	Distilate (din petrol), fracție ușoară parafinică, deparafinată complex; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 90640-92-9), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
801	802	Distilate (din petrol), fracție grea parafinică deparafinată cu solvent, tratată cu argilă; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 90640-94-1), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
802	803	Hidrocarburi, C ₂₀₋₅₀ , fracție grea parafinică deparafinate cu solvent, hidrotratată; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 90640-95-2), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
803	804	Distilate (din petrol), fracție ușoară parafinică deparafinată cu solvent, tratată cu argilă; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 90640-96-3), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
804	805	Distilate (din petrol), fracție ușoară parafinică deparafinată cu solvent, hidro- tratată; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 90640-97-4), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
805	806	Extracte (din petrol), solvent de distilare a naftenicelor grele, hidrotratate; Extract aromatic distilat (tratat) (Cas nr. 90641-07-9), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
806	807	Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafinicelor grele, hidrotratate; Extract aromatic distilat (tratat) (Cas nr. 90641-08-0), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
807	808	Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafinicelor ușoare hidrotratate; Extract aromatic distilat (tratat) (Cas nr. 90641-09-1), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
808	809	Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent hidrotratate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 90669-74-2), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
809	810	Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate catalitic; Ulei bază nespecificat; Uleiuri reziduale (petrol), deparafinate catalitic (Cas nr. 91995-57-9), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
810	811	Distilate (din petrol), fracția grea parafinică deparafinată, hidrotratată; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 91995-39-0), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
811	812	Distilate (din petrol), fracție ușoară parafinică deparafinată hidrotratată; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 91995-40-3), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)

0	1	2
812	813	Distilate (din petrol), rafinate cu solvent, hidrocracate,deparafinate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 91995-45-8), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
813	814	Distilate (din petrol), fracție ușoară naftenică , rafinată cu solvent, hidrotrată; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 91995-54-9), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
814	815	Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafiniceleor ușoare, hidrotratate; Extract aromatic de distilat (tratat) (Cas nr. 91995-73-2), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
815	816	Extracte (din petrol), solvent de distilare a nafteniceleor ușoare, hidrodesulfurizat; Extract aromatic distilat (tratata) (Cas nr. 91995-75-4), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
816	817	Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafiniceleor ușoare tratata cu acid ; Extract aromatic distilat (tratata) (Cas nr. 91995-76-5), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
817	818	Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafiniceleor ușoare, hidrodesulfurizate; Extract aromatic distilat (tratata) (Cas nr. 91995-77-6), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
818	819	Extracte (din petrol), solvent de motorină de vacuum ușor, hidrotrata; Extract aromatic distilat (tratata) (Cas nr. 91995-79-8), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
819	820	Uleiuri (din petrol), Frații grele hidrotratate; Frații grele de petrol (Cas nr. 92045-12-0), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
820	821	Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C ₁₇₋₃₅ , extrase cu solvent,deparafinate, hidrotratate ; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 92045-42-6), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
821	822	Uleiuri de lubrifiere (din petrol), nearomatice hidrocracate, deparafinate cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 92045-43-7), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
822	823	Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent, tratate cu acid, hidrocracate ; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 92061-86-4), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
823	824	Uleiuri parafinice(din petrol), fracții grele deparafinate rafinate cu solvent ; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 92129-09-4), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
824	825	Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafiniceleor grele, tratata cu argilă; Extract aromatic distilat (tratata) (Cas nr. 92704-08-0), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
825	826	Uleiuri de lubrifiere (din petrol), uleiuri bază, parafinice; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 93572-43-1), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
826	827	Extracte (din petrol), solvent de distilare a nafteniceleor grele, hidrodesulfurizat; Extract aromatic distilat (tratata) (Cas nr. 93763-10-1), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
827	828	Extract (din petrol), solvent de distilare a parafiniceleor grele deparafinate cu solvent, hidrodesulfurizat; Extract aromatic distilat (tratata) (Cas nr. 93763-11-2), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
828	829	Hidrocarburi, rezidii de la distilarea parafiniceleor hidrocracate, deparafinate cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 93763-38-3, in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)

0	1	2
829	830	Fracții grele (din petrol) , tratate cu acid ; Ulei de blaz (Cas nr. 93924-31-3), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
830	831	Fracții grele (din petrol), tratate cu argilă ; Fracții grele din petrol (Cas nr. 93924-32-4), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
831	832	Hidrocarburi, C ₂₀₋₅₀ , ulei rezidual de la hidrogenarea distilatelor în vacuum; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 93924-61-9), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
832	833	Distilate (din petrol), fracții grele hidrotratate, rafinate cu solvent, hidrogenate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 94733-08-1), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
833	834	Distilate (din petrol), fracții ușoare hidrocracate, rafinate cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 94733-09-2), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
834	835	Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C ₁₈₋₄₀ , distilate bază, hidrocracate, deparafinate cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 94733-15-0), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
835	836	Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C ₁₈₋₄₀ , rafinate bază, hidrogenate, deparafinate cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 94733-16-1), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
836	837	Hidrocarburi, C ₁₃₋₃₀ , îmbogățite în aromatice, distilat naftenic extras cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 95371-04-3), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
837	838	Hidrocarburi, C ₁₆₋₃₂ , îmbogățite în aromatice, distilat naftenic extras cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 95371-05-4), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
838	839	Hidrocarburi, C ₃₇₋₆₈ , rezidii de la distilarea sub vacuum, hidrotratate, deasfaltate deparafinate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 95371-07-6), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
839	840	Hidrocarburi, C ₃₇₋₆₅ , rezidii de la distilarea sub vacuum, deasfaltate, hidrotratate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 95371-08-7), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
840	841	Distilate (din petrol), fracții ușoare, rafinate cu solvent, hidrocracate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 97488-73-8), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
841	842	Distilate (din petrol), fracții grele, hidrogenate, rafinate cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 97488-74-9), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
842	843	Uleiuri de lubrifiere(din petrol), C ₁₈₋₂₇ , deparafinate cu solvent, hidrocracate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 97488-95-4), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
843	844	Hidrocarburi, C ₁₇₋₃₀ , fracții ușoare de distilare, rezidii de distilarea la presiunea atmosferică, dezafaltate cu solvent, hidrotratate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 97675-87-1), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
844	845	Hidrocarburi, C ₁₇₋₄₀ , fracții ușoare de distilare sub vacuum, rezidii de distilare , deasfaltate cu solvent, hidrotratate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 97722-06-0), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
845	846	Hidrocarburi, C ₁₃₋₂₇ , fracții naftenice ușoare extrase cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 97722-09-3), in cazul in care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)

0	1	2
846	847	Hidrocarburi, C ₁₄₋₂₉ , fracții naftenice ușoare extrase cu solvent; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 97722-10-6), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
847	848	Fracții grele (din petrol), tratate cu carbon; fracții grele din petrol (Cas nr. 97862-76-5), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
848	849	Fracții grele de țiței (din petrol), tratate cu acid silicic; Fracții grele de țiței (Cas nr. 97862-77-6), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
849	850	Hidrocarburi, C ₂₇₋₄₂ , dearomatizate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 97862-81-2), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
850	851	Hidrocarburi, C ₁₇₋₃₀ , fracții ușoare de distilare, distilate hidrotratate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 97862-82-3), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
851	852	Hidrocarburi, C ₂₇₋₄₅ , distilare sub vacuum a naftenicelor; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 97862-83-4), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
852	853	Hidrocarburi, C ₂₇₋₄₅ , dearomatizate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 97926-68-6), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
853	854	Hidrocarburi C ₂₀₋₅₈ , hidrotratate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 97926-70-0), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
854	855	Hidrocarburi C ₂₇₋₄₂ , naftenice; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 97926-71-1), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
855	856	Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafiniceleor ușoare, tratat cu carbon; Extract aromatic distilat (tratat) (Cas nr. 100684-02-4), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
856	857	Extracte (din petrol), solvent de distilare a parafiniceleor ușoare, tratat cu argilă; Extract aromatic distilat (tratat) (Cas nr. 100684-03-5), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
857	858	Extracte (din petrol), solvent de motorină de vacuum ușor, tratat cu carbon; Extract aromatic distilat (tratat) (Cas nr. 100684-04-6), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
858	859	Extracte (din petrol), solvent de motorină de vacuum ușor tratat cu argilă; Extract aromatic distilat (tratat) (Cas nr. 100684-05-7), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
859	860	Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent, tratate cu carbon; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 100684-37-5), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
860	861	Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent, tratate cu argilă; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 100684-38-6), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
861	862	Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C _{>25} , extrase cu solvent, deasfaltate, deparafinate, hidrogenate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 101316-69-2), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
862	863	Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C ₁₇₋₃₂ , extrase cu solvent, deparafinate, hidrogenate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 101316-70-5), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
863	864	Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C ₂₀₋₃₅ , extrase cu solvent, deparafinate, hidrogenate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 101316-71-6), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)
864	865	Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C ₂₄₋₅₀ , extrase cu solvent, deparafinate, hidrogenate; Ulei bază nespecificat (Cas nr. 101316-72-7), în cazul în care contin > 3 % g/g de extract de dimetil sulfoxide (DMSO)

0	1	2
865	866	Distilate (din petrol), fracții mijlocii desulfurate; Motorină nespecificată (Cas nr. 64741-86-2), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
866	867	Motorine (din petrol), rafinate cu solvent; Motorină nespecificată (Cas nr. 64741-90-8), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
867	868	Distilate (din petrol), fracții mijlocii, rafinate cu solvent; Motorină nespecificată (Cas nr. 64741-91-9), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
868	869	Motorine (din petrol), tratate cu acid; Motorină nespecificată (Cas nr. 64742-12-7), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
869	870	Distilate (din petrol), fracții mijlocii tratate cu acid; Motorină nespecificată (Cas nr. 64742-13-8), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
870	871	Distilate (din petrol), fracții usoare tratate cu acid; Motorină nespecificată (Cas nr. 64742-14-9), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
871	872	Motorine, (din petrol) neutralizate chimic; Motorina nespecificată (Cas nr. 64742-29-6), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
872	873	Distilate (din petrol), fracții medii neutralizate chimic; Motorină nespecificată (Cas nr. 64742-30-9), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
873	874	Distilate (din petrol), fracții medii tratate cu argilă; Motorină nespecificată (Cas nr. 64742-38-7), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
874	875	Distilate (din petrol), fracții mijlocii hidrotratate; Motorină nespecificată (Cas nr. 64742-46-7), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
875	876	Motorine (din petrol), hidrodesulfurizate; Motorină nespecificată (Cas nr. 64742-79-6), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
876	877	Distilate (din petrol), fracții medii hidrodesulfurizate; Motorină nespecificată (Cas nr. 64742-80-9), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
877	878	Distilate (din petrol), reziduu de fractionare de la reformarea catalitică, greu volatil (punct de fierbere ridicat); Motorină nespecificată (Cas nr. 68477-29-2), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
878	879	Distilate (din petrol), reziduu de fractionare de la reformarea catalitică, punct de fierbere intermediar; Motorină nespecificată (Cas nr. 68477-30-5), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
879	880	Distilate (din petrol), reziduu de fractionare de la reformarea catalitică, ușor volatil (punct de fierbere scăzut); Motorină nespecificată (Cas nr. 68477-31-6), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă

0	1	2
880	881	Alcani C ₁₂₋₂₆ cu catena ramificata si dreapta (Cas nr. 90622-53-0), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
881	882	Distilate (din petrol), fracții medii înalt rafinate; Motorină nespecificată (Cas nr. 90640-93-0), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
882	883	Distilate (din petrol), conconcentrate aromatice grele de la reformarea catalitică; Motorină nespecificată (Cas nr. 91995-34-5), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
883	884	Motorine, parafinice; Motorină nespecificată (Cas nr. 93924-33-5), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
884	885	Nafta (din petrol); Fracții grele solvent rafinate hidrodeshulfurizate; Motorină nespecificată (Cas nr. 97488-96-5), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
885	886	Hidrocarburi, C ₁₆₋₂₀ , distilat mediu hidrotratate, fractii ușoare de distilare; Motorină nespecificată (Cas nr. 97675-85-9), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
886	887	Hidrocarburi, C ₁₂₋₂₀ , parafinice hidrotratate, fracții ușoare de distilare.; Motorină nespecificată (Cas nr. 97675-86-0), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
887	888	Hidrocarburi, C ₁₁₋₁₇ , solvent-extractie, fractii ușoare naftenice; Motorină nespecificată (Cas nr. 97722-08-2), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
888	889	Motorine, hidrotratate; Motorină nespecificată (Cas nr. 97862-78-7), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
889	890	Distilate (din petrol), fractii ușoare parafinice, tratate cu carbon; Motorină nespecificată (Cas nr. 100683-97-4), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
890	891	Distilate (din petrol), fractii intermediare parafinice, tratate cu cărbune; Motorină nespecificată (Cas nr. 100683-98-5), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
891	892	Distilate (din petrol), fractii intermediare parafinice, tratate cu argilă; Motorină nespecificată (CAS nr. 100683-99-6), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
892	893	Vaseline; Unsori (Cas nr. 74869-21-9), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
893	894	Gaci de parafină (din petrol); Gaci de parafină (Cas nr. 64742-61-6), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
894	895	Gaci de parafină (din petrol), tratat cu acid; Gaci de parafină (Cas nr. 90669-77-5), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena

0	1	2
895	896	Gaci de parafină (din petrol), tratat cu argilă; Gaci de parafină (Cas nr. 90669-78-6), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
896	897	Gaci de parafină (din petrol), hidrotratat; Gaci de parafină (Cas nr. 92062-09-4), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
897	898	Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut; Gaci de parafină (Cas nr. 92062-10-7), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
898	899	Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut, hidrotratat; Gaci de parafină (Cas nr. 92062-11-8), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
899	900	Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut, tratat cu carbon; Gaci de parafină (Cas nr. 97863-04-2), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
900	901	Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut, tratat cu argilă; Gaci de parafină (Cas nr. 97863-05-3), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
901	902	Gaci de parafină (din petrol), cu punct de topire scăzut, tratat cu acid silicic; Gaci de parafină (Cas nr. 97863-06-4), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
902	903	Gaci de parafină (din petrol), tratat cu carbon; Gaci de parafină (Cas nr. 100684-49-9), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
903	904	Petrolatum; Petrolatum (Cas nr. 8009-03-8), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
904	905	Petrolatum (din petrol), oxidat; Petrolatum (Cas nr. 64743-01-7), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
905	906	Petrolatum (din petrol), tratat cu alumină; Petrolatum (Cas nr. 85029-74-9), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
906	907	Petrolatum (din petrol), hidrotratat; Petrolatum (Cas nr. 92045-77-7), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
907	908	Petrolatum (din petrol), tratat cu carbon; Petrolatum (Cas nr. 97862-97-0), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
908	909	Petrolatum (din petrol), tratat cu acid silicic ; Petrolatum (Cas nr. 97862-98-1),cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
909	910	Petrolatum (din petrol), tratat cu argilă; Petrolatum (Cas nr. 100684-33-1), cu exceptia cazului in care se cunoaste istoricul complet al rafinarii si se poate stabili ca substanta din care sunt obtinute nu este carcinogena
910	911	Distilate usoare (petrol), cracare catalitica (Cas nr. 64741-59-9)
911	912	Distilate intermediare (petrol), cracare catalitica (Cas nr. 64741-60-2)
912	913	Distilate usoare (petrol), cracare termica (Cas nr. 64741-82-8)
913	914	Distilate (din petrol), de la cracare catalitică ușoară hidrodesulfurizare; Motorină cracată (Cas nr. 68333-25-5)

0	1	2
914	915	Distilate (din petrol), nafta cracat ușor cu abur; Motorină cracată (Cas nr. 68475-80-9)
915	916	Distilate (din petrol), distilate de petrol cracat cu abur, cracate ulterior; Motorină cracată (Cas nr. 68477-38-3)
916	917	Motorină (din petrol), de la cracare cu abur; Motorină cracată (Cas nr. 68527-18-4)
917	918	Distilate (din petrol), fracție medie cracată termic hidrodesulfurizată ; Motorină cracată (Cas nr. 85116-53-6)
918	919	Motorine(din petrol), cracate termic, hidrodesulfurizate; Motorină cracată (Cas nr. 92045-29-9)
919	920	Rezidii (din petrol), de la hidrogenarea naftai cracată cu abur ; Motorină cracată (Cas nr. 92062-00-5)
920	921	Rezidii (din petrol), distilate de nafta cracată cu abur; Motorină cracată (Cas nr. 92062-04-9)
921	922	Distilate (din petrol), de la cracare catalitică ușoară, degradate termic; Motorină cracată (Cas nr. 92201-60-0)
922	923	Rezidii (din petrol), nafta cracat cu abur saturat; Motorină cracată (Cas nr. 93763-85-0)
923	924	Motorine (din petrol), de vacuum ușor, cracate termic, hidrodesulfurizate; Motorină cracată (Cas nr. 97926-59-5)
924	925	Distilate (din petrol), hidrodesulfurizate de la cocsare medie; Motorină (Cas nr. 101316-59-0)
925	926	Distilate (din petrol), de la cracarea cu abur avansată; Motorină cracată (Cas nr. 101631-14-5)
926	927	Rezidii (din petrol), distilare in coloane la presiune atmosferică; Păcură (Cas nr. 64741-45-3)
927	928	Motorine (din petrol), de vacuum greu (Cas nr. 64741-57-7)
928	929	Distilate (din petrol) de cracare catalitica adanca; Păcură (Cas nr. 64741-61-3)
929	930	Uleiuri percolate (din petrol), de cracare catalitică; Păcură (Cas nr. 64741-62-4)
930	931	Rezidii (din petrol), de fractionare, reformare catalitica (Cas nr. 64741-67-9)
931	932	Rezidii (din petrol), de hidrocracare ; Păcură (Cas nr. 64741-75-9)
932	933	Rezidii (din petrol), de cracare termică ; Păcură (Cas nr. 64741-80-6)
933	934	Distilate (din petrol),de cracare termică adâncă ; Păcură (Cas nr. 64741-81-7)
934	935	Motorină (din petrol), prin hidrotratate sub vacuum; Păcură (Cas nr. 64742-59-2)
935	936	Rezidii (din petrol), de la hidrodesulfurare in coloana de presiune atmosferica; Păcură (Cas nr. 64742-78-5)
936	937	Motorină (din petrol), de hidrodesulfurare în vacuum înaintat; Păcură (Cas nr. 64742-86-5)
937	938	Rezidii (din petrol), de cracare cu abur; Păcură (Cas nr. 64742-90-1)
938	939	Rezidii (din petrol), la presiune atmosferică; Păcură (Cas nr. 68333-22-2)
939	940	Uleiuri percolate (din petrol), de cracare catalitică cu hidrodesulfurare ; Păcură (Cas nr. 68333-26-6)
940	941	Distilate (din petrol) de cracare catalitica medie, cu hidrosulfurare; Pacura. (Cas nr. 68333-27-7)
941	942	Distilate (din petrol), de cracare catalitică adâncă cu hidrodesulfurare; Păcură (Cas nr. 68333-28-8)
942	943	Motorină, din rezidiile de distilare primară, cu conținut ridicat de sulf; Păcură (Cas nr. 68476-32-4)
943	944	Motorină, reziduală ; Păcura (Cas nr. 68476-33-5)
944	945	Rezidii (din petrol), de distilare fracționată a rezidiilor de la reformarea catalitică; Păcură (Cas nr. 68478-13-7)

0	1	2
945	946	Rezidii (din petrol), motorină de la cocsare avansată și motorină de vacuum; Păcură (Cas nr. 68478-17-1)
946	947	Rezidii (din petrol), motorină de cocsare avansată și motorină de vacuum ușor; Păcură (Cas nr. 68512-61-8)
947	948	Rezidii (din petrol), de vacuum ușor; Păcură (Cas nr. 68512-62-9)
948	949	Rezidii (din petrol), de cracare ușoară cu abur; Păcură; (Cas nr. 68513-69-9)
949	950	Motorină nr.6; Păcură (Cas nr. 68553-00-4)
950	951	Rezidii (din petrol) de la distilarea fracțiilor usoare cu conținut scăzut de sulf; Păcură (Cas nr. 68607-30-7)
951	952	Motorină (din petrol), de distilare atmosferică adâncă ; Păcură (Cas nr. 68783-08-4)
952	953	Rezidii (din petrol), de la scrubul de cocsificare, conținând inele aromatice condensate; Păcură (Cas nr. 68783-13-1)
953	954	Distilate (din petrol), de la distilarea în vacuum a reziduiilor de petrol; Păcură (Cas nr. 68955-27-1)
954	955	Rezidii (din petrol), de cracare cu abur, rășini; Păcură (Cas nr. 68955-36-2)
955	956	Distilate (din petrol), de vacuum mediu ;păcură (Cas nr. 70592-76-6)
956	957	Distilate (din petrol), de vacuum ușor ; Păcură (Cas nr. 70592-77-7)
957	958	Distilate (din petrol), vacuum; Păcură (Cas nr. 70592-78-8)
958	959	Motorină (din petrol), de la hidrosulfurarea cocsului sub vacuum înaintat; Păcură (Cas nr. 85117-03-9)
959	960	Rezidii (din petrol), de cracare cu abur, distilate; Păcură (Cas nr. 90669-75-3)
960	961	Rezidii (din petrol), de vacuum ușor; Păcură (Cas nr. 90669-76-4)
961	962	Păcură, cu conținut ridicat de sulf; Păcură (Cas nr. 92045-14-2)
962	963	Rezidii (din petrol), de cracare catalitică; Păcură (Cas nr. 92061-97-7)
963	964	Distilate (din petrol), intermediare de cracare catalitică medie, degradate termic; Păcură (Cas nr. 92201-59-7)
964	965	Uleiuri reziduale (din petrol); Păcură (Cas nr. 93821-66-0)
965	966	Rezidii, de cracare cu abur, tratate termic; Păcură (Cas nr. 98219-64-8)
966	967	Distilate (din petrol), de la hidrosulfurarea întregii fracții mijlocii ; Păcură (Cas nr. 101316-57-8)
967	968	Distilate (din petrol), cu parafine ușoare; Ulei bază nerafinat sau ușor rafinat (Cas nr. 64741-50-0)
968	969	Distilate (din petrol), cu parafine grele; Ulei bază nerafinat sau ușor rafinat (Cas nr. 64741-51-1)
969	970	Distilate (din petrol), cu naftene ușoare; Ulei bază nerafinat sau mediu rafinat (Cas nr. 64741-52-2)
970	971	Distilate (din petrol), cu naftene grele; Ulei bază nerafinat sau ușor rafinat (Cas nr. 64741-53-3)
971	972	Distilate (din petrol), cu naftene grele tratate cu acid; Ulei bază nerafinat sau ușor rafinat (Cas nr. 64742-18-3)
972	973	Distilate (din petrol), cu naftene ușoare tratate cu acid ; Ulei bază nerafinat sau ușor rafinat (Cas nr. 64742-19-4)
973	974	Distilate (din petrol), cu parafine grele tratate cu acid; Ulei bază nerafinat sau ușor rafinat (Cas nr. 64742-20-7)
974	975	Distilate (din petrol), cu parafine ușoare tratate cu acid; Ulei bază nerafinat sau ușor rafinat (Cas nr. 64742-21-8)
975	976	Distilate (din petrol), cu parafine grele neutralizate chimic; Ulei bază nerafinat sau ușor rafinat (Cas nr. 64742-27-4)

976	977	Distilate (din petrol), cu parafine ușoare neutralizate chimic; Ulei bază nerafinat sau ușor rafinat (Cas nr. 64742-28-5)
977	978	Distilate (din petrol), cu naftene grele neutralizate chimic; Ulei bază nerafinat sau ușor rafinat (Cas nr. 64742-34-3)
978	979	Distilate (din petrol), cu naftene ușoare neutralizate chimic; Ulei bază nerafinat sau ușor rafinat (Cas nr. 64742-35-4)
979	980	Extracte (din petrol), solvent naftenic ușor de distilare (Cas nr. 64742-03-6)
980	981	Extracte (din petrol), solvent de distilare parafinic greu (Cas nr. 64742-04-7)
981	982	Extracte (din petrol), solvent de distilare parafinic ușor (Cas nr. 64742-05-8)
982	983	Extracte (din petrol), solvent de distilare naftenic greu (Cas nr. 64742-11-6)
983	984	Extracte (din petrol) solvent, motorina de vacuum usor (Cas nr. 91995-78-7)
984	985	Hidrocarburi C ₂₆₋₅₅ , bogate in hidrocarburi aromatice (Cas nr. 97722-04-8)
985	986	3,3'-[[1,1'-Bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat) disodic (Cas nr. 573-58-0)
986	987	4-Amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenil)azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]-5-hidroxi-6-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat disodic (Cas nr. 1937-37-7)
987	988	3,3'-[[1,1'-Bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroxinaftalen-2,7-disulfonat] tetrasodic (Cas nr. 2602-46-2)
988	989	4-o-Tolilazo-o-toluidina (Cas nr. 97-56-3)
989	990	4-Aminoazobenzen (Cas nr. 60-09-3)
990	991	[5-[[4'-[[2,6-Dihidroxi-3-[(2-hidroxi-5-sulfofenil)azo]fenil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprat(2-) disodic (Cas nr. 16071-86-6)
991	992	Eter diglicidic de rezorcinol (Cas nr. 101-90-6)
992	993	1,3-Difenilguanidina (Cas nr. 102-06-7)
993	994	Epoxid de heptaclor (Cas nr. 1024-57-3)
994	995	4-Nitrozofenol (Cas nr. 104-91-6)
995	996	Carbendazina (Cas nr. 10605-21-7)
996	997	Oxid de alil si de glicidil (Cas nr. 106-92-3)
997	998	Cloracetaldhida (Cas nr. 107-20-0)
998	999	Hexan (Cas nr. 110-54-3)
999	1000	2-(2-Metoxietoxi)etanol (Cas nr. 111-77-3)
1000	1001	(+/-)-2-(2,4-Diclorfenil)-3-(1 H -1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoretiler (Cas nr. 112281-77-3)
1001	1002	4-[4-(1,3-Dihidroxi-2-il)fenilamino]-1,8-dihidroxi-5-nitroantrachinona (Cas nr. 114565-66-1)
1002	1003	5,6,12,13-Tetraclorantra(2,1,9- def:6,5,10- d'e'f')diizochinolein-1,3,8,10(2H,9H)-tetrona (Cas nr. 115662-06-1)
1003	1004	Fosfat de tris(2-cloretil) (Cas nr. 115-96-8)
1004	1005	4'-Etoxi-2-benzimidazolanilida (Cas nr. 120187-29-3)
1005	1006	Dihidroxid de nichel (Cas nr. 12054-48-7)
1006	1007	N,N-Dimetilanilina (Cas nr. 121-69-7)
1007	1008	Simazin (Cas nr. 122-34-9)
1008	1009	Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluor-3-(pirol-1-il)-fenil)titan (Cas nr. 125051-32-3)
1009	1010	N,N,N',N'-Tetraglicidil-4,4'-diamino-3,3'-dietildifenilmetan (Cas nr. 130728-76-6)
1010	1011	Pentaoxid de divanadiu (Cas nr. 1314-62-1)
1011	1012	Saruri alcaline de pentaclorfenol (Cas nr. 131-52-2 [1] si 7778-73-6 [2])
1012	1013	Fosfamidon (Cas nr. 13171-21-6)
1013	1014	N -(Triclormetil)ftalimida (Cas nr. 133-07-3)

0	1	2
1014	1015	N-2-Naftilanilina (Cas nr. 135-88-6)
1015	1016	Ziram (Cas nr. 137-30-4)
1016	1017	1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen (Cas nr. 138526-69-9)
1017	1018	Propazin (Cas nr. 139-40-2)
1018	1019	Tricloracetat de 3-(4-clorfenil)-1,1-dimetiluroni; monuron-TCA (Cas nr. 140-41-0)
1019	1020	Izoxaflutol (Cas nr. 141112-29-0)
1020	1021	Kresoxim metil (Cas nr. 143390-89-0)
1021	1022	Clordecona (Cas nr. 143-50-0)
1022	1023	9-Vinilcarbazol (Cas nr. 1484-13-5)
1023	1024	Acid 2-etilhexanoic (Cas nr. 149-57-5)
1024	1025	Monuron (Cas nr. 150-68-5)
1025	1026	Clorura de morfolin-4-carbonil (Cas nr. 15159-40-7)
1026	1027	Daminozida (Cas nr. 1596-84-5)
1027	1028	Alaclor (Cas nr. 15972-60-8)
1028	1029	Produs de condensare UVCB de: clorura de tetrakis-hidroxiometilfosfoniu, uree si C ₁₆₋₁₈ – seu alchilamina hidrogenat distilat (Cas nr. 166242-53-1)
1029	1030	Ioxinil (Cas nr. 1689-83-4)
1030	1031	3,5-Dibromo-4-hidroxibenzonitril (Cas nr. 1689-84-5)
1031	1032	Octanoat de 2,6-dibromo-4-cianofenil (Cas nr. 1689-99-2)
1032	1033	[4-[[4-(Dimetilamino)fenil][4-[etil(3-sulfonatbenzil)amino]fenil]metilen]ciclohexa-2,5-diene-1-iliden](etil)(3-sulfonatobenzil)amoni, sarea de sodiu (Cas nr. 1694-09-3)
1033	1034	5-Clor-1,3-dihidro-2 <i>H</i> -indol-2-ona (Cas nr. 17630-75-0)
1034	1035	Benomil (Cas nr. 17804-35-2)
1035	1036	Clortalonil (Cas nr. 1897-45-6)
1036	1037	N'-(4-Clor-o-tolil)-N,N-dimetilformamidina, monoclorhidrat (Cas nr. 19750-95-9)
1037	1038	4,4'-Metilenbis(2-etilanilina) (Cas nr. 19900-65-3)
1038	1039	Valinamida (Cas nr. 20108-78-5)
1039	1040	[(p-Toliloxi)metil]oxiran (Cas nr. 2186-24-5)
1040	1041	[(m-Toliloxi)metil]oxiran (Cas nr. 2186-25-6)
1041	1042	Oxid de 2,3-epoxipropil si de o-tolil (Cas nr. 2210-79-9)
1042	1043	[(Toliloxi)metil]oxiran, oxid de glicidil si de tolil (Cas nr. 26447-14-3)
1043	1044	Dialat (Cas nr. 2303-16-4)
1044	1045	2,4-Dibrombutanoat de benzil (Cas nr. 23085-60-1)
1045	1046	Trifluoriodometan (Cas nr. 2314-97-8)
1046	1047	Tiofanat-metil (Cas nr. 23564-05-8)
1047	1048	Dodecaclorpentaciclo[5.2.1.0 ^{2,6} .0 ^{3,9} .0 ^{5,8}]decan (Cas nr. 2385-85-5)
1048	1049	Propizamida (Cas nr. 23950-58-5)
1049	1050	Oxid de butil si de glicidil (Cas nr. 2426-08-6)
1050	1051	2,3,4-Triclorbut-1-ena (Cas nr. 2431-50-7)
1051	1052	Chinometionat (Cas nr. 2439-01-2)
1052	1053	Monohidrat de (-)-(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-(1,2-epoxipropil)fosfonat de (<i>R</i>)- α -feniletilamoni (Cas nr. 25383-07-7)
1053	1054	5-Etoxi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazol (Cas nr. 2593-15-9)
1054	1055	N-[4-[(2-Hidroxi-5-metilfenil)azo]fenil]acetamida, CI Disperse Yellow 3 (Cas nr. 2832-40-8)

0	1	2
1055	1056	1,2,4-Triazol (Cas nr. 288-88-0)
1056	1057	Aldrin (Cas nr. 309-00-2)
1057	1058	Diuron (Cas nr. 330-54-1)
1058	1059	Linuron (Cas nr. 330-55-2)
1059	1060	Carbonat de nichel (Cas nr. 3333-67-3)
1060	1061	3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetiluree (Cas nr. 34123-59-6)
1061	1062	Iprodiona (Cas nr. 36734-19-7)
1062	1063	Octanoat de-4-ciano-2,6-diiodofenil (Cas nr. 3861-47-0)
1063	1064	5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin)-3-fluor-2-hidroximetiltetrahidrofuran (Cas nr. 41107-56-6)
1064	1065	Crotonaldehida (Cas nr. 4170-30-3)
1065	1066	<i>N</i> -Etoxicarbonil- <i>N</i> -(<i>p</i> -tolilsulfonil)azanida de hexahidrociclopenta[<i>c</i>]pirol-1-(1 <i>H</i>)-amoniu (Cas nr. 418-350-1)
1066	1067	4,4'-Carbonimidoilbis[<i>N,N</i> -dimitilanilina] (Cas nr. 492-80-8)
1067	1068	DNOC (Cas nr. 534-52-1)
1068	1069	Clorura de <i>p</i> -toluidiniu (Cas nr. 540-23-8)
1069	1070	Sulfat de <i>p</i> -toluidina (1:1) (Cas nr. 540-25-0)
1070	1071	2-(4-Tert-butilfenil)etanol (Cas nr. 5406-86-0)
1071	1072	Fention (Cas nr. 55-38-9)
1072	1073	Clordan, pur (Cas nr. 57-74-9)
1073	1074	Hexan-2-ona (Cas nr. 591-78-6)
1074	1075	Fenarimol (Cas nr. 60168-88-9)
1075	1076	Acetamida (Cas nr. 60-35-5)
1076	1077	<i>N</i> -Ciclohexil- <i>N</i> -metoxi-2,5-dimetil-3-furamida (Cas nr. 60568-05-0)
1077	1078	Dieldrina (Cas nr. 60-57-1)
1078	1079	4,4'-Izobutiletididifenol (Cas nr. 6807-17-6)
1079	1080	Clordimeform (Cas nr. 6164-98-3)
1080	1081	Amitrol (Cas nr. 61-82-5)
1081	1082	Carbaril (Cas nr. 63-25-2)
1082	1083	Distilate usoare (petrol), hidrocracare (Cas nr. 64741-77-1)
1083	1084	Bromura de 1-etil-1-metilmorfoliniu (Cas nr. 65756-41-4)
1084	1085	(3-Clorfenil)-(4-metoxi-3-nitrofenil)metanona (Cas nr. 66938-41-8)
1085	1086	Combustibili, Diesel; Motorină nespecificată (Cas nr. 68334-30-5), cu excepția cazului în care se cunoaște istoricul complet al rafinării și se poate stabili ca substanța din care sunt obținute nu este carcinogenă
1086	1087	Păcură Nr.2; Motorină nespecificată (Cas nr. 68476-30-2)
1087	1088	Pacura, Nr. 4; Motorină nespecificată (Cas nr. 68476-31-3)
1088	1089	Combustibil, Diesel Nr.2; Motorină nespecificată (Cas nr. 68476-34-6)
1089	1090	2,2-Dibrom-2-nitroetanol (Cas nr. 69094-18-4)
1090	1091	Bromura de 1-etil-1-metilpirolidiniu (Cas nr. 69227-51-6)
1091	1092	Monocrotofos (Cas nr. 6923-22-4)
1092	1093	Nichel (Cas nr. 7440-02-0)
1093	1094	Brommetan (Cas nr. 74-83-9)
1094	1095	Clormetan (Cas nr. 74-87-3)
1095	1096	Iodmetan (Cas nr. 74-88-4)

0	1	2
1096	1097	Brometan (Cas nr. 74-96-4)
1097	1098	Heptaclor (Cas nr. 76-44-8)
1098	1099	Hidroxid de fentina (Cas nr. 76-87-9)
1099	1100	Sulfat de nichel (Cas nr. 7786-81-4)
1100	1101	3,5,5-Trimetilciclohex-2-enona (Cas nr. 78-59-1)
1101	1102	2,3-Dicloropropena (Cas nr. 78-88-6)
1102	1103	Fluazifop-P-butil (Cas nr. 79241-46-6)
1103	1104	Acid (S)-2,3-dihidro-1H-indol-2-carboxilic (Cas nr. 79815-20-6)
1104	1105	Toxafen (Cas nr. 8001-35-2)
1105	1106	Clorhidrat de (4-hidrazinofenil)-N-metilmšanasulfonamida (Cas nr. 81880-96-8)
1106	1107	1-Fenilazo-2-naftol; CI Solvent Yellow 14 (Cas nr. 842-07-9)
1107	1108	Clozolinat (Cas nr. 84332-86-5)
1108	1109	Alcani C ₁₀₋₁₃ , cloro- (Cas nr. 85535-84-8)
1109	1110	Pentaclorfenol (Cas nr. 87-86-5)
1110	1111	2,4,6-Triclorfenol (Cas nr. 88-06-2)
1111	1112	Clorura de dietilcarbamoil (Cas nr. 88-10-8)
1112	1113	1-Vinil-2-pirolidona (Cas nr. 88-12-0)
1113	1114	Miclobutanil; 2-p-clorfenil-2-(1H-1,2,4-triazole-1-il metil)hexanenitrile (Cas nr. 88671-89-0)
1114	1115	Acetat de fentin (Cas nr. 900-95-8)
1115	1116	Bifenyie-2-ilamina (Cas nr. 90-41-5)
1116	1117	Monoclorhidrat-de-trans -4-ciclohexil-L-prolina (Cas nr. 90657-55-9)
1117	1118	Diizocianat de 2-metil-m-fenilen (Cas nr. 91-08-7)
1118	1119	Diisocianat de 4-metil-m-fenilen (Cas nr. 584-84-9)
1119	1120	Diizocianat de-m-tolilidena (Cas nr. 26471-62-5)
1120	1121	Carboreactori pentru avion, solvent de extractie de carbune, hidrocracat, hidrogenat (Cas nr. 94114-58-6)
1121	1122	Combustibili Diesel, solvent de extracție de cărbune, hidrocracat, hidrogenat (Cas nr. 94114-59-7)
1122	1123	Bitum; bitum (gudron, bitum) (Cas nr. 61789-60-4), in cazul in care contine > 0,005 %g/g de benzo[a]piren
1123	1124	2-Butanon-oxima (Cas nr. 96-29-7)
1124	1125	Hidrocarburi C ₁₆₋₂₀ , reziduu de distilare parafinica, hidrocracare si deparafinare cu solvent (Cas nr. 97675-88-2)
1125	1126	α,α-Diclorotoluen (Cas nr. 98-87-3)
1126	1127	Lâna minerala, cu exceptia celor care sunt specificate in alte prevederi ale prezentei Anexe; [Fibre de sticla (silicati) artificiale cu orientare aleatorie, cu continut mai mare de 18% procente de greutate de oxizi alcalini si oxizi alcalino-pământosi (Na ₂ O + K ₂ O + CaO + MgO + BaO)] (Cas nr. 406-230-1)
1127	1128	Acetofenona, produs de reactie cu formaldehida, ciclohexilamina, metanolul si acidul acetic
1128	1129	Saruri de 4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina]
1129	1130	1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexanii, cu exceptia celor specificati in alte prevederi ale prezentei Anexe.
1130	1131	Bis(7-acetamid-2-(4-nitro-2-oxidofenilazo)-3-sulfonat-1-naftolat)cromat(1-) de trisodiu
1131	1132	Amestec de: 4-alil-2,6-bis(2,3-epoxipropil)fenol, 4-alil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoxipropil)fenoxi) 2-hidroxiopropil) -4-alil-2-(2,3-epoxipropil)fenoxi) -2-hidroxiopropil)-4-alil-2-(2,3-epoxipropil)fenoxi)-2-hidroxiopropil)-2-(2,3-epoxipropil)fenol, 4-alil-6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoxipropil)fenoxi)-2-hidroxiopropil)-2-(2,3-epoxipropil)fenoxi)fenol si 4-alil-6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoxipropil)fenoxi)-2-hidroxiopropil)-4-alil-2-(2,3-epoxipropil)fenoxi) 2-hidroxiopropil)-2-(2,3-epoxipropil)fenol»

P R E Ț U R I L E
publicațiilor legislative pentru anul 2005
— pe suport tradițional —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Valoarea abonamentului anual — lei vechi/lei noi —	Valoarea abonamentului trimestrial — lei vechi/lei noi —			
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1.	Monitorul Oficial, Partea I, în limba română	12.340.000/1.234	3.085.000/308,5	3.085.000/308,5	3.085.000/308,5	3.085.000/308,5
2.	Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*)	2.135.000/213,5	—	—	—	—
3.	Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară	9.480.000/948	2.370.000/237	2.370.000/237	2.370.000/237	2.370.000/237
4.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	15.000.000/1.500	3.750.000/375	3.750.000/375	3.750.000/375	3.750.000/375
5.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	3.040.000/304	760.000/76	760.000/76	760.000/76	760.000/76
6.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	12.820.000/1.282	3.205.000/320,5	3.205.000/320,5	3.205.000/320,5	3.205.000/320,5
7.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	11.820.000/1.182	2.955.000/295,5	2.955.000/295,5	2.955.000/295,5	2.955.000/295,5
8.	Colecția Legislația României	3.130.000/313	782.500/78,25	782.500/78,25	782.500/78,25	782.500/78,25
9.	Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative	5.190.000/519	1.297.500/129,75	1.297.500/129,75	1.297.500/129,75	1.297.500/129,75
10.	Repertoriul actelor normative	800.000/80	—	—	—	—
11.	Decizii ale Curții Constituționale	565.000/56,5	—	—	—	—
12.	Ediții trilingve	3.000.000/300	—	—	—	—

*) Cu excepția numerelor bis în care se publică acte cu un volum extins și care interesează doar un număr restrâns de utilizatori.

Toate publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ sunt purtătoare de T.V.A. în cotă de 9%, aceasta fiind inclusă în prețul de abonament.

Pentru siguranța clienților, abonamentele la publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ se pot efectua prin următorii difuzori:

- ◆ COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A. — prin oficiile sale poștale
- ◆ RODIPET — S.A. — prin toate filialele
- ◆ INTERPRESS SPORT — S.R.L. — București, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
- ◆ PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
- ◆ M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
- ◆ INFO EUROTRADING — S.A. — București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon/fax: 212.73.54)
- ◆ ACTA LEGIS — S.R.L. — București, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
- ◆ CURIER PRESS — S.A. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
- ◆ MIMPEX — S.R.L. — Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
- ◆ CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
- ◆ ASTOR-MED — S.R.L. — Iași, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
- ◆ ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
- ◆ ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, str. Călin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București,
 IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, tel./fax 410.77.36 și 410.47.23
 Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial“



5 948368 015913