



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 178 (XXII) — Nr. 24

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 13 ianuarie 2010

### SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
1.508/2009.	— Hotărâre pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj.....	2–16

**HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI****GUVERNUL ROMÂNIEI****HOTĂRĂRE****pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

**Art. I.** — Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 și 668 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. **La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Gorj” se abrogă pozițiile nr. II.2.A. — Centrul de plasament Novaci și II.2.N. — Casa Tineretului Târgu Jiu.**

2. **La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgu Jiu”.**

a) se abrogă pozițiile nr.: 572, 607, 746, 795, 796, 797, 825, 855, 859, 860, 863, 900, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 958, 959, 967, 970 și 972;

b) se modifică următoarele poziții, după cum urmează:

— la poziția nr. 15, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Str. Aleea Gării”, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Limite: Origine — Aleea Merilor; Terminus — str. Tismana; L=381 m, l=9 m, S=3.429 mp”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „360.456,48 lei”;

— la poziția nr. 36, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Cartier 1 Mai — Est, Delimitare: str. Traian, Str. Griviței, str. Comuna din Paris, bd. Ec. Teodoroiu; suprafață = 7.441mp; teren donație — 60 mp, cu următoarele vecinătăți: la Nord — proprietate Smaranda Sorinel și Smaranda Valeria, la Sud — proprietatea municipiului Târgu Jiu, la Est — proprietatea municipiului Târgu Jiu, la Vest — proprietatea municipiului Târgu Jiu, iar coloana 6 „Situția juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Târgu Jiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 156/2005”;

— la poziția nr. 90, coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „1.158.926,13 lei”;

— la poziția nr. 91, coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „45.990,17 lei”;

— la poziția nr. 100, coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „336.589,23 lei”;

— la poziția nr. 131, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Limite: Origine — Str. Unirii, Terminus — hotar comuna Dănești; L = 3.300 m, l = 7,5 m, S = 24.750 mp”, coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „3.106.620 lei”;

— la poziția nr. 133, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Limite: Origine — str. Preajba Mare, Terminus — str. Ciocârlău; L = 1.660 m, l = 7,5 m, S = 12.450 mp, coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „1.308.744 lei”;

— la poziția nr. 135, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Limite: Origine — bd. C. Brâncuși, Terminus — Str. Hidrocentralei; L = 1.255 m, l = 9 m, S = 11.295 mp,

coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „1.506.301,20 lei”;

— la poziția nr. 150, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Limite: Origine — str. Ciocârlău, Terminus — Str. Aviatorilor; L = 1.940 m, l = 7,5 m, S = 14.550 mp, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „1.529.496 lei”;

— la poziția nr. 206, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Zona Avicola; Limite: str. Victoria, hotar comuna Dănești; L = 2.685 ml, l = 7 m, S = 18.795 mp”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „1.912.955,10 lei”;

— la poziția nr. 217, coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „711.095,31 lei”;

— la poziția nr. 223, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Constantin Stanciovi Brănișteanu”;

— la poziția nr. 235, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Limite: Origine — DN 67, Terminus — Poiana Narciselor; L = 3.660 m, l = 7,5 m, S = 27.450 mp, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „2.885.544 lei”;

— la poziția nr. 256, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Zona Abator—CET Târgu Jiu, Limite: la Nord — Str. Lunicilor, la Sud — incinta CET Târgu Jiu, L = 1.430 ml, l = 10 ml, S = 14.300 mp”;

— la poziția nr. 512, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Delimitare: Str. 14 Octombrie; Dn 800/1000, ovoid; beton; L = 1.500 m, extindere rețea colector pe tronsonul Str. 14 Octombrie — Aleea Digului — râul Jiu (pod Abator), Tub beton Dn 1000 ml, lungime 200 ml, Țeavă PVC 100, Sn. 2, Dn 400 ml, L = 240 ml, Cămine vizitare 8 buc.”; coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” va avea următorul cuprins: „1975; 2004”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „175.356,88 lei”;

— la poziția nr. 557, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Cartier Unirii, clădire parter, cadre beton, suprafață construită = 240 mp, suprafață teren = 240 mp”;

— la poziția nr. 558, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Zona de locuințe Traian, str. Slt. Gr. Haidău, clădire parter, cadre beton, suprafață construită = 131 mp, suprafață teren = 131 mp”;

— la poziția nr. 559, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Incintă cartier Lotrului, Str. Constructorilor, clădire parter, cadre beton, suprafață construită = 307 mp, suprafață teren = 307 mp”;

— la poziția nr. 563, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „9 Mai 2, zona de locuințe Str. Mioriței nr. 5, clădire parter, cadre beton, suprafață construită = 482 mp, suprafață teren = 482 mp”;

— la poziția nr. 568, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Incintă Șc. Gen. Constantin Săvoiu,

clădire parter, cadre beton, suprafață construită = 123 mp, suprafață teren = 123 mp”;

— la poziția nr. 571, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Zona de locuințe 1 Mai Vest, Str. Brândușei nr. 7, clădire parter, cadre beton, suprafață construită = 454,40 mp, suprafață teren = 454,40 mp”;

— la poziția nr. 581, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Zona de locuințe Sâmboteanu, str. Iosif Keber nr. 7, clădire parter, cadre beton, suprafață construită = 228 mp, suprafață teren = 228 mp”;

— la poziția nr. 585, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Zona de locuințe Republicii, clădire parter, cadre beton, suprafață construită = 228 mp, suprafață teren = 228 mp”;

— la poziția nr. 620, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „I. Suprafață aferentă terenului de fotbal I și tribunei = 26.617,76 mp, din care: a) teren de fotbal central I = 7.959,46 mp; b) tribună oficială = 1.013,11 mp; c) peluză = 2.355 mp; d) pistă de atletism cu 6 culoare = 3.356,40 mp; e) tabelă electronică = 21,55 mp; f) grupuri sanitare; g) vestiare, saune = 255,24 mp; h) bazin de recuperare; i) grupuri sanitare; j) alei asfaltice + anexe + spații verzi = 11.675 mp; II. Suprafață aferentă Sălii Sporturilor = 5.779,34 mp din care: a) teren de handbal (volei, baschet); b) tribune cu 1.000 de locuri; c) centrală termică; d) vestiare; e) saună; f) sală de recuperare și de masaj; g) băi; h) grupuri sanitare; i) anexe + spații verzi; III. Suprafață aferentă terenurilor de fotbal II și III = 23.080,89 mp, din care: a) teren de fotbal II = 8.653,20 mp; b) teren de fotbal III = 5.307,77 mp; c) clădire cuprinzând vestiare, baie, grupuri sanitare, anexe = 400,15 mp; d) spații verzi = 3.553,70 mp; IV. Suprafață aferentă căilor de acces, aleilor, spațiilor verzi, altor anexe = 13.750,19 mp”;

— la poziția nr. 642, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Zona Coloana Infinitului; Delimitare: str. T. Vladimirescu, Str. Craiovei, str. Calea București; S = 46.664 mp, din care alei S = 4.000 mp; spații verzi = 42.664 mp; împrejmuire L = 1.300 m”;

— la poziția nr. 645, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Zona Colegiul Tudor Vladimirescu; Delimitare: Str. Unirii, Str. Siretului, Str. Republicii; S = 3.542 mp; alei: S = 950 mp; spații verzi: S = 2.592 mp”;

— la poziția nr. 671, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Zona Centru; Delimitare: râul Jiu, bd. C-tin Brâncuși, Str. Unirii; S = 97.342 mp; alei betonate: S = 14.900 mp; spațiu verde: S = 81.794 mp; magazie parter, suprafață construită = 41 mp, chioșc Buturugă: suprafață construită = 15 mp, foisor parter: suprafață construită = 28 mp, grup social public; suprafață construită = 121 mp, chioșc fanfară parter: suprafață construită = 53 mp, cofetărie parc parter: suprafață construită = 138 mp”; iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „(5.714.773,60); 161.871,10 lei”;

— la poziția nr. 672, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Zona Spital Județean — Tribunal; Delimitare: str. Traian, str. T. Vladimirescu, str. Geneva; S = 4.008 mp; alei: S = 900 mp; spații verzi: S = 3.108 mp, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „235.302,46 lei”;

— la poziția nr. 673, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Zona 9 Mai; Delimitare: str. Mihail Sadoveanu, Str. 1 Decembrie 1918, proprietăți particulare, platformă acoperită pentru vânzare la mese: 540 mp, teren aferent = 3.382 mp”;

— la poziția nr. 726, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Incintă Parc Grădina Publică — S = 5.891 mp; cabină poartă parter S = 11 mp; cabină vestiare parter S = 55 mp”;

— la poziția nr. 733, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Situată în Parcul Grădina Publică; suprafață construită = 94 mp; construcție de cărămidă; regim de înălțime: parter”;

— la poziția nr. 736, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Clădire centru pentru documentare și informare Constantin Brâncuși”; coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Situată în Parcul Grădina Publică; tip demisol+ P+1, suprafață construită = 92 mp”;

— la poziția nr. 737, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25; Învecinări: la Nord — proprietăți particulare, Aleea 23 August și Grupul Școlar Energetic, la Sud — proprietăți particulare și Str. 1 Decembrie 1918, la Est — proprietăți particulare și Aleea 23 August, la Vest — Grupul Școlar Energetic; clădire cursuri P+2; suprafață construită = 10.030 mp, suprafață desfășurată = 3009 mp; clădire anexă parter, suprafață construită = 35 mp, clădire cămin p+3, suprafață construită = 515 mp, suprafață desfășurată = 1.545 mp; clădire cantină parter, suprafață construită = 564 mp; clădire centrală termică parter, suprafață construită = 116 mp; clădire anexă parter, suprafață construită = 26 mp, împrejmuire L = 3.190 ml, suprafață teren aferent = 8.504 mp”;

— la poziția nr. 738, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. 1 Decembrie 1918 nr. 106, Învecinări: la Nord — bd. N. Titulescu și Str. 1 Decembrie 1918, la Sud — municipiul Târgu Jiu, la Est — municipiul Târgu Jiu, la Vest — municipiul Târgu Jiu; clădire P+ 2, suprafață construită = 2.424 mp, suprafață desfășurată = 4.848 mp; clădire anexă parter, suprafață construită = 103 mp; clădire parter, suprafață construită = 2.644 mp; clădire anexă P+1, suprafață construită = 631 mp, suprafață desfășurată = 1.262 mp; clădire bibliotecă parter, suprafață construită = 140 mp; clădire anexă parter, suprafață construită = 27 mp; clădire anexă parter, suprafață construită = 22 mp; clădire anexă parter, suprafață construită = 614 mp; clădire atelier P+1, suprafață construită = 589 mp, suprafață desfășurată = 1.178 mp; împrejmuire L = 589,47 ml, suprafață teren aferent = 22.859 mp”;

— la poziția nr. 739, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Unirii nr. 13, Învecinări: la Nord — proprietăți particulare, Calea Eroilor și Universitatea C-tin Brâncuși, la Sud — Școala Generală nr. 8 și Str. Unirii, la Est — str. Geneva și Universitatea C-tin Brâncuși, la Vest — Școala generală nr. 8 și proprietăți particulare, clădire cursuri P+1, suprafață construită = 2.673 mp, suprafață desfășurată = 5.346 mp; clădire atelier și garaj: parter, suprafață construită = 148 mp; clădire bibliotecă P+1, suprafață construită = 126 mp, suprafață desfășurată = 252 mp; clădire sală sport veche: parter, suprafață construită = 359 mp; clădire cămin P+3, suprafață construită = 614 mp, suprafață desfășurată = 1.842 mp clădire cantină parter, suprafață construită = 565 mp clădire centrală termică parter, suprafață construită = 125 mp clădire anexă parter, suprafață construită = 57 mp; clădire sală nouă sport parter, suprafață construită = 1.109 mp, împrejmuire L = 220,08 ml, suprafață teren aferent = 13.816 mp”;

— la poziția nr. 742, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „str. Olari nr. 3; Învecinări: la Nord — municipiul Târgu Jiu, la Sud — municipiul Târgu Jiu, la Est — str. Olari, la Vest — Colegiul Național Spiru Haret, clădire P+1, suprafață construită = 920 mp, suprafață desfășurată = 1.840 mp; clădire anexă parter, suprafață construită = 21 mp, împrejmuire L = 251,29 mp, suprafață teren aferent = 7.305 mp”;

— la poziția nr. 749, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Imobil (fosta Grădiniță de copii lezurenii)”;

— la poziția nr. 750, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Slt. Mihail Oancea nr. 10 A, clădire

P+1, suprafață construită = 504 mp, suprafață desfășurată = 1.008 mp, împrejurime L = 92 ml, suprafață teren aferent = 1.363 mp”;

— la poziția nr. 751, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Siretului nr. 14; Învecinări: la Nord — str. Siret, la Sud — Trust Petrol, la Est — Trust Petrol, la Vest — Str. Bradului, clădire P+1, suprafață construită = 237 mp, suprafață desfășurată = 474 mp, împrejurime L = 100 ml, suprafață teren aferent = 965 mp”;

— la poziția nr. 752, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. 11 Iunie 1848 nr. 87; Învecinări: la Nord — proprietăți particulare, la Sud — proprietăți particulare, la Est — municipiul Târgu Jiu, la Vest — Str. 11 Iunie 1848, clădire parter, suprafață construită = 215 mp, împrejurime L = 48,66 ml, suprafață teren aferent = 662 mp”;

— la poziția nr. 753, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 423; Învecinări: la Nord — Jianu Ion, la Sud — Mândreanu Elisabeta, la Est — Bd. Ecaterina Teodoroiu, la Vest — Jianu Ion și Mândreanu Elisabeta, clădire parter, suprafață construită = 165 mp, împrejurime L = 10 ml, suprafață teren aferent = 297 mp”;

— la poziția nr. 757, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: Grădinița „Constantin Brâncuși”, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. 11 Iunie 1848 nr. 69; clădire P+1, suprafață construită = 661 mp, suprafață desfășurată = 1.322 mp; clădire anexă parter, suprafață construită = 21 mp, împrejurime: L = 98 m; suprafață teren aferent = 2.563 mp”;

— la poziția nr. 759, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Mioriței nr. 2; clădire P+1, suprafață construită = 947 mp, suprafață desfășurată = 1.894 mp; clădire anexă 1 parter, suprafață construită = 75 mp; clădire anexă 2 parter, suprafață construită = 21 mp, suprafață teren aferent = 4.815 mp”;

— la poziția nr. 761, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu nr. 20; Învecinări: la Nord — Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, la Sud — municipiul Târgu Jiu, la Est — municipiul Târgu Jiu, la Vest — Direcția Silvică Gorj; clădire P+1, suprafață construită = 198 mp, suprafață desfășurată = 396 mp, suprafață teren aferent = 925 mp”;

— la poziția nr. 762, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Colegiul Național Tehnic General Ghe. Magheru”, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu nr. 3; Delimitări: Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, blocuri de locuințe, liceul de construcții montaj I. Mincu, proprietăți particulare; clădire cursuri P+1(C1), suprafață construită = 616 mp; magazie (C3), suprafață construită = 90 mp; cabină portar, suprafață construită = 4 mp, suprafață teren = 3.322 mp, nr.cadastral = 5.877”;

— la poziția nr. 763, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Localitatea componentă Bârsești, construcție învățământ, suprafață construită = 617 mp; construcție anexă, suprafață construită = 205 mp; construcții și amenajări sportive, suprafață construită = 896 mp; construcție învățământ, suprafață construită = 448 mp; construcție anexă, suprafață construită = 100 mp; construcție anexă, suprafață construită = 141 mp; construcție anexă, suprafață construită = 33 mp; construcție anexă, suprafață construită = 95 mp; construcție învățământ, suprafață construită = 50 mp; construcție anexă, suprafață construită = 47 mp; construcție învățământ, suprafață construită = 80 mp; construcție anexă, suprafață construită = 29 mp, suprafață totală construcții, suprafață construită = 2.741 mp, suprafață teren incintă, suprafață construită = 23.385 mp, număr cadastral al imobilului 5897; construcție învățământ, suprafață construită = 315; construcție anexă, suprafață construită = 23 mp; construcție anexă, suprafață construită = 8 mp, suprafață totală

construcții = 346 mp, suprafață teren incintă = 2.718 mp, număr cadastral al imobilului 5874”;

— la poziția nr. 764, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Tineretului nr. 1, clădire cursuri parter, suprafață construită = 594 mp; clădire sediu parter, suprafață construită = 457 mp; clădire magazie + garaje, parter suprafață construită = 402 mp; clădire magazie materiale parter, suprafață construită = 380 mp; clădire grup social, parter, suprafață construită = 32 mp; împrejurime — L = 638,37 ml, suprafață teren aferent = 10.807 mp”;

— la poziția nr. 765, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu; Delimitare: str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Str. Lujerului, Grup Școlar Gh. Magheru, blocuri de locuințe; a) clădire cursuri P+ 2, suprafață construită = 1.380 mp; b) clădire cămin P+3, suprafață construită = 614 mp; c) clădire cantină P, suprafață construită = 666 mp; d) clădire internat P+3, suprafață construită = 617 mp; e) clădire sală sport P, suprafață construită = 550 mp; f) cabină portar, suprafață construită = 22 mp; g) clădire atelier P+1, suprafață construită = 1.571 mp; h) cabină poartă, suprafață construită = 8 mp; i) clădire garaj și depozit materiale, suprafață construită = 69 mp; j) depozit alimente, suprafață construită = 60 mp; împrejurime: L = 667 m, teren aferent: S = 20.002 mp, nr. cadastral 5.887”;

— la poziția nr. 767, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Colegiul Tehnic nr. 2”;

— la poziția nr. 769, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. 23 August nr. 100; Învecinări: la Nord — municipiul Târgu Jiu, la Sud — municipiul Târgu Jiu, la Est — Str. 23 August, la Vest — str. Săvinești, clădire P+3, suprafață construită = 1.295 mp, suprafață desfășurată = 3.885 mp; clădire sală sport parter, suprafață construită = 1.114 mp, împrejurime L = 378,63 ml, suprafață teren aferent = 8.892 mp”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „70.906,21 lei”;

— la poziția nr. 770, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Imobil (Palatul Copiilor)”;

— la poziția nr. 773, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Teren (Punct cercetare «Universitatea Craiova»)”, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Cartier Preajba, suprafață teren = 100.000 mp”;

— la poziția nr. 774, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Liviu Rebreanu nr. 1; Învecinări: la Nord — municipiul Târgu Jiu, la Sud — str. Liviu Rebreanu, la Est — Aleea Liviu Rebreanu, la Vest — municipiul Târgu Jiu (Aleea Teilor), clădire P+2, suprafață construită = 1.251 mp, suprafață desfășurată = 3.753 mp; construcție anexă parter, suprafață construită = 23 mp, împrejurime L = 358,96 ml, suprafață teren aferent = 7.715 mp”;

— la poziția nr. 775, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Liceul de Muzică și Arte Plastice «Constantin Brăiloiu»”, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Griviței nr. 34; Delimitare: Str. Griviței, str. Prahova, Complex Comercial Runcu, proprietate particulară; clădire școală P+1, clădire școală P+2 și sală sport C1, suprafață construită = 1.432 mp, atelier și grup social (C3), suprafață construită = 127 mp; magazin (C4), suprafață construită = 72 mp, suprafață teren = 6.728 mp”, iar coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Târgu Jiu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 333/2009”;

— la poziția nr. 776, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. 23 August nr. 47; Învecinări: la Nord — proprietăți particulare, la Sud — proprietăți particulare, la Est — str. George Enescu și proprietăți particulare, la Vest — Str. 23 August și proprietăți particulare, clădire parter, suprafață

construită = 1.161 mp; clădire atelier parter, suprafață construită = 87 mp; construcție anexă parter, suprafață construită = 34 mp, împrejmuire L= 405,84 ml, suprafață teren aferent = 4.184 mp”;

— la poziția nr. 777, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Mioriței nr. 4, învecinări: la nord — municipiul Târgu Jiu, la sud — Str. Mioriței, la est — municipiul Târgu Jiu, la vest — municipiul Târgu Jiu, clădire P+ 2, suprafață construită = 1.053 mp, suprafață desfășurată = 3.159 mp; clădire atelier parter, suprafață construită = 351 mp; clădire sală sport, suprafață construită = 243 mp; clădire anexă parter, suprafață construită = 18 mp, împrejmuire = 377,74 ml, suprafață teren aferent = 7.076 mp”;

— la poziția nr. 778, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. 11 Iunie 1848 nr. 56; învecinări: la nord — proprietăți particulare, la sud — Str. 8 Martie, la est — Str. 11 Iunie 1848 și proprietăți particulare, la vest — str. Vasile Alecsandri și proprietăți particulare, clădire parter, suprafață construită = 735 mp; clădire sală sport parter, suprafață construită = 166 mp; clădire magazie parter, suprafață construită = 24 mp; clădire P+ 1, suprafață construită = 604 mp, suprafață desfășurată = 1.208 mp; împrejmuire — L= 364,89 ml; suprafață teren aferent = 4.925 mp”;

— la poziția nr. 780, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Calea Eroilor nr. 32; învecinări: la nord — str. Calea Eroilor și proprietăți particulare, la sud — Municipiul Târgu Jiu, la est — municipiul Târgu Jiu și proprietăți particulare, la vest — str. Geneva; clădire parter, suprafață construită = 421 mp; clădire sală sport și atelier parter, suprafață construită = 285 mp; clădire grup social parter, suprafață construită = 115 mp; împrejmuire — L= 219,40 mp; suprafață teren aferent = 6.317 mp”;

— la poziția nr. 781, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Unirii, limite: incintă Liceul Tudor Vladimirescu, Str. Unirii, str. Popa Șapcă, construcție învățământ C1 cu suprafață construită = 363 mp; construcție anexă C2, suprafață construită = 114 mp; construcție anexă C3, suprafață construită = 29 mp; construcție anexă C4, suprafață construită = 37 mp; construcție învățământ C5 suprafață construită = 215 mp; construcție învățământ C6, suprafață construită = 229 mp; construcție învățământ C7, suprafață construită = 268 mp; construcție învățământ C8, suprafață construită = 355 mp; construcție învățământ C9, suprafață construită = 517 mp, suprafață teren = 5.062 mp”;

— la poziția nr. 782, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Localitatea componentă Drăgoieni; învecinări: la nord — proprietatea Pănoiu Nicolae, la sud — DN 67, la est — Ds11, la vest — proprietatea Bujor Pavel, clădire parter, suprafață construită = 399 mp; clădire magazie parter, suprafață construită = 27 mp; clădire grup social parter, suprafață construită = 29 mp; împrejmuire L= 195,92 ml; suprafață teren aferent = 2.000 mp”;

— la poziția nr. 783, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Imobil (fostă Școală generală nr. 10)”;

— la poziția nr. 785, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Cartier C.A.M., bd. ec. Teodoroiu nr. 88 bis, delimitare: Fabrica de Țigarete, bd. Ec. Teodoroiu, Str. Zambilelor; clădire cursuri P+1 (C1), suprafață construită = 1.023 mp; magazii (C2+C3+C4), suprafață construită = 688 mp; suprafață teren= 5.291 mp; Nr. cadastral 5824”, iar coloana 6 „Situția juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Târgu Jiu, potrivit HCL nr. 333/2009”;

— la poziția nr. 786, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Școala Generală Voievod Litovoi (nr. 5)”, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Calea Severinului nr. 76—80; învecinări: la nord — proprietăți particulare, la sud — str. Calea Severinului, la est — proprietăți particulare, la vest — proprietăți particulare, clădire

P+1, suprafață construită = 1.058 mp, suprafață desfășurată = 2.116 mp; clădire atelier parter, suprafață construită = 86 mp; clădire grup social, suprafață construită = 35 mp; clădire sală sport parter, suprafață construită = 1.611 mp; împrejmuire — L = 403,42 ml, suprafață teren aferent = 9.246 mp”;

— la poziția nr. 787, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Bd. Ec. Teodoroiu nr. 369; limite: proprietate particulară, bd. Ec. Teodoroiu, biserică; clădire cursuri (C1): suprafață construită = 628 mp; atelier (C4), suprafață construită = 88 mp; magazie (C3), suprafață construită = 33 mp; grup social, suprafață construită = 39 mp, suprafață teren = 8.703 mp, nr. cadastral 5830”, iar coloana 6 „Situția juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Târgu Jiu, potrivit HCL nr. 333/2009”;

— la poziția nr. 791, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Localitatea componentă Preajba; învecinări: la nord — proprietate particulară Cioboată Ion, la sud — proprietate particulară Cochină Maria, la est — pârau, la vest — str. Preajba Mare, clădire parter, suprafață construită = 33 mp; clădire grup social parter, suprafață construită = 13 mp; împrejmuire — L = 437,35 ml, suprafață teren aferent = 7.188 mp”;

— la poziția nr. 794, coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „(204.832,91 lei); 397.655,12 lei”;

— la poziția nr. 853, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25; învecinări: la nord — proprietăți particulare și Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu; la sud — proprietăți particulare și Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, la est — Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, la vest — proprietăți particulare; clădire laborator: P + 3, suprafață construită = 592 mp, suprafață desfășurată = 2.368 mp; clădire cămin elevi: tronson: P+3, suprafață construită = 204 mp, suprafață desfășurată = 816 mp; clădire anexă: parter, suprafață construită = 214 mp; clădire atelier parter, suprafață construită = 410 mp; clădire sală sport: parter, suprafață construită = 579 mp, împrejmuire: L= 160,21 ml; suprafață teren aferent = 2.721 mp”;

— la poziția nr. 908, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Aleea Bicaz (str. B)”, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Limite: origine — str. Bicaz, Terminus — str. A, L = 692 ml; I = 9 ml, S = 6.228 mp”, coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „710.611,20 lei”;

— la poziția nr. 910, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Aleea I Elvira Godeanu (EG 1), coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Limite: Origine — Str. Elvira Godeanu, Terminus — str. Elvira Godeanu, L = 76 ml, I = 10 ml, S = 760 mp”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „78.891,20 lei”;

— la poziția nr. 911, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Aleea II Elvira Godeanu (EG 2), coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Limite: origine — str. Elvira Godeanu, Terminus — str. Elvira Godeanu, L = 79 ml, I = 10 ml, S = 790 mp”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „83.044,80 lei”;

— la poziția nr. 912, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Aleea III Elvira Godeanu (EG 3)”, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Limite: origine — str. Elvira Godeanu, Terminus — str. Elvira Godeanu, L = 82 ml, I = 10 ml, S = 820 mp”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „86.198,40 lei”.

— la poziția nr. 923, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Limite: origine — Str. Aviatorilor, Terminus — se înfundă, L = 676 ml, I = 10 ml, — S = 6.760 mp, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „710.611,20 lei”;

— la poziția nr. 928, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Limite: origine — Str. Narciselor, Terminus — Str. Măceșului, L = 463 ml, l = 7,5 ml, S = 3.472,50 mp”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „365.029,20 lei”;

— la poziția nr. 929, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Limite: origine — Str. Salcâmului, Terminus — Calea Ferată, L = 280 ml, l = 7,5 ml, S = 2.100 mp”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „220.752 lei”;

— la poziția nr. 978, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Zona de blocuri Teilor — Plopilor — Str. 9 Mai; delimitare: la nord — Str. 9 Mai, la sud — municipiul Târgu Jiu, la est — municipiul Târgu Jiu, la vest — Aleea Teilor, suprafață teren = 3.133 mp”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „183.932,79 lei”;

c) se completează cu pozițiile nr. 983—1.098, prevăzute în anexa nr. 1.

**3. Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Motru” se completează cu pozițiile nr. 444—472, prevăzute în anexa nr. 2.**

**4. La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Bumbăești-Jiu”<sup>\*)</sup>:**

a) se abrogă pozițiile nr. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 138, 139, 140, 156, 160, 168, 174, 192, 193, 194, 195, 212, 214, 216, 217, 221, 222, 226, 229;

b) se modifică următoarele poziții, după cum urmează:

— la poziția nr. 2, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: Km 0 + 000 (DJ 665) — 1 + 0,90 km până la DV 79, lungimea drumului L = 1,9 km, lățimea drumului l = 6 m, nr. podețe = 2 buc., număr indicatoare circulație = 4”, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” va avea următorul cuprins: „2006”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „829.891 lei”;

— la poziția nr. 4, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 2”, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” va avea următorul cuprins: „2004”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „490.508 lei”;

— la poziția nr. 6, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 2A”, iar coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0 + 000 (DN 66) — 2 + 0,43 km DC 3 (Tetila), lungimea drumului L = 2,043 km, lățimea drumului — l = 5 m, nr. poduri = 1 buc., nr. podețe = 2 buc.”;

— la poziția nr. 105, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Bumbăești-Jiu, str. Bumbăești; conductă din oțel transport și distribuție = 5.100 ml, diametrul = 259 mm, teren aferent = 5.100 mp”;

— la poziția nr. 116, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Bumbăești-Jiu, Lăzărești; sursa — un foraj de adâncime = 4 l/sec., conductă transport = 4.600 ml, stație de pompare = 17 kw, rezervor înmagazinare = 100 mc, teren aferent = 5.500 mp”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „128.358,04 lei”;

— la poziția nr. 117, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Bumbăești-Jiu, Curtișoara; sursa — 3 foraje de adâncime = 9 l/sec., conductă transport = 5.400 ml, două stații pompare: 13 kw și 7,5 kw, Rezervoare înmagazinare = 2 buc. x 50 mc, teren aferent = 8.500 mp”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „274.860,10 lei”;

— la poziția nr. 118, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Sistem de extracție, prelucrare și transport al apei potabile”, iar coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „A — Sistem de alimentare cu apă SADU I: Stație de coagulare = 1, decantoare = 3, laborator stație filtre = 8 filtre, rezervor subteran = 360 mc, conductă transport din fontă, diametrul = 150 mm, L = 450 ml; conductă transport din oțel, diametrul = 250 mm, L = 450 ml, teren aferent = 450 mp; conductă distribuție din fontă, diferite diametre, L = 4.500 ml, teren aferent = 4.500 mp; conductă pentru transport și distribuție din oțel, diametrul = 250 mm, L = 2.000 ml, teren aferent = 2.000 mp; conductă de azbociment, diametrul = 150 mm, lungime = 500 ml, teren aferent = 500 mp; depozit coagulanți, vestiar manevranți, cuve preparare coagulanți, stație clorinare, transformator TTU 1.000 KWA, cămin distribuție cu 3 ramificații, bazin cu cameră de turbionare, teren aferent = 22.500 mp”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „1.693.969,11 lei; B — Sistem de alimentare cu apă SADU II: Stație pompare Sadu II, rezervoare înmagazinare = 2 x 1.000 mc, teren aferent = 1.100 mp; Stație de pompare Bârlești = 3 pompe, rezervor înmagazinare = 25 mc, teren aferent = 449 mp; un post transformare 250 KWA, stație de pompare cale ferată = 6 pompe, teren aferent = 1.404 mp; rezervor înmagazinare = 200 mc, 8 puțuri forate situate în punctul «Berc» Bârlești, teren aferent = 1.700 mp; un post transformare cale ferată 1.000 KWA, teren aferent = 39 mp; stație pompare Valea Sadului (Sublaz), teren aferent = 1.787 mp; rezervoare înmagazinare = 2 x 500 mc, conductă transport apa, din oțel, diametru = 250 mm, lungime = 3.100 m; conductă transport din oțel, diametru = 400 mm, lungime = 3.000 m; conductă transport din oțel, diametru = 300 mm, lungime = 600 m; racord electric 20 KV Sadu II — foraje, lungime 2.000 m”, coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „29.893,01 lei”, iar coloana 6 „Situația juridică” va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Bumbăești-Jiu, conform HCL nr. 28/2007”;

— la poziția nr. 128, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Bumbăești-Jiu, Aleea Narciselor; 1. Clădire centrală termică 1: suprafață construită = 238 mp, suprafață desfășurată = 238 mp; 2. Atelier prestări: suprafață construită = 35 mp, suprafață desfășurată = 35 mp; 3. Magazie oxigen: suprafață construită și desfășurată = 5 mp; 4. Magazie bitum: suprafață construită și desfășurată = 25,9 mp; 5. Magazie materiale: suprafață construită și desfășurată = 63 mp; 6. Baracă metalică: suprafață construită și desfășurată = 9 mp; 7. Magazie instalații: suprafață construită și desfășurată = 56 mp; 8. Coșuri fum: suprafață construită și desfășurată = 13,2 mp; 9. Magazie șopron: suprafață construită și desfășurată = 114 mp; 10. Împrejmuire = 148 ml; 11. Teren aferent = 1.360 mp”;

— la poziția nr. 129, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Bumbăești-Jiu, Str. Zorilor; 1. Clădire centrală termică 2: suprafață construită = 240 mp, suprafață desfășurată = 240 mp; 2. Coșuri fum: suprafață construită și desfășurată = 3,6 mp; 3. Împrejmuire = 90 ml; 4. Teren aferent = 464 mp”;

— la poziția nr. 146, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Situat la sud de UM SADU II, suprafață = 11.983 mp, N, E, V — U.M. SADU II, S — drum uzinal”, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” va avea următorul cuprins: „2006”, coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „28.142 lei”, iar coloana 6 „Situația juridică” va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Bumbăești-Jiu, conform HCL nr. 12/2006”;

<sup>\*)</sup> Numerotarea coloanelor respectă capul de tabel prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

— la poziția nr. 147, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Stație auto spital, Stație auto ocolul silvic”, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Strada Parângului: Suprafață = 50 mp; Strada Gheorghe Dumitrescu — Bumbesti: Suprafață = 50 mp”, iar coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” va avea următorul cuprins: „1955, 1970”;

— la poziția nr. 149, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Teren fostă piață mare”, iar coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafață teren = 1.138 mp, Împrejmuire — 96 ml”;

— la poziția nr. 150, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Teren fostă piață mică”, iar coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafață teren = 377 mp”;

— la poziția nr. 151, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Piață agroalimentară modernizată din Str. Nufărului”, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Corp A: Suprafață construită = 48 mp, suprafață desfășurată = 48 mp; Corp B — copertină: Suprafață construită = 340 mp; Împrejmuire = 63 ml; teren aferent = 390 mp”, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” va avea următorul cuprins: „2006”, iar coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „13.734 lei”;

— la poziția nr. 152, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Teren bazar”, iar coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafață teren = 700 mp”;

— la poziția nr. 153, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Teren bazar”, iar coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafață teren = 59 mp”;

— la poziția nr. 154, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Bumbesti-Jiu, Str. Muzeului, suprafață = 0.10 ha”;

— la poziția nr. 158, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Cabine ștrand; Ecran filme; Împrejmuire gard; Teren aferent”, iar coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 12 m, l = 4 m, h = 2 m, construcție din cărămidă cu uși; L = 8 m, l = 1,5 m, h = 4 m, construit din beton armat; L = 56 ml, suprafață = 2.950 mp”;

— la poziția nr. 167, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Bumbesti-Jiu, Str. Parângului, Suprafață cimitir = 11.983 mp, Împrejmuire = 499,78 ml”;

— la poziția nr. 169, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Terenuri de joacă pentru copii”, iar coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Jiului, bl. F160: suprafață = 90 mp, dotare leagăne; Str. Muzeului: Suprafață = 493 mp, Dotare leagăne și balansoar”;

— la poziția nr. 173, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Teren situat la Dispensarul Veterinar Bumbesti-Jiu”, iar coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: Suprafață teren = 500 mp”;

— la poziția nr. 176, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Zorilor nr. 1, suprafață construită = 3.723 mp, suprafață desfășurată = 7.794 mp; depozit pentru materiale: suprafață construită = 39 mp, suprafață desfășurată = 39 mp, teren aferent = 39 mp; Atelier cu 3 corpuri: suprafață construită = 70 mp, suprafață desfășurată = 70 mp, teren aferent = 70 mp; cabină centrală telefonică, cabină portar și deservent salvare: suprafață construită = 30 mp, suprafață desfășurată = 30 mp, teren aferent = 30 mp; bordei pentru cartofi: suprafață construită = 76 mp, suprafață desfășurată = 76 mp, teren aferent = 76 mp; bordei cu două încăperi: suprafață construită = 76 mp, suprafață desfășurată = 76 mp, teren aferent = 76 mp; Crescătorie pentru porci: suprafață construită = 300 mp, suprafață desfășurată = 300 mp, teren aferent = 300 mp,

Împrejmuire = 400 ml; Teren aferent = 10.000 mp, din care spații verzi = 5.540 mp”;

— la poziția nr. 177, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Grigore Alexandru Ghica; Clădire corp 1: suprafață construită = 619 mp, suprafață desfășurată = 1.238 mp; Clădire corp 2: suprafață construită = 890 mp, suprafață desfășurată = 890 mp; Atelier școală: suprafață construită = 286 mp, suprafață desfășurată = 286 mp; Sală de sport: suprafață construită = 250 mp, suprafață desfășurată = 250 mp; Împrejmuire = 370 ml; Teren aferent = 12.623 mp, din care spații verzi = 500 mp”;

— la poziția nr. 178, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Clădire școală și grădiniță Bumbesti: suprafață construită = 588 mp, suprafață desfășurată = 588 mp; Magazie: suprafață construită = 20 mp, suprafață desfășurată = 20 mp; Grup social: suprafață construită = 26 mp, suprafață desfășurată = 26 mp; Împrejmuire = 250 ml; Teren aferent = 4.368 mp, din care spații verzi = 500 mp”;

— la poziția nr. 179, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Clădire școală Lăzărești: suprafață construită = 190 mp, suprafață desfășurată = 190 mp; Magazie și WC: suprafață construită = 42 mp, suprafață desfășurată = 42 mp; Împrejmuire = 134 ml; Teren aferent = 1.178 mp, din care spații verzi = 500 mp”;

— la poziția nr. 180, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Clădire școală Tetila: suprafață construită = 512 mp, suprafață desfășurată = 512 mp; Magazie: suprafață construită = 41 mp, suprafață desfășurată = 41 mp; WC: suprafață construită = 6 mp, suprafață desfășurată = 6 mp; Împrejmuire = 262 ml; Teren aferent = 3.807 mp, din care spații verzi = 3.000 mp”;

— la poziția nr. 181, coloana 3 „Elemente de identificare va avea următorul cuprins: „Clădire școală nouă Curtișoara: suprafață construită = 463 mp, suprafață desfășurată = 916 mp; Clădire școală veche și grădiniță Curtișoara: suprafață construită = 425 mp, suprafață desfășurată = 425 mp; Magazie: suprafață construită = 106 mp, suprafață desfășurată = 106 mp; WC: suprafață construită = 41 mp, suprafață desfășurată = 41 mp; WC: Suprafață construită = 30 mp, suprafață desfășurată = 30 mp; Împrejmuire școală nouă = 320 ml; Împrejmuire școală veche = 275 ml; Teren aferent școală nouă = 7.269 mp; Teren aferent școală veche = 6.242 mp, din care spații verzi = 5.000 mp”;

— la poziția nr. 182, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Clădire școală Pleșa: suprafață construită = 119 mp, suprafață desfășurată = 119 mp; Clădire grădiniță Pleșa: suprafață construită = 87 mp, suprafață desfășurată = 87 mp; Magazie: suprafață construită = 28 mp, suprafață desfășurată = 28 mp; WC: suprafață construită = 13 mp, suprafață desfășurată = 13 mp; Împrejmuire = 100 ml; Teren aferent = 3.411 mp, din care spații verzi = 1.000 mp”;

— la poziția nr. 183, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Clădire: suprafață construită = 1.250 mp, suprafață desfășurată = 2.500 mp; Magazie: suprafață construită = 42 mp, suprafață desfășurată = 42 mp; Clădire centrală termică: suprafață construită = 60 mp, suprafață desfășurată = 60 mp; Împrejmuire = 270 ml; Teren aferent = 5.250 mp, din care spații verzi = 2.000 mp”;

— la poziția nr. 225, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafață teren = 2.360 mp”;

— la poziția nr. 232, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Teren fostă clădire CMM Sogeană”, iar coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Suprafață teren = 217 mp”.

c) se completează cu pozițiile nr. 233—377, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

5. **Anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Țicleni” se completează cu poziția nr. 100, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.**

6. **Anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aninoasa” se completează cu pozițiile nr. 152 și 153, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.**

7. **La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Arcani” se modifică următoarele poziții, după cum urmează\*):**

— la poziția nr. 29, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Amplasament: Comuna Arcani, Satul Arcani; a) Clădire primărie: suprafață construită = 312 mp, suprafață desfășurată = 312 mp; b) Magazie lemne: suprafață construită = 48 mp, suprafață desfășurată = 48 mp; c) Grup social: suprafață construită = 48 mp, suprafață desfășurată = 48 mp; d) Împrejmuire = 68,5 ml; Teren aferent = 5.115 mp”;

— la poziția nr. 30, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Centru after-school”.

8. **Anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bărbătești” se completează cu pozițiile nr. 60 și 61, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.**

9. **La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălteni” se modifică următoarea poziție, după cum urmează:**

— la poziția nr. 139, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Cămin Cultural”, iar coloana 4 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Localitatea Moi; Clădire: suprafață construită = 400 mp; Teren aferent = 3.834 mp”.

10. **Anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bolboși” se completează cu pozițiile nr. 56 și 57, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.**

11. **Anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borăscu” se completează cu poziția nr. 165, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.**

12. **Anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bumbăști-Pițic” se completează cu poziția nr. 60 — 64, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.**

13. **Anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bustuchin” se completează cu poziția nr. 203, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.**

14. **Anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Călnic” se completează cu poziția nr. 68, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.**

15. **Anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Crasna” se completează cu pozițiile nr. 140 — 143, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.**

16. **La anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dănciulești” se abrogă pozițiile nr. 184—188, 192, 193, 196 și 198.**

17. **La anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăguțești”:**

a) se modifică următoarele poziții, după cum urmează:

— la poziția nr. 32, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Comuna Drăguțești, Satul Drăguțești; 1. Clădire: suprafață construită (Sc) = 507 mp; Suprafață desfășurată (Sd) = 998 mp; 2. Centrală termică = 8 mp; 3. Grup social: suprafață construită (Sc) = 90 mp; suprafață desfășurată

(Sd) = 90 mp; 4. Împrejmuire = 292 mp; 5. Bază sportivă = 1.007 mp; 6. Teren aferent = 2.660 mp; suprafață totală ocupată de curți construcții + teren aferent = 4.272 mp”; coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „2.393.224 lei”, iar coloana 6 „Situția juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Drăguțești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009”;

— la poziția nr. 43, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „1. Sat Iași: la Grecu, Toltea, Grama, Drăguț, Săceleanu, Nițu, Păvăloiu, Grofu, Circu; 2. Sat Drăguțești: la Frunză, Bălăcescu; 3. Sat Urechești: la Norica, Bărbulescu, Biserică, Intersecție, Stanca Modrescu, Pătrului, Barbu, Croitoru, Chilianu, Cruceru, Vlădoiu, Plotog, Fântâna lui Donțu, Fântâna cu lanț, Fântâna lui Achim, Fântâna lui Bibu, Plotog Ion, Olaru Ilinca, Dragu Gheorghe, Guță Alex; 4. Sat Tâlvești: la Lichești, Popa, Modrea, la Ștefan, la Revenic, Ungureni, Canton silvic; 5. Sat Cârbești: la Lupești, Ungureanu, Plăstoi — Teren aferent = 15 mp, Paștea, Cușlea, Stanciu, Cican, Deaconescu, Cucu, Fârtă, Ungureanu, Micu, Pănoiu, Ghițu”; coloana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „568 lei”, iar coloana 6 „Situția juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Drăguțești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009”.

b) se completează cu pozițiile nr. 44 și 45, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

18. **La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Godinești”:**

a) se modifică următoarele poziții, după cum urmează:

— la poziția nr. 8, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DJ 672 Râul Tismana) — 0+360 (Uliță Jerchești); Lungimea drumului L = 0,360 km; Lățimea părții carosabile l = 4 m”;

— la poziția nr. 9, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DJ 672) — 0+380 (Râul Tismana — Uliță Guțilești); Lungimea drumului L = 0,380 km; Lățimea părții carosabile l = 4 m”.

b) se completează cu poziția nr. 82, conform anexei nr. 14 la prezenta hotărâre.

19. **La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hurezani”:**

a) se abrogă pozițiile nr. 10, 13, 32, 60 și 61;

b) se modifică următoarele poziții, după cum urmează:

— la poziția nr. 3, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 38 A”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DN 67B) — 3+332 (Hotar Comuna Stejari); Lungimea drumului L = 3,332 km; Lățimea părții carosabile l = 5,50 m; Nr. podețe = 8”;

— la poziția nr. 4, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 38 B”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DN 6B) — 3+383 (DN 67B); Lungimea drumului L = 3,383 km; Lățimea părții carosabile l = 5,50 m; Nr. podețe = 4; Trecere betonată prin vadul Râului Amaradia L = 265 m”;

— la poziția nr. 5, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (D 38A) — 0+350 (DC 38B); Lungimea drumului L = 0,350 km; Lățimea părții carosabile l = 5,50 m; Nr. podețe = 1”;

— la poziția nr. 8, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DN 6B) — 0+520 (DN 6B); Lungimea drumului L = 0,520 km; Lățimea părții carosabile l = 4,0 m; Nr. podețe = 2”;

\*) Numerotarea coloanelor respectă capul de tabel prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.



— la poziția nr. 9, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DS 7) – 0+140 (Proprietate privată); Lungimea drumului L = 0,140 km; Lățimea părții carosabile l = 4,00 m; Nr. podețe = 0”;

— la poziția nr. 11, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DJ 662) – 0+220 (Proprietate publică); Lungimea drumului L = 0,220 km; Lățimea părții carosabile l = 4,50—6,00 m; Nr. podețe = 1”;

— la poziția nr. 19, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DN 6B) – 0+710 (Hotar Comuna Căpreni); Lungimea drumului L = 0,710 km; Lățimea părții carosabile l = 4,00—5,50 m; Nr. podețe = 2”;

— la poziția nr. 101, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Sistem de alimentare cu apă Hurezani”; coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Sistem de alimentare cu apă Hurezani (Satele: Hurezani, Totea de Hurezani, Pegeni); Sursa – foraj = 3,6 l/s, stație clorinare = 1 buc., rezervoare înmagazinare polistif 3 x 70 mc = 210 mc, rețea distribuție = 7.100 m, rețea aducțiune = 700 m, cișmele stradale = 12, hidranți = 11, cămine de vane, rețea electrică foraj, rețea electrică rezervoare; Teren aferent gospodărie — rezervoare de înmagazinare apă = 559 mp; Teren aferent foraj alimentare cu apă Hurezani = 420 mp; coloana 5 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință” va avea următorul cuprins: „2008”, coloana 6 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „1.699.744”; iar coloana 7 „Situția juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Hurezani, conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 27/2009, 31/2009 și 32/2009”;

c) se completează cu pozițiile nr. 112 și 113, conform anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.

**20. La anexa nr. 39\*) „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ionești” poziția nr. 45, coloana 3 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins:**

„Localitatea Ionești; Clădire Școală nouă: suprafață construită = 372 mp, suprafață desfășurată = 372 mp; Clădire Școală veche: suprafață construită = 526 mp, suprafață desfășurată = 526 mp; Atelier școală: suprafață construită = 48 mp, suprafață desfășurată = 48 mp; Magazie materiale: suprafață construită = 28 mp, suprafață desfășurată = 28 mp; Magazie combustibil: suprafață construită = 25 mp, suprafață desfășurată = 25 mp; Local grădiniță: suprafață construită = 211 mp, suprafață desfășurată = 422 mp; WC: suprafață construită = 36 mp, suprafață desfășurată = 36 mp; Împrejmuire = 500 ml; Teren aferent = 15.198 mp”.

**21. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Licurici”:**

a) se abrogă pozițiile nr. 128 și 129;

b) se modifică următoarele poziții, după cum urmează:

— la poziția nr. 4, coloana 4 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Comuna Licurici, Satul Frumușei; Origine și destinație: km 0+000 (DN 67 B — Daia) — 0+790; Lungimea drumului L = 790 m; Lățimea părții carosabile l = 6 m; Nr. podețe = 4”;

— la poziția nr. 7, coloana 4 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Comuna Licurici, Satul Frumușei; Origine și destinație: km 0+000 (DN 67 B — Vâlceanu Ion) — 0+210; Lungimea drumului L = 210 m; Lățimea părții carosabile l = 6 m; Nr. podețe = 1”;

— la poziția nr. 12, coloana 4 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Comuna Licurici, Satul Licurici; Origine și destinație: km 0+000 (DN 67 B — Dispensar Veterinar) — 0+960 (DJ 675 A — Andronache Ioana); Lungimea drumului L = 960 m; Lățimea părții carosabile l = 6 m; Nr. podețe = 2”;

— la poziția nr. 22, coloana 4 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Comuna Licurici, Satul Negreni; Origine și destinație: km 0+000 (DN 67 B) — 0+360 (Biserica Negreni); Lungimea drumului L = 360 m; Lățimea părții carosabile l = 4 m; Nr. podețe = 1; Nr. poduri = 1”;

— la poziția nr. 27, coloana 4 „Elementele de identificare” va avea următorul cuprins: „Comuna Licurici, Satul Totea; Origine și destinație: km 0+000 (DJ 662) — 0+940 (Biserica Giurcu — Popescu Maria); Lungimea drumului L = 940 m; Lățimea părții carosabile l = 6 m; Nr. podețe = 2”.

c) se completează cu pozițiile nr. 136—140, conform anexei nr. 16 la prezenta hotărâre.

**22. Anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Logrești” se completează cu poziția nr. 130, conform anexei nr. 17 la prezenta hotărâre.**

**23. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ploșșoru”:**

a) se modifică următoarele poziții, după cum urmează:

— la poziția nr. 2, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 1 Olari”;

— la poziția nr. 3, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 2 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+300 (Pănescu); Lungimea drumului L = 0,3 km; Lățimea părții carosabile l = 4,0 m”;

— la poziția nr. 4, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 3 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+0,92 (Pleșoica); Lungimea drumului L = 0,92 km; Lățimea părții carosabile l = 5,0 m”;

— la poziția nr. 5, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 4 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+578 (Zbora); Lungimea drumului L = 0,578 km; Lățimea părții carosabile l = 7,0 m”;

— la poziția nr. 6, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 5 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 4) — 0+155 (Bordeiești); Lungimea drumului L = 0,155 km; Lățimea părții carosabile l = 5,0 m”;

— la poziția nr. 7, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 6 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 4) — 0+179 (Ungureanu); Lungimea drumului L = 0,179 km; Lățimea părții carosabile l = 5,0 m”;

— la poziția nr. 8, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 7 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 4) — 0+964 (Temereancă); Lungimea drumului L = 0,964 km; Lățimea părții carosabile l = 5 m; Nr. podețe = 3 buc.”;

— la poziția nr. 9, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 8 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 7) — 0+295 (Biserică); Lungimea drumului L = 0,295 km; Lățimea părții carosabile l = 4,0 m”;

— la poziția nr. 10, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 9 Olari”;

\*) Numerotarea coloanelor respectă capul de tabel prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

— la poziția nr. 11, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 10 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (Balaci David — DS 4) — 0+226 (Spătaru); Lungimea drumului L = 0,226 km; Lățimea părții carosabile l = 6,0 m”;

— la poziția nr. 12, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 11 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+190 (Anca I — Căpriceană); Lungimea drumului L = 0,190 km; Lățimea părții carosabile l = 6,0 m; Nr. podețe = 2 buc.”;

— la poziția nr. 13, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 12 Olari”;

— la poziția nr. 14, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 13 Olari”;

— la poziția nr. 15, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 14 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (Dinu — DE 79) — 0+1.029 (Trușcă); Lungimea drumului L = 1,029 km; Lățimea părții carosabile l = 6 m”;

— la poziția nr. 16, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 15 Olari”;

— la poziția nr. 17, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 16 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+162 (CF — pe la Frățuțu); Lungimea drumului L = 0,162 km; Lățimea părții carosabile l = 4,0 m”;

— la poziția nr. 18, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 17”;

— la poziția nr. 19, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 18 Plopșoru, Ulița de la Clopotaru Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+248 (CF); Lungimea drumului L = 0,248 km; Lățimea părții carosabile l = 6,0 m; Nr. poduri = 2 buc.”;

— la poziția nr. 20, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 19 Plopșoru”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 4) — 0+300 (DS 18); Lungimea drumului L = 0,300 km; Lățimea părții carosabile l = 4,0 m”;

— la poziția nr. 21, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 20 Plopșoru (Ulița de la Noroc)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+180 (pădure); Lungimea drumului L = 180 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 22, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 21 Plopșoru (Ulița de la Boboc Plopșoreanu)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+138 (fântână); Lungimea drumului L = 138 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 23, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 22 Plopșoru (Ulița de la Chelu care merge în Curmătură)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+491 (DC 48); Lungimea drumului L = 491 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 24, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 23 Plopșoru (Ulița cimitirului)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+246 (cimitir); Lungimea drumului L = 246 ml; Lățimea părții carosabile l = 5 m”;

— la poziția nr. 25, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 24 Plopșoru”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+50 (teren Temereancă A.); Lungimea drumului L = 50 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 26, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 25 Plopșoru”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+50 (Chiliban Nicolae); Lungimea drumului L = 50 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 27, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 26 Plopșoru”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+278 (Casa lui Feregă și C.F.); Lungimea drumului L = 278 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 m”;

— la poziția nr. 28, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 27 Sărdănești (Ulița Neamțu N.)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+138 (pruni); Lungimea drumului L = 138 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 29, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 28 Sărdănești (Ulița Necșoiu)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+268 (Gheorghită Constantin); Lungimea drumului L = 268 ml; Lățimea părții carosabile l = 7 ml”;

— la poziția nr. 30, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 29 Sărdănești (Ulița de la Geamănu în sus)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+195 (pădure); Lungimea drumului L = 195 ml; Lățimea părții carosabile l = 7 ml”;

— la poziția nr. 31, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 30 Sărdănești (Ulița Mateișăști)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+291 (pădure); Lungimea drumului L = 291 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 32, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 31 Sărdănești (Ulița Ghilicești)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+603 (cimitir); Lungimea drumului L = 603 ml; Lățimea părții carosabile l = 5 ml”;

— la poziția nr. 33, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 32 Sărdănești (Ulița lui Bălă)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+70 (Bălă Dumitru); Lungimea drumului L = 70 ml; Lățimea părții carosabile l = 2,5 ml”;

— la poziția nr. 34, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 33 Sărdănești (Ulița de la Ionete)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+96 (teren Văduva I.); Lungimea drumului L = 96 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 35, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 34 Sărdănești (Ulița lui Noroc)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+300 (pădure); Lungimea drumului L = 300 ml; Lățimea părții carosabile l = 3 ml”;

— la poziția nr. 36, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 35 (Ulița de la Florea Ioan)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) —

0+65 (canal); Lungimea drumului L = 65 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 37, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 36 Sărdănești (Drumul stație)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+1.283 (Dig Jiu); Lungimea drumului L = 1.283 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 38, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 37 Văleni (Ulița de la canton)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+225 (baltă); Lungimea drumului L = 225 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 39, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 38 Văleni (Ulița pe lângă Nănuț M.)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+152 (Buștean Daniel); Lungimea drumului L = 152 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 40, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 39 Văleni (Ulița de la Perca)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+81 (loturi cetățeni), Lungimea drumului L = 81 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 41, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 40 Văleni (Ulița de la Florea loana în jos)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+143 (casă), L = 143 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 42, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 41 Văleni (Drum cimitir)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+307 (cimitir), Lungimea drumului L = 307 ml; Lățimea părții carosabile l = 6.5 ml”;

— la poziția nr. 43, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 42 Văleni (Ulița de la poliție)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+933 (E 79 — Bratu Maria), Lungimea drumului L = 933 ml; Lățimea părții carosabile l = 9 ml”;

— la poziția nr. 44, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 43 Văleni (Ulița de la Safta)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 42 — urcă pe la Cornescu Nicolaița) — 0+395 (Cornescu Aurel), Lungimea drumului L = 395 ml; Lățimea părții carosabile l = 5 ml”;

— la poziția nr. 45, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 44 Văleni (Ulița de la Mierlă)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 42) — 0+60 (Mierlă I.); Lungimea drumului L = 60 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 46, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 45 Văleni (Ulița de la cișmeaua Coclea)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 42 — ajunge la Nicolescu Ion) — 0+267 (Tenea D.); Lungimea drumului L = 267 ml; Lățimea părții carosabile l = 5 ml”;

— la poziția nr. 47, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 46 Văleni (Ulița de la Tomescu)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 42) — 0+474 (Tomescu C.); Lungimea drumului L = 474 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 48, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 47 Văleni (Ulița de la Șelaru Liliana)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS42) — 0+215 (izlaz și Uidilă Vergilia); Lungimea drumului L = 215 ml; Lățimea părții carosabile l = 5 ml”;

— la poziția nr. 49, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 48 Văleni (Ulița de la Vârzaru)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 42 — Udilă Marian) — 0+60 (Ghimpău Ștefan); Lungimea drumului L = 60 ml; Lățimea părții carosabile l = 5 ml”;

— la poziția nr. 50, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 49 Văleni (Ulița Turmeni)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 42 — la Șipoteanu Mihai) — 0+534 (vârării); Lungimea drumului L = 534 ml; Lățimea părții carosabile l = 10 ml”;

— la poziția nr. 51, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 50 Văleni (merge la casa lui Florea Gheorghe)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 42 — Catîru Marin) — 0+106 (izlaz); Lungimea drumului L = 106 ml, Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 52, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 51 Văleni (de la Florea Dumitru)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 49) — 0+50 (ogaș); Lungimea drumului L = 50 ml; Lățimea părții carosabile l = 3 ml”;

— la poziția nr. 53, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 52 Isoarele (Ulița Zanfirache)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+150 (izlaz); Lungimea drumului L = 150 ml; Lățimea părții carosabile l = 7 ml”;

— la poziția nr. 54, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 53 Isoarele (Ulița de la Boiangiu)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+100 (teren arabil); Lungimea drumului L = 100 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 55, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 54 Isoarele (Ulița lângă Buioca)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+293 (Nanu); Lungimea drumului L = 298 ml; Lățimea părții carosabile l = 3 ml”;

— la poziția nr. 56, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 55 Isoarele (Ulița Ungureni)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+350 (pădure); Lungimea drumului L = 350 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 57, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 56 (Ulița până la Nanu Gabi la nord și Gruia și Floroiu la sud)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+967 (Floroiu Ion); Lungimea drumului L = 967 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 58, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 57 Isoarele (Ulița popa Neagoe)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 56) — 0+116 (pădure); Lungimea drumului L = 116 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 59, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 58 Isoarele (Ulița de la Cojocaru Victor)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 56) — 0+116 (Dobrițoiu); Lungimea drumului L = 116 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 60, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 59 Isoarele (Ulița de la Dică Mihai)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 58) — 0+478 (casa lui Dică Ion peste ogaș); Lungimea drumului L = 478 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 61, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 60 Isoarele (Ulița cimitir până la Stochița C)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — Costoiu A.) — 0+363 (Stochița Constantin); Lungimea drumului L = 363 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 62, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 61 Isoarele (Ulița Cepleanu)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 60 — Becheru Constantin) — 0+139 (Dobroiu); Lungimea drumului L = 139 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 63, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 62 Isoarele (Ulița Dobroiu)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+145 (Dobroiu); Lungimea drumului L = 145 ml; Lățimea părții carosabile l = 5 ml”;

— la poziția nr. 64, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 63 Isoarele (Ulița cimitir de sus)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+300 (cimitir); Lungimea drumului L = 300 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 65, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 64 Isoarele (Ulița lui Lumezeanu)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+105 (casa Lumezeanu); Lungimea drumului L = 105 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 66, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 65 Isoarele (Ulița de la Bîră)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+48 (Roșu Gheorghe); Lungimea drumului L = 48 ml; Lățimea părții carosabile l = 3 ml”;

— la poziția nr. 67, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 66 Ceplea (Ulița Strehăița)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+531 (pășune); Lungimea drumului L = 531 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 68, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 67 Ceplea (Ulița cimitir)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — Cămin cultural) — 0+15 (cimitir); Lungimea drumului L = 150 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 69, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 68 Ceplea (Ulița de la Comanca)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+100 (fântână); Lungimea drumului L = 100 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 70, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 69 Ceplea (Ulița de la Bobelnicu)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+50 (Bobelnicu Constantin); Lungimea drumului L = 50 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 71, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 70 Ceplea (Ulița între Rădoi Ion și Roșu Constantin)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+240 (ogaș); Lungimea drumului L = 240 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 72, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 71 Ceplea (Ulița lui Dică Alexandru)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+50 (Dica); Lungimea drumului L = 50 ml; Lățimea părții carosabile l = 3 ml”;

— la poziția nr. 73, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 72 Ceplea (Ulița ce merge la A.C.H.)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+1.800 (Baltă); Lungimea drumului L = 1.800 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 74, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 73 Broșteni (Ulița Tănăsoi)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+360 (Mihalache Ilie); Lungimea drumului L = 360 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 75, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 74 Broșteni (Ulița de la școală în sus)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+315 (ogaș); Lungimea drumului L = 315 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 76, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 75 Broșteni (Ulița de la școală în jos)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+355 (loturi Zoican); Lungimea drumului L = 355 ml; Lățimea părții carosabile l = 7 ml”;

— la poziția nr. 77, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 76 Broșteni (Ulița de la Canton silvic)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+150 (pășune); Lungimea drumului L = 150 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 78, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 77 Cursaru (Ulița de la Grădinaru C)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+427 (pășune); Lungimea drumului L = 427 ml; Lățimea părții carosabile l = 8 ml”;

— la poziția nr. 79, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 78 Cursaru (Ulița de la Chiot)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 77) — 0+142 (pădure); Lungimea drumului L = 142 ml; Lățimea părții carosabile l = 7 ml”;

— la poziția nr. 80, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 79 Cursaru”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 78) — 0+550 (Ungureanu); Lungimea drumului L = 550 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 81, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 80 Cursaru (Ulița lui

Căprioara Constantin”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 77) — 0+115 (podul lui Gengiu Marina); Lungimea drumului L = 115 ml; Lățimea părții carosabile l = 8 ml”;

— la poziția nr. 82, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 81 Broștenii de Sus”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+764 (Ștefănoiu Gheorghé și Uruclu Ion); Lungimea drumului L = 764 ml; Lățimea părții carosabile l = 8 ml”;

— la poziția nr. 83, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 82 Broștenii de Sus”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 81) — 0+300 (Frimu Maria); Lungimea drumului L = 300 ml; Lățimea părții carosabile l = 8 ml”;

— la poziția nr. 84, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 83 Deleni (Ulița spre pădurea satului)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DC 48) — 0+2000 (spre pădurea satului); Lungimea drumului L = 2000 ml; Lățimea părții carosabile = 8 ml”;

— la poziția nr. 85, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 84 Deleni (Ulița Enoiu)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DC 48) — 0+90 (casa lui Enoiu Milica); Lungimea drumului L = 90 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 86, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 85 Deleni”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DC 48) — 0+100 (Grămada Ion); Lungimea drumului L = 100 ml; Lățimea părții carosabile l = 3 ml”;

— la poziția nr. 87, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 86 Deleni (Ulița Vlăduțoiu)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DC 48) — 0+100 (Vlăduțoiu); Lungimea drumului L = 100 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 88, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 87 Deleni (Ulița lui Dila)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DC 48) — 0+100 (casa lui Nănuț V. Maria); Lungimea drumului L = 100 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 89, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum stradal DS 88 Piscuri (Ulița peste baltă)”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DC 48) — 0+350 (casa lui Noroc Constantin); Lungimea drumului L = 350ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 90, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 1 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (Șisu) — 0+300 (podurile mari); Lungimea drumului L = 600 ml; Lățimea părții carosabile l = 3 ml”;

— la poziția nr. 91, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 2 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — pe lângă casa Diclescu) — 0+300 (urcă în poduri); Lungimea drumului L = 300 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 m”;

— la poziția nr. 92, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 3 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — pe lângă Angiu Ion) — 0+150

(C.F.); Lungimea drumului L = 150 m l; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 93, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 4 Olari”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — pe lângă Ogașul Văii Mari) — 0+300 (C.F. — Cântar); Lungimea drumului L = 300 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 94, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 5 Plopșoru”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DS 26) — 0+300 (la Feregă prin cap curele Calistrate); Lungimea drumului L = 300 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 95, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 6 Plopșoru”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+400 (între Ghilici și Chiliban Grigore); Lungimea drumului L = 400 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 96, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 7 Plopșoru”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — pe lângă curtea lui Popescu) — 0+200 (C.F. și face în dreapta); Lungimea drumului L = 200 ml; Lățimea părții carosabile l = 3 ml”;

— la poziția nr. 97, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 8 Plopșoru”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — pe lângă casa lui Bebe Chiliban) — 0+1000 (peste C.F.); Lungimea drumului L = 1.000 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 98, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 9 Sărdănești”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — printre locuințele Păsăreanu Ioana și Marinică Ilie) — 0+100; Lungimea drumului L = 100 ml; Lățimea părții carosabile l = 3 ml”;

— la poziția nr. 99, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 10 Sărdănești”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+70 (C.F. pe lângă Ebinca Marin); Lungimea drumului L = 70 ml, Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 100, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 11 Sărdănești”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — din dreptul parcerii câmp Sărdănești) — 0+70 (pe sub C.F. la baltă); Lungimea drumului L = 600 ml, Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 101, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 12 Sărdănești”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79) — 0+600 (Pădure — drum Schilărița); Lungimea drumului L = 328 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 102, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 13 Izvoarele”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — printre Dănciuloiu Emanoil și Hulă) — 0+190 (tarla), Lungimea drumului L = 190 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 103, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 14 Izvoarele”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — printre Vavură Dorel și Cojocar

lon) — 0+190 (pășune); Lungimea drumului L = 190 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 104, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 15 Izvoarele”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — pe lângă casa lui Costoiu Ilie în jos) — 0+190; Lungimea drumului L = 190 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 105, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 16 Broșteni”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — printre Ciorei Ion și Văduva Gheorghe) — 0+200 (baltă); Lungimea drumului L = 200 ml; Lățimea părții carosabile l = 3 ml”;

— la poziția nr. 106, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 17 Cursaru”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — pe lângă casa lui Bitu) — 0+200 (tarla); Lungimea drumului L = 100 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 107, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 18 Cursaru”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DE 79 — printre proprietatea cetățenilor din satul Cursaru și comuna Brănești) — 0+200; Lungimea drumului L = 1.000 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 108, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 19 Deleni”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DC 48 — pe lângă casa lui Chiliban și Nănuț Ion) — 0+90 (în tarla); Lungimea drumului L = 400 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 109, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 20 Piscuri”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DC 48 — printre Șoșoi Constantin și Piscureanu Viorel) — 0+90 (la pădure); Lungimea drumului L = 400 ml; Lățimea părții carosabile l = 6 ml”;

— la poziția nr. 110, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 21 Piscuri”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DC 48) — 0+4.000 (în Stricatu); Lungimea drumului L = 4.000 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 111, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 22 Piscuri”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DC 48 — pe lângă casa lui Văduva Ilie) — 0+1.000 (la pădure); Lungimea drumului L = 1.000 ml; Lățimea părții carosabile l = 5 ml”;

— la poziția nr. 112, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 23 Piscuri”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DC 48 — pe lângă casa lui Dăianu) — 0+200 (la pădure); Lungimea drumului L = 200 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 113, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum vicinal DV 24 Piscuri”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și Destinație: Km 0+000 (DC 48 — pe lângă casa lui Văduva Costică) — 0+3.000 (în drumul Schileru); Lungimea drumului L = 3.000 ml; Lățimea părții carosabile l = 4 ml”;

— la poziția nr. 126, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Localitatea Plopșoru, satul Olari,

Clădire: suprafața construită = 294 mp; suprafața desfășurată = 294 mp; W.C.: suprafața construită = 38 mp, suprafața desfășurată = 38 mp; Magazin: suprafața construită = 39 mp, suprafața desfășurată = 39 mp; Teren aferent = 1,03 ha”;

— la poziția nr. 156, coloana 3 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Element de cadru natural Cișmea lângă drum Stricatu”, iar coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Piscuri, teren aferent = 100 mp”.

b) se completează cu poziția nr. 165, conform anexei nr. 18 la prezenta hotărâre.

**24. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Polovragi”<sup>\*)</sup>:**

a) se modifică următoarele poziții, după cum urmează:

— la poziția nr. 15, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: Km 0+000 (DJ 665 — Lăcătușu Gheorghe) — 0+800 (DC 22C — Bădița Petre); Lungimea drumului L = 0,800 km, Lățimea părții carosabile l = 5 m”;

— la poziția nr. 31, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: Km 0+000 (DJ 665 — Opriana Constantin) — 0+804 (DS 31 Anton Constantin); Lungimea drumului L = 0,804 km, Lățimea părții carosabile l = 6 m”;

b) se completează cu pozițiile nr. 122 și 123, conform anexei nr. 19 la prezenta hotărâre.

**25. La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Prigoria”, după poziția nr. 114 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 115, conform anexei nr. 20 la prezenta hotărâre.**

**26. Anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Roșia de Amaradia” se completează cu pozițiile nr. 118—123, conform anexei nr. 21 la prezenta hotărâre.**

**27. Anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Samarinești” se completează cu poziția nr. 99, conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre.**

**28. Anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Schela” se completează cu poziția nr. 95, conform anexei nr. 23 la prezenta hotărâre.**

**29. La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Stejari”<sup>\*)</sup>:**

— la poziția nr. 41, coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „DC 38 A”, iar coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DJ 605B) — 3+408 (hotar comuna Hurezani); Lungimea drumului L = 3,408 km; Lățimea medie a părții carosabile l = 5 m; Nr. păduri = 1”.

**30. Anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Telești” se completează cu poziția nr. 47, conform anexei nr. 24 la prezenta hotărâre.**

**31. La anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Turburea” se modifică următoarele poziții, după cum urmează<sup>\*)</sup>:**

— la poziția nr. 1, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (Turburea) — 1+550 (Bobaia); Lungimea drumului L = 1,550 km; Lățimea părții carosabile = 1—8 m, Nr. podețe = 4 buc.”;

— la poziția nr. 51, coloana 3 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DJ 661) — 0+895 (Sîrbu C-tin); Lungimea drumului L = 0,895 km; Lățimea părții carosabile = 1—8 m”.

<sup>\*)</sup> Numerotarea coloanelor respectă capul de tabel prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

**32. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Țânțăreni”<sup>\*</sup>:**

a) se modifică următoarele poziții, după cum urmează:

— la poziția nr. 1, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 Slămnești (DJ 661—Florești) — 4+450 (Arpadia); Lungimea drumului L = 4,450 km; Lățimea drum l = de la 15 la 17 m, din care: — ampriza drumului de la 13 la 15 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 2, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 Slămnești (DJ 605) — Măiaș—Chiciora—Florești (DJ 661) — Țânțăreni (DN 66) — 21+750; Lungimea drumului L = 13,750 km; Lățimea drumului l = de la 16 la 19 m, din care: — ampriza drumului de la 14 la 16 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 3, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 7+400 (limită județul Dolj) — 8+400 (DN 66—Țânțăreni); Lungimea drumului L = 1.000 m; Lățimea drumului l = de la 11 la 12 m, din care: — ampriza drumului de la 9 la 10 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 4, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DN 66) — 0+430 (DS 2); Lungimea drumului L = 460 m; Lățimea drumului l = de la 7 la 10 m, din care: — ampriza drumului de la 5 la 8 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 5, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DS 1) — 0+120 (DS 3); Lungimea drumului L = 120 m; Lățimea drumului l = de la 6 la 9 m, din care: — ampriza drumului de la 4 la 7 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 6, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DN 66) — 0+823 (pădure); Lungimea drumului L = 832 m; Lățimea drumului l = de la 14 m la 15 m, din care: — ampriza drumului de la 12 la 13 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 7, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DS 3) — 0+430 (DS 6); Lungimea drumului L = 430 m; Lățimea drumului l = de la 7 la 10 m, din care: — ampriza drumului de la 5 la 8 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 8, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DS 6) — 0+096 (Parc); Lungimea drumului L = 96 m; Lățimea drumului l = de la 12 la 14 m, din care: — ampriza drumului de la 10 la 12 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 9, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+300 (Biserică Țânțăreni); Lungimea drumului L = 300 m; Lățimea drumului l = de la 15 m la 16 m, din care: — ampriza drumului de la 13 la 14 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 10, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (Parc) — 0+125 (DC 51); Lungimea drumului L = 125 m; Lățimea drumului l = de la 10 m la 12 m, din care: — ampriza drumului de la 8 la 10 m; — zona de siguranță 2 m”;

— la poziția nr. 11, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+190 (Sanfiroiu Florea); Lungimea drumului L = 190 m; Lățimea drumului l = de la 12 la 13 m, din care: — ampriza drumului de la 10 la 11 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 12, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+360 (DS 8); Lungimea drumului L = 360 m; Lățimea drumului l = de la 11 la 12 m, din care: — ampriza drumului de la 9 la 10 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 13, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000

(DS 9) — 0+130 (DS 8); Lungimea drumului L = 130 m; Lățimea drumului l = de la 4 la 6 m, din care: — ampriza drumului de la 3 la 5 m; — zona de siguranță — 1 m”;

— la poziția nr. 14, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DN 66) — 0+250 (DC 51); Lungimea drumului L = 250 m; Lățimea drumului l = de la 9 la 10 m, din care: — ampriza drumului de la 7 la 8 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 15, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+420 (Sat Nou); Lungimea drumului L = 420 m; Lățimea drumului l = de la 8 la 10 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 16, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DN 66) — 0+320 (Ogaș); Lungimea drumului L = 320 m; Lățimea drumului l = de la 6 la 8 m, din care: — ampriza drumului de la 5 la 7 m; — zona de siguranță — 1 m”;

— la poziția nr. 17, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DN 66) — 2+150 (Gară Țânțăreni—DC 51); Lungimea drumului L = 2.150 m; Lățimea drumului l = de la 13 la 15 m, din care: — ampriza drumului de la 11 la 13 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 20, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DJ 661) — 0+720 (DC 50B); Lungimea drumului L = 720 m; Lățimea drumului l = de la 12 la 14 m, din care: — ampriza drumului de la 10 la 12 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 21, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 50B) — 0+300 (Biserică Florești); Lungimea drumului L = 300 m; Lățimea drumului l = de la 1 la 13 m, din care: — ampriza drumului de la 9 la 11 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 22, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+585 (Biserică Căpinteni); Lungimea drumului L = 585 m; Lățimea drumului l = de la 15 la 17 m, din care: — ampriza drumului de la 13 la 15 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 23, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+400 (Ghebaur V.); Lungimea drumului L = 400 m; Lățimea drumului l = de la 10 la 12 m, din care: — ampriza drumului de la 8 la 10 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 24, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+200 (Cucu Vasilica); Lungimea drumului L = 200 m; Lățimea drumului l = de la 8 la 10 m, din care: — ampriza drumului de la 7 la 9 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 25, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DS 21) — 0+300 (Cucu Elena); Lungimea drumului L = 300 m; Lățimea drumului l = de la 8 la 10 m, din care: — ampriza drumului de la 7 la 9 m; — zona de siguranță — 1 m”;

— la poziția nr. 26, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+150 (DS 22); Lungimea drumului L = 150 m; Lățimea drumului l = de la 8 la 10 m, din care: — ampriza drumului de la 7 la 9 m; — zona de siguranță — 1 m”;

— la poziția nr. 27, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+325 (Tudosie Gheorghe); Lungimea drumului L = 325 m; Lățimea drumului l = de la 8 la 10 m, din care: — ampriza drumului de la 7 la 9 m; — zona de siguranță — 1 m”;

— la poziția nr. 28, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+400 (Prodea Gheorghe); Lungimea drumului L = 400 m; Lățimea drumului l = de la 8 la 10 m, din care: — ampriza drumului de la 7 la 9 m; — zona de siguranță — 1 m”;

<sup>\*</sup> Numerotarea coloanelor respectă capul de tabel prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

— la poziția nr. 29, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+830 (Simcea Emil); Lungimea drumului L = 830 m; Lățimea drumului l = de la 10 la 12 m, din care: — ampriza drumului de la 8 la 10 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 30, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+180 (Diță A.); Lungimea drumului L = 180 m; Lățimea drumului l = de la 8 la 9 m, din care: — ampriza drumului de la 7 la 8 m; — zona de siguranță — 1 m”;

— la poziția nr. 31, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+380 (DS 26); Lungimea drumului L = 380 m; Lățimea drumului l = de la 11 la 14 m, din care: — ampriza drumului de la 9 la 12 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 32, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+250 (Tentea); Lungimea drumului L = 250 m; Lățimea drumului l = de la 5 la 6 m, din care: — ampriza drumului de la 4 la 5 m; — zona de siguranță — 1 m”;

— la poziția nr. 33, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DS 17) — 0+368 (Matca Arpezii—Doroi Marin); Lungimea drumului L = 368 m; Lățimea drumului l = de la 6 la 8 m, din care: — ampriza drumului de la 5 la 7 m; — zona de siguranță — 1 m”;

— la poziția nr. 98, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DJ 661—Barbu Ionel) — 1+150 (DC 51—Muzeu); Lungimea drumului L = 1.150 m; Lățimea drumului l = de la 15 la 17 m, din care: — ampriza drumului de la 13 la 15 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 99, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DS 1) — 0+640 (Izlaz); Lungimea drumului L = 640 m; Lățimea drumului l = de la 8 la 9 m, din care: — ampriza drumului de la 7 la 8 m; — zona de siguranță — 1 m”;

— la poziția nr. 100, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000

(DS 1A) — 0+050 (Cimitir Țânțăreni); Lungimea drumului L = 50 m; Lățimea drumului l = de la 8 la 10 m, din care: — ampriza drumului de la 6 la 8 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 101, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DC 51) — 0+250 (DN 66), Lungimea drumului L = 250 m; Lățimea drumului l = de la 8 la 9 m, din care: — ampriza drumului de la 7 la 8 m; — zona de siguranță — 1 m”;

— la poziția nr. 102, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DS 14) — 0+796 (Potcovaru); Lungimea drumului L = 796 m; Lățimea drumului l = de la 8 la 10 m, din care: — ampriza drumului de la 7 la 9 m; — zona de siguranță — 1 m”;

— la poziția nr. 103, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DJ 661) — 0+750 (Griniște Maria C.); Lungimea drumului L = 750 m; Lățimea drumului l = de la 10 la 12 m, din care: — ampriza drumului de la 8 la 10 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 104, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DJ 661) — 0+250 (Dispensar veterinar); Lungimea drumului L = 250 m; Lățimea drumului l = de la 10 la 12 m, din care: — ampriza drumului de la 8 la 10 m; — zona de siguranță — 2 m”;

— la poziția nr. 105, coloana 4 „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Origine și destinație: km 0+000 (DJ 661) — 0+300 (Stație SMT—CFR); Lungimea drumului L = 300 m; Lățimea drumului l = de la 11 la 13 m, din care: — ampriza drumului de la 9 la 11 m; — zona de siguranță — 2 m”;

b) se completează cu pozițiile nr. 122—128, conform anexei nr. 25 la prezenta hotărâre.

**33. Anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Văgiulești” se completează cu pozițiile nr. 73—75, conform anexei nr. 26 la prezenta hotărâre.**

**Art. II.** — Anexele nr. 1—26\*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU  
**EMIL BOC**

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,  
interimar,  
**Mihai Capră,**  
secretar de stat

București, 2 decembrie 2009.  
Nr. 1.508.

\*) Anexele nr. 1—26 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,  
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro  
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23  
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

